

UTENSIO PLUS SERIES

YOUR KITCHEN SIMPLIFIED



UTENSIO PLUS SERIES

A PLACE FOR EVERYTHING, BEAUTIFULLY ARRANGED.

UTENSIO PLUS

CABINET CLARITY FOR YOUR KITCHEN

Tired of chaotic cabinets? Discover Utensio, the revolutionary product range designed to bring unparalleled organization to your kitchen. Experience the power of Good Organization for Clarity, transforming cluttered spaces into havens of efficiency. Utensio helps you create a true Family Center in your kitchen, where every item has its designated place. No more digging, no more frustration. Just streamlined access and a clear view of your essentials. Utensio: Unlock the potential of your cabinets and rediscover the joy of a well-organized kitchen.

ความชัดเจนของการจัดเก็บ เพื่อครัวที่ลงตัวเมื่อคุณเหนื่อยกับตู้ครัวที่รกและหาของไม่เจอใช่ไหม Utensio คือนวัตกรรมใหม่สำหรับคนรักครัว ที่ออกมาเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ในครัวให้เป็นระเบียบสวยงาม และใช้งานง่าย สัมผัสพลังของ "การจัดวางอย่างมีระบบ" ที่ช่วยให้คุณจัดเก็บของทุกชิ้นได้อย่างชัดเจนและเป็นสัดส่วน พร้อมใช้งานทันทีที่ต้องการด้วยดีไซน์ที่คำนึงถึงฟังก์ชันจริงในชีวิตประจำวัน Utensio ช่วยเปลี่ยนครัวให้กลายเป็นศูนย์กลางของครอบครัว ที่ทุกอย่างมีที่ของมัน ไม่ต้องเสียเวลาหา ไม่ต้องหงุดหงิดอีกต่อไป เพียงเปิดตู้คุณก็จะพบความเป็นระบบแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน Utensio ให้คุณกลับมารักการใช้ครัวอีกครั้ง ด้วยระบบจัดเก็บที่คุณคู่ควร







Front and internal pull out set Utensio Plus

ชุดตระแกรงคว่ำจานขามบานดึงและบานเปิด Utensio Plus



QR to VDO



Front pull-out and Pull-out cooking set Utensio Plus

ชุดอุปกรณ์ทำอาหารเนกประสงค์แบบบานดึงและบานเปิด Utensio Plus



QR to VDO





Pull-out narrow set Utensio Plus

ชุดตู้เตี้ยบานดึง Utensio Plus



QR to VDO

UTENSIO PLUS

KF **6**



Front pull-out and Pull-out maxi set Utensio Plus

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารแบบบานดึงและบานเปิด Utensio Plus



QR to VDO





Turnmotion set Utensio Plus

ชุดอุปกรณ์ถาดหมุน Utensio Plus



QR to VDO



Pull-down set Utensio Plus

ชุดตู้ติดผนังระบบดึงลง Utensio Plus



QR to VDO



Front and internal pull-out set Utensio Plus

ชุดตะแกรงคว่ำจานชามบานดึงและบานเปิด Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 24 kg
- Min. internal cabinet height: 580 mm
- Min. internal cabinet depth: 480 mm
- For side panel thicknesses: 16–19 mm

Supplied with

1 basket, 1 runner set with integrated soft closing mechanism, modular accessories for upper basket, fixing screws, installation manual and drilling template

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: แอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 24 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 580 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 480 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

ประกอบด้วย

ถาด 1 ชิ้น, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์เสริมแบบแยกส่วนสำหรับถาดด้านบน, สกรูสำหรับยึดติด, คู่มือติดตั้งและแผ่นทาบเจาะ



Front Pull-out - upper

ชุดตะแกรงด้านบนบานดึง



Front Pull-out - lower

ชุดตะแกรงด้านล่างบานดึง



Internal pull-out - upper

ชุดตะแกรงด้านบนบานเปิด



Internal pull-out - lower

ชุดตะแกรงด้านล่างบานเปิด

Front pull out

ชุดตะแกรงบานดึง

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Version เวอร์ชัน	Cat. No. รหัสสินค้า
600	536 x 456 x 180	Upper ชุดตะแกรงบน	545.14.305
		Lower ชุดตะแกรงล่าง	545.14.306
900	836 x 456 x 180	Upper ชุดตะแกรงบน	545.14.311
		Lower ชุดตะแกรงล่าง	545.14.312

Packing: 1 set

บรรจุ: 1 ชุด

Internal pull out

ชุดตะแกรงบานเปิด

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Version เวอร์ชัน	Cat. No. รหัสสินค้า
600	536 x 456 x 126	Upper ชุดตะแกรงบน	545.14.313
	536 x 456 x 100	Lower ชุดตะแกรงล่าง	545.14.314
900	836 x 456 x 126	Upper ชุดตะแกรงบน	545.14.319
	836 x 456 x 100	Lower ชุดตะแกรงล่าง	545.14.320

Packing: 1 set

บรรจุ: 1 ชุด

Front Pull-out cooking set Utensio Plus

ชุดอุปกรณ์ทำอาหารอเนกประสงค์แบบบานดึง Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 16 kg
- Min. internal cabinet height: 560 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- For side panel thicknesses: 16–19 mm

Supplied with

1 pull out frame, 1 tray, 2 plastic containers for width 300 mm, 4 plastic containers for width 400 mm, 1 small metal container with dividers, front bracket, 1 runner with integrated soft closing mechanism and fixing material.

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: แอนทราไซด์
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 560 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

ประกอบด้วย

เฟรม 1 ชุด , ถาด 1 ชิ้น, ภาชนะพลาสติก 2 ชิ้น สำหรับตู้ความกว้าง 300 มม., ภาชนะพลาสติก 4 ชิ้น สำหรับตู้ความกว้าง 400 มม., ภาชนะโลหะขนาดเล็กพร้อมแผ่นแบ่งช่อง, ชุดตัวยึดด้านหน้า, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์ยึดติด



Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
300	250 x 466 x 458	545.14.301
400	350 x 466 x 458	545.14.302

Packing: 1 set

บรรจุ: 1 ชุด



UTENSIO PLUS

Pull-out cooking set Utensio Plus

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารอเนกประสงค์แบบบานเปิด Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 16 kg
- Min. internal cabinet height: 560 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- For side panel thicknesses: 16–19 mm

Supplied with

1 pull-out frame, 1 basket, 2 plastic containers for width 300 mm, 4 plastic containers for width 400 mm, 1 small metal container with dividers, runner with integrated soft closing mechanism, and fixing material

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: แอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 560 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

ประกอบด้วย

เฟรม 1 ชุด , ถาด 1 ชิ้น , ภาชนะพลาสติก 2 ชิ้น สำหรับตู้ความกว้าง 300 มม., ภาชนะพลาสติก 4 ชิ้น สำหรับตู้ความกว้าง 400 มม., ภาชนะโลหะขนาดเล็กพร้อมแผ่นแบ่งช่อง, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์ยึดติด



Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
300	205 x 466 x 439.5	545.14.303
400	305 x 466 x 439.5	545.14.304

Packing: 1 set


บรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order at least 2 pcs. of full overlay, soft close hinges for internal pull-out behind hinged door.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับทับขอบพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหาก อย่างน้อย 2 ชิ้นสำหรับติดตั้งหลังบานพับต่อบาน



Pull-out narrow cabinet set Utensio Plus

ชุดตู้เตี้ย Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 16 kg
- Min. internal cabinet height: 520 mm
- Min. internal cabinet depth: 490 mm
- For side panel thicknesses: 16–19 mm

Supplied with

1 pull-out frame, 2 baskets, 4 dividers, front bracket, 1 runner with integrated soft closing mechanism, and fixing material

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: แอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 520 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 490 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16–19 มม.

ประกอบด้วย


เฟรม 1 ชุด , ถาด 2 ชั้น, อุปกรณ์แบ่งช่อง 4 ชิ้น ,อุปกรณ์ยึดหน้าบาน, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์ยึดติด



Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
150	98 x 466 x 439	545.14.321

Packing: 1 set

บรรจุ: 1 ชุด



UTENSIO PLUS

Front Pull-out maxi set Utensio Plus

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารแบบบานดึง Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 16 kg
- Min. internal cabinet height: 560 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- For side panel thicknesses: 16-19 mm

Supplied with

1 pull-out frame, 2 trays, front bracket, 1 runner with integrated soft closing mechanism, and fixing material

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: แอนทราไซด์
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 560 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

ประกอบด้วย


เฟรม 1 ชุด , ถาด 2 ชิ้น, อุปกรณ์ยึดหน้าบาน, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์ยึดติด



Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
300	250 x 466 x 476	545.14.323
400	350 x 466 x 476	545.14.324

Packing: 1 set

บรรจุ: 1 ชุด



Pull-out maxi set Utensio Plus

ชุดใส่อุปกรณ์ทำอาหารแบบบานดึง Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 16 kg
- Min. internal cabinet height: 560 mm
- Min. internal cabinet depth: 500 mm
- For side panel thicknesses: 16-19 mm

Supplied with

1 pull out frame, 2 baskets, 1 runner with integrated soft closing mechanism, and fixing material

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: แอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 16 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 560 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 500 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

ประกอบด้วย

เฟรม 1 ชุด, ถาด 2 ชิ้น, รางเลื่อน 1 ชุด พร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวล, อุปกรณ์ยึดติด



Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
300	205 x 466 x 459	545.14.325
400	305 x 466 x 459	545.14.326

Packing: 1 set

บรรจุ: 1 ชุด

Order reference

Please order at least 2 pcs. of full overlay, soft close hinges for internal pull-out behind hinged door.

ข้อแนะนำในการสั่งซื้อ

กรุณาสั่งซื้อบานพับทับขอบพร้อมระบบปิดแบบนุ่มนวลแยกต่างหากอย่างน้อย 2 ชิ้นสำหรับติดตั้งหลังบานพับต่อบาน



Turntable set Utensio Plus

อุปกรณ์ชุดถาดหมุน Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 20 kg
- Min. internal cabinet height: 68 mm
- Min. internal cabinet depth: 495 mm
- For side panel thicknesses: 16-19 mm

Supplied with

1 basket, installation instruction and fixing material

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: แอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 20 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 68 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 495 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

ประกอบด้วย

ถาด 1 ชิ้น, คู่มือการติดตั้ง, อุปกรณ์ยึดติด

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Cat. No. รหัสสินค้า
600	481 x 481 x 66.2	545.14.327

Packing: 1 set

บรรจุ: 1 ชุด



Pull-down Utensio Plus

ชุดตู้ติดผนังระบบดึงลง Utensio Plus



- Material: Steel/plastic
- Finish: Anthracite
- Load capacity: 8 kg
- Min. internal cabinet height: Single 470 mm, Double 710 mm
- Min. internal cabinet depth: 270 mm
- For side panel thicknesses: 16-19 mm

Supplied with

1 complete set with wooden screws,
installation instruction and drilling template

- วัสดุ: เหล็ก/พลาสติก
- สี: แอนทราไซต์
- รับน้ำหนักได้: 8 กก.
- ความสูงภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย ชั้นเดี่ยว 470 มม., ชั้นคู่ 710 มม.
- ความลึกภายในสำหรับติดตั้ง: อย่างน้อย 270 มม.
- ความหนาของแผงข้าง: 16-19 มม.

ประกอบด้วย

สลักสำหรับเจาะไม้, คู่มือการติดตั้ง, แผ่นทาบเจาะ

Cabinet width mm ความกว้างตู้ มม.	Dim. (W x D x H) mm ขนาด (ก x ย x ส) มม.	Version เวอร์ชัน	Cat. No. รหัสสินค้า
600	562 x 267 x 380	Single tray ชั้นเดี่ยว	504.68.372
	562 x 267 x 565	Double tray ชั้นคู่	504.68.373
900	862 x 267 x 380	Single tray ชั้นเดี่ยว	504.68.378
	862 x 267 x 565	Double tray ชั้นคู่	504.68.379

Packing: 1 set

บรรจุ: 1 ชุด



Single tray

ชุดตู้ติดผนังแบบชั้นเดี่ยว

IMPRINT

This brochure is only intended for use by the recipient.
It remains in all respects the property of Häfele.

Reproductions of this catalogue in whole or in part, the copying or imitation of any illustrations and the imitation of the layout are strictly prohibited.

The technical descriptions and dimensions in this catalogue, also those with the photographs and drawings, are not binding. We reserve the right to make design improvements. All dimensions in mm, unless stated otherwise.

We bear no liability for any misprints or other errors that might occur in the production of the catalogue.

All deliveries are made pursuant to Häfele's sales conditions.

August 2025

© Copyright by Häfele (Thailand) Limited

All rights reserved

Printed in Thailand

สงวนลิขสิทธิ์

แคตตาล็อกเล่มนี้สงวนสิทธิ์ในการใช้งานเป็นคู่มือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เท่านั้น และถือเป็นสมบัติของบริษัทเฮเฟลโดยสมบูรณ์

การผลิตลอกเลียนแบบทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใด รวมทั้งการลอกเลียนแบบภาพหรือรูปแบบการจัดวางถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

คำบรรยายทางเทคนิคและขนาดของผลิตภัณฑ์ รวมถึงภาพและแบบร่างที่ปรากฏภายในไม่ถือเป็นข้อผูกมัดทางกฎหมายแต่อย่างใด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงานออกแบบในภายหลัง ขนาดของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีหน่วยเป็นมิลลิเมตร ยกเว้นในกรณีที่จะระบุเป็นหน่วยอื่น

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการผลิตแคตตาล็อก

การจัดส่งสินค้าจะเป็นไปตามเงื่อนไขการขายที่ระบุโดยบริษัทเฮเฟล

สิงหาคม 2568

ลิขสิทธิ์ของบริษัท เฮเฟล (ประเทศไทย) จำกัด

สงวนลิขสิทธิ์

พิมพ์ที่ประเทศไทย

Häfele (Thailand) Limited

Häfele Design Studio (Bangkok)
57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd.,
Phrahanong Tai, Phrahanong,
Bangkok 10260
Telephone: (02) 768-7171

Häfele Design Studio (Pattaya)
88/8 Moo 11, Nongprue,
Banglamung, Chonburi 20150
Telephone: (038) 332-485-8

Häfele Design Studio (Hua Hin)
15/84 Soi Hua Hin 29,
Petchkasem Rd., Hua Hin,
Prachuapkhirikhan 77110
Telephone: (032) 547-704

Häfele Design Center (Phuket)
Opposite Big C, 81 Moo 5,
Chalermprakiet Ror-9 Rd.,
Vichit, Mueang, Phuket 83000
Telephone: (076) 304-460

Häfele Design Studio (Chiang Mai)
498 Chiang Mai-Lampang Rd.,
Thasala, Mueang Chiang Mai,
Chiang Mai 50000
Telephone: (053) 240-300



@hafelethailand

Hafele Thailand

www.hafele.com
www.hafelethailand.com

**Maximising
the value of space.
Together.**

