

DIALOCK RFID ACCESS MANAGEMENT SOLUTIONS

ระบบบริหารจัดการควบคุมการเข้า - ออก DIALOCK







EVERYTHING IS POSSIBLE. EVERYTHING IS EASY.

Dialock access control system: Well thought out for the user.

ทุกอย่างเป็นไปได้ ทุกอย่างเป็นเรื่องง่าย ระบบควบคุมการผ่านเข้าออก Dialock ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดีสำหรับผู้ใช้งาน

PIONEER SINCE 1994.

Häfele was one of the first companies to เฮเฟเล่เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการรายแรกๆ ที่นำ ment. Our continuous development has จัดการควบคุมการเข้า-ออก จนกระทั่งเป็น resulted in the state-of-the-art Dialock system of today. The main focus is on pioneering a development that is very oriented customer focused to provide a และไว้วางใจได้ reliable and secure solutions.

ผู้บุกเบิกตั้งแต่ปี 1994

use RFID technology for access manage- เทคโนโลยี RFID มาพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการ ระบบ DIALOCK ที่ทันสมัยในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อตอบุสนองความ ต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อความปลอดภัย

Advantages.

- · Cost-effective data medium.
- Quick update of access authorisations.
- Audit trail of all processes.
- Access only at certain times.
- High degree of security, e.g. using copy protection technology.

Functions.

- · Locking/unlocking.
- On/off
- Identification.
- Billing (via external systems).

จุดเด่น

- ราคาสมเหตุสมผล คุ้มคู่าต่อการลงทุน
- สามารถปรับเปลี่ยนสิ่ทธิการเข้า-ออก ได้อย่างรวดเร็ว
- ตรวจสอบข้อมูลการใช้งานย้อนหลังได้
- สามารถกำหนดเวลาในการเข้า-ออกได้
- ความปลอดภัยสูง เช่น มีการใช้เทคโนโลยี ป้องกันการคัดล[ื]อกบัตร

การทำงาน

- การล็อค / การปลดล็อค
- เปิด / ปิด
- การระบุข้อมูลบุคคล
- การเรียกเก็บเงิน (ผ่านระบบอื่น)





EASY TO CONFIGURE.

Open doors and cabinets, operate lifts and coffee machines. Organise any number of access points and users in locking plans. Select and combine technical standards and functionality. Dialock is as individual as your requirements.

งู่ายต่อการปรับตั้งค่า

ตั้งแต่การเปิดประตู เปิดตู้หรือล็อคเกอร์ การใช้งาน ควบคุมลิฟต์และการใช้งานควบคุมเครื่องชงกาแฟ สามารถจัดการจุดการผ่านเข้า-ออก และกำหนดสิทธิ์ ผู้ใช้งานได้หลากหลาย DIALOCK มีให้เลือกตามความ ต้องการของผู้ใช้งาน

EASY TO NETWORK.

Dialock terminals can be connected with each other with cables, wirelessly or not at all. And receive all of the important access data anyway. At the same time, Dialock can be easily networked with your management software, time and attendance system, building services or billing systems.

ง่ายต่อการเชื่อมต่อ

DIALOCK สามารถเชื่อมต่อได้ทั้งแบบเดินสายและ แบบไร้สายหรือออฟไลน์ ไม่ว่าแบบใดระบบก็สามารถ รับข้อมูลและบันทึกการใช้งานเข้า-ออกได้ และยัง สามารถเชื่อมต่อกับซอฟแวร์บริหารจัดการอื่น ๆของ ลูกค้า เช่น ระบบบันทึกเวลาเข้า-ออก ระบบบริหาร จัดการอาคารหรือระบบการชำระเงินได้อย่างง่ายดาย

EASY TO OPERATE.

Pass the Dialock card over a sensor without contact – operation is as simple as this for the user. Organising locking authorisations for users or user groups is just as easy for employees. Information such as the overview of all locking processes is provided by the system in a simple and clear form.

ง่ายต่อการปฏิบัติงาน


ใช้งานง่าย เพียงแค่แสดงบัตรที่จุดผ่านเข้า-ออก โดยไร้การสัมผัส กำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ได้ อย่างง่ายดาย ระบบจะแสดงข้อมูลการทำงานในรูป แบบที่เข้าใจง่ายและขัดเจน

EASY DOES IT.

Your Dialock system operates reliably. This is taken care of not only by the high quality of the components but also the all-round service, the remote maintenance and the on-site service. However, extending the existing system is also not a problem. Whatever you want to do with Dialock. It remains easy.

ง่ายต่อการใช้งาน

DIALOCK เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและไว้วางใจได้ ไม่ใช่แค่เพียงอุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูงแต่ยังรวมไปถึง การให้บริการหลังการขายที่คลอบคลุมและยังสามารถ เพิ่มขยายจากระบบ DIALOCK เดิมได้ ไม่ว่าคุณ ต้องการทำอะไร DIALOCK สามารถทำได้อย่าง ง่ายดาย





MADE-TO-MEASURE SECURITY. A system for many solutions.

ความปลอดภัยที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ระบบที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย



Steigenberger Hotel, D-Augsburg

HOTELS

Individual solutions for different buildings, both technical and visual. Positive guest experience: One key for many applications (parking, room, wellness, bar).

Maximum operating reliability due to Häfele service. Low-cost cards.

โรงแรม

มีให้เลือกตามรูปแบบโรงแรมที่ต่างกันไป ทั้งใน ด้านภาพลักษณ์และส่วนของงานูระบบ ุการใช้ บัตรใบเดียวสำหรับหลากหลายพื้นที่ (ที่จอดรถ ห้องพัก สปา ร้านอาหาร) ส่งผลต่อการสร้าง ประสุบการณ์ที่ดีและน่าจุดจำให้กับผู้เข้าพัก เชื่อมั่นและไว้วางใจได้ ภายใต้มาตรฐานเฮเฟเล่

PUBLIC BUILDINGS

Standardised securing of public and non-public areas for different groups of persons. High degree of flexibility in the event of changes. Time and attendance, audit trails. Connection to canteen billing systems.

อาคาร สาธารณะ

ความปลอดภัยที่มีมาตรจานสำหรับพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่อื่นๆที่แตกต่าง้ักัน สามารถยืดหยุ่นและ ปรับเปลี่ยนได้อย่างง่ายดายและตรวจสอบ ประวัติการใช้งานย้อนหลังได้ รวมถึงการเชื่อมต่อ กับระบบชำระเงินอื่นๆ



Volkshochschule, D-Papenburg





HEALTHCARE

Individual access authorisations can be programmed for different groups of people, in compliance with regulations for dementia stations, for example. Electronically secured patient lockers or medicine cabinets. Combination with time and attendance system.

สถานพยาบาล

สามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้า-ออก ให้สอดคล้อง กับข้อกำหนดของสถานพยาบาลที่มีผู้ป่วย ภาวะสมองเสื่อม ทั้งในส่วนของล็อคเกอร์ ตู้ยา ตลอดไปถึงประตูห้องพัก

Asklepios Klinikum Uckermarck, D-Schwedt

INDUSTRY AND OFFICE

Multifunctional employee pass, time and attendance, continuous system for car park, lift and laboratory. High degree of security due to quick blocking of keys. Incorporation of different sites. Can be linked to hazard management systems, for example.

โรงงาน และสำนักงาน

การใช้งานที่หลากหลายสำหรับการผ่านเข้า-ออก ของพนักงาน การเชื่อมต่อระบบบันทึกเวลาการ ทำงาน รวมถึงการผ่านเข้า-ออกที่จอดรถ ลิฟต์ และห้องปฏิบัติการต่างๆ สำหรับสถานที่ที่มีระบบ ความปลอดภัยขั้นสูง สามารถยกเลิกบัตรผู้ใช้งาน ได้ทันที และสามารถรวมระบบการจัดการความ ปลอดภัยเข้าด้วยกัน ในการบริหารสถานที่ที่อยู่ ต่างพื้นที่กัน เป็นต้น

Residential and commercial building, D-Ahaus




RETAILERS

Electronic furniture locks with visually inconspicuous installation. Discreet handling during sales discussion. Alarm messages, simultaneous locking of more than 100 locks via one reader possible. Different authorisations.

ร้านค้า

ระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถติดตั้งแบบซ่อน ได้อย่างแนบเนียนในเฟอร์นิเจอร์ สามารถเชื่อมต่อ กับระบบแจ้งเตือนเพื่อความปลอดภัย โดย สามารถควบคุมตู้เฟอร์นิเจอร์ได้มากกว่าร้อยตู้ใน ระบบเดียว และสามารถจำกัดสิทธิ์ในการใช้งาน ได้อย่างหลากหลาย

Globetrotter Store, D-Munich



ACCESS GRANTED.

Offline, online, wireless. Transfer and control of access authorisations.

The information as to whether a user can open a door can be sent from the control centre to the terminal in various ways. Completely coordinated with the structural situation and the customer's information and safety requirements. The methods can be combined. Areas with high security and information requirements operate in conjunction with areas that are less critical. Different hardware – the same software.


Users can be easily and clearly assigned group authorisations defined by the operator using the Dialock software. The system can provide usage reports, if required. Operation is extremely easy.

การกำหนดสิทธิ์เข้า-ออก ออฟไลน์, ออนไลน์, ไร้สาย การถ่ายโอนข้อมูลและการควบคุมสิทธิ์ในการเข้าออก

การกำหนดสิทธิ์ในการเข้าออกของผู้ใช้งานตามโครงสร้างและข้อมูลของลูกค้าผู้ใช้งานและความปลอดภัย สามารถถูกส่ง จากส่วนกลางไปยังระบบล็อดอิเล็กทรอนิกส์ได้หลายวิธี ระบบสามารถที่จะรวมการจัดการในพื้นที่ที่ต้องการความ ปลอดภัยสูง และพื้นที่ที่มีความสำคัญน้อยกว่าได้ แม้ว่าจะใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่แตกต่างกันก็สามารถใช้ชอฟแวร์ เดียวกันได้ โดยที่ผู้ควบคุมระบบจะสามารถกำหนดสิทธิ์เข้า-ออกของผู้ใช้งาน หรือยกเลิกสิทธิ์เป็นกลุ่มได้ง่ายและขัดเจน โดยใช้ระบบชอฟต์แวร์ของ DIALOCK และระบบสามารถให้รายงานตรวจสอบข้อมูลการเข้า-ออก ย้อนหลังได้อย่าง ง่ายดาย

control centre and terminal. วิธีที่ 1: ออฟไลน์

ไม่มีการเดินสายไฟจากประตูห้องพัก ไปที่คอมพิวเตอร์ควบคุมส่วนกลาง







TOUCHLESS **OPENING** AND CLOSING

การเปิด และปิด แบบไร้สัมผัส


RFID, i.e. Radio Frequency Identification, replaces the mechanical key RFID หรือ Radio Frequency Identification เป็นกุญแจอิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่แทน less. The transponder is briefly passed over the terminal, and receives ข้อมูล อนุญาตหรือปฏิเสธการเข้า-ออกตามที่ได้กำหนดไว้ sufficient energy from an electromagnetic field to transmit its information. The terminal is in contact with the control centre, and replies with "Access granted" or "Access denied".

RFID – reliable identification by radio. เทคโนโลยีการรับส่งข้อมูลผ่านคลื่นวิทยุที่ไว้วางใจได้

with the electronic transponder in the form of a card or chip. This makes ดอกกุญแจแบบดั้งเดิม ซึ่งทำให้การล็อคและปลดล็อค มีความคล่องตัว วางใจได้ locking and unlocking more flexible, more reliable, cheaper and touch- คุ้มค่าและไร้การสัมผัส เพียงแค่แสดงบัตรที่หัวอ่าน โดยหัวอ่านและบัตรจะสื่อสาร



DIALOCK KEY บัตร DIALOCK



อุปกรณ์ล็อคอิเล็กทรอนิกส์



TRANSPONDER TECHNOLOGY เทคโนโลยีการสื่อสารโดยคลื่นวิทยุ แบบไร้สัมผัส

Mifare

- · Used worldwide in the hospitality industry.
- · Easy networking and system connection.
- · Low-cost cards.

Mifare

- เป็นบัตรที่ใช้แพร่หลายทั่วโลก ในอุตสาหกรรม
- สามารถใช้บัตรร่วมกับระบบอื่น ๆได้ง่าย
- บัตรมีต้นทุนต่ำ

Legic[®]

- Ideal for office and authority applications.
- High security standards.

Legic®

- เหมาะสมสำหรับการใช้งานในสำนักงานและ หน่วยงานราชการ
- ความปลอดภัยได้มาตรฐานระดับสูง

Tag-It™

- · Standard for Dialock furniture and store
- Communication with other applications

Taa-It™

- เป็นมาตรฐานสำหรับระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์ DIALOCK ของเฟอร์นิเจอร์และระบบในร้านค้า
- สือสารกับแอปพลิเคชันอื่น ๆได้

HAFELE

DIALOCK COMPONENTS

With different wall terminals, door terminals and furniture locks, you can integrate all access areas in the Dialock system. With different versions, finishes and design options, the terminal can be individually adapted to your requirements, and even individually branded terminals are available.

ส่วนประกอบของ DIALOCK

สามารถใช้อุปกรณ์ล็อคอิเล็กทรอนิกส์แบบติดตั้งที่ ผนังหรือที่ประตู และระบบล็อคเฟอร์นิเจอร์ ร่วมกันได้โดยใช้ DIALOCK ระบบเดียวกัน โดยมี รุ่น สี และรูปแบบต่างๆให้เลือกแม้กระทั่งการ ออกแบบโลโก้ของโรงแรมได้ตามความต้องการ








DT DOOR TERMINAL

ระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์ แบบติดตั้งที่บานประตู DT 710

Easy locking and unlocking of guest room doors and interior doors. Battery operated.

ล็อคและปลดล็อคประตูท้องพักและประตูภายในอาคารได้อย่างสะดวก ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่



DT 710





FEATURES

- Subtle rose and escutcheon fitting, customised design possible.
- Indication for locking/unlocking and "Do not disturb" with LED.
- Material: Stainless steel
- Supports RFID Mifare Classic 13.56 MHz
- Door thickness: 35-95 mm
- Mechanical emergency opening possible
- Smartphone key compatible; supports wireless standards BLE Bluetooth 5, ZigBee, and Thread
- Standard:
 - EN 1634-1 Fire resistance & smoke control (90 minutes)
 - EN12209 Mortise lock
 - EN1906 Lever handel
 - EN179 Emergency exists
- With real-time clock for audit trail up to 1,000 entries, 1,000 user keys
- Voltage supply: Alkaline manganese battery
 1.5V AA (4 pieces)

คุณสมบัติ

- รูปแบบดีไซน์เรียบหรู สามารถออกแบบลวดลาย บนหัวอ่านได้
- แสดงสถานะล็อค/ปลดล็อค และ "ห้ามรบกวน" ด้วยแกลกีดี
- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- เทคโนโลยีคีย์การ์ดแบบคลื่นวิทยุ Mifare Classic 13.56 MHz
- สำหรับความหนาประตู 35-95 มม.
- สามารถเปิดประตูด้วยกุญแจ ในกรณีฉุกเฉินได้
- มีรุ่นที่รองรับการใช้งานการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยสัญาณบลูทูธ 5, ซิกบี และเธรด
- มาตรฐาน
 - EN1634-1 สำหรับประตูทนไฟและประตูกันควัน (90 นาที)
 - EN12209 ตลับกุญแจ
 - EN1906 มือจับก้านโยก
 - EN179 ประตูทางออกฉุกเฉิน
- ตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้ 1,000 ข้อมูล รองรับ คีย์การ์ดสูงสุด 1,000 ใบ
- ทำงานด้วยแบตเตอรี่ อัลคาไลน์ 1.5V AA (4 ก้อน)





DT DOOR TERMINAL

ระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์ แบบติดตั้งที่บานประตู DT 700

Easy locking and unlocking of guest room doors and interior doors. Battery operated.

ล็อคและปลดล็อคประตูห้องพักและประตูภายในอาคารได้อย่างสะดวก ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่



DT 700



FEATURES

- Robust standard fitting for interior doors.
- Indication for locking/unlocking and "Do not disturb" with LED
- Material: Stainless steel
- Supports RFID Mifare Classic 13.56 MHz
- Door thickness 35-95 mm
- Mechanical emergency opening possible
- Smartphone key compatible; supports wireless standards BLE Bluetooth 5, ZigBee, and Thread
- Standard:
 - EN1634-1 Fire resistance & smoke control (90 minutes)
 - EN12209 Mortise lock
 - EN1906 Lever handel
 - EN179 Emergency exists
- With real-time clock for audit trail up to 1,000 entries, 1,000 user keys
- Voltage supply: Alkaline manganese battery 1.5V AA (4 pieces)

คุณสมบัติ

- รูปแบบดีไซน์ที่แข็งแรงทนทาน เหมาะสำหรับประตูภายใน
- แสดงสถานะล็อค/ปลดล็อค และ "ห้ามรบกวน"
 ด้วยแอลอีดี
- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- เทคโนโลยีคีย์การ์ดแบบคลื่นวิทยุ Mifare Classic 13.56 MHz
- สำหรับความหนาประตู 35 95 มม.
- สามารถเปิดประตูด้วยกุญแจ ในกรณีฉุกเฉินได้
- มีรุ่นที่รองรับการใช้งานการเชื่อมต่อแบบไร้สาย ผ่านสมาร์ทโฟนด้วยสัญาณบลูทูธ 5, ซิกบี และเธรด
- มาตรฐาน :
 - EN1634-1 สำหรับประตูทนไฟและประตูกันควัน (90 นาที)
 - EN12209 ตลับกุญแจ
 - EN1906 มือจับก้านโยก
 - EN179 ประตูทางออกฉุกเฉิน
- ตรวจสอบการทำงานย้อนหลังได้ 1,000 ข้อมูล รองรับ คีย์การ์ดสูงสุด 1,000 ใบ
- ทำงานด้วยแบตเตอรี่ อัลคาไลน์ 1.5V AA (4 ก้อน)





HANDLE OPTIONS

รูปแบบมือจับก้านโยก

Individual design, material and finish combinations. Suitable for all door terminals.

Depending on the model, you can choose between different lever handle designs, materials and versions such as hygienically active handles. In this way, the terminals can be adapted to your building and your requirements

การผสมผสานการออกแบบ วัสคุและสี ในแบบเฉพาะตัวสำหรับระบบล็อค อิเล็กทรอนิกส์แบบติดตั้งที่บานประตู

ด้วยรูปแบบ วัสดุ และรุ่นของมือจับก้านโยกที่หลากหลาย พร้อมเคลือบสารปลอด เชื้อโรค สามารถเลือกรูปแบบให้เหมาะกับดีไซน์และความต้องการของคุณได้



G design/straight thumb rest

The straight design supports the thumb when gripping and pushing.

แบบ G/มือจับก้านโยกรูปแบบตรง

การออกแบบที่มีรูปทรงตรง ทันสมัย รองรับนิ้วหัวแม่มือขณะจับและเปิดประตูออก





J design/ergonomic

The rounded lever handle nestles in the hand in an ergonomic way.

แบบ J/มือจับก้านโยกแบบเรียว

แบบเรียวจับถนัดมือสามารถใช้ได้อย่างสะดวก ให้ความรู้สึกนุ่มนวล



U design/secure grip

The design of the handle, which is angled towards the inside, prevents clothing from being snagged.

แบบ U/มือจับก้านโยกแบบโค้งมน

การออกแบบมือจับก้านโยกแบบโค้งมนให้ทำมุมเข้าด้านใน เพื่อความปลอดภัยและ มั่นคงในการจับ

Material/Finish

วัสดุ/สี



Stainless steel brass coloured polished PVD สแตนเลสเหล็กสีทองเหลืองเงา PVD



Stainless steel matt สแตนเลสเหล็กด้าน



Stainless steel graphite black PVD สแตนเลสเหล็กสีดำ PVD



WT WALL TERMINAL WT ระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์ แบบติดตั้งที่ผนัง

For heavily frequented doors, interior and external doors, automatic doors, turnstiles, lifts and machines. Main power supply.

เหมาะสำหรับประตูที่มีการผ่านเข้าออกบ่อย เช่น ประตูภายในอาคารและภายนอกอาคาร ประตูอัดในมัติ ประตูหมุน ลิฟท์ และเครื่องจักรต่างๆ ติดตั้งโดยการเดินสาย











WT 200 (Online)

- For use on internal doors, barriers, turnstiles and lift control
- Connected with the control centre online
- Indication of locking/unlocking with LED
- Waterproof, degree of protection IP65
- Can be used with automatic door, push or touchless switch

ระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์แบบติดตั้งที่ผนัง WT 200 (ออนไลน์)

- สำหรับติดตั้งที่ผนัง, เครื่องกั้น, ประตูหมุนและ ควบคุมลิฟต์
- เชื่อมต่อกับส่วนกลางแบบออนไลน์
- แสดงสถานะล็อค/ปลดล็อคด้วยแอลอีดี
- มาตรฐานกันน้ำ, ระดับการป้องกัน IP65
- สามารถใช้งานภายนอกอาคารได้
- สามารถใช้งานร่วมกับบานประตูอัตโนมัติ, push switch หรือ touchless ได้

WT 210 (Offline)

- Compact wall terminal (controller and reader in one)
- Indication of locking/unlocking with LED
- Waterproof, degree of protection IP65
- Can be used with automatic door, push or touchless switch

ระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์แบบติดตั้งที่ผนัง WT 210 (ออฟไลน์)

- ระบบล็อคอิเล็กทรอนิกส์แบบกะทัดรัดสำหรับการติดตั้งที่ผนัง (ส่วนควบคุมและหัวอ่านรวมอยู่ในขึ้นเดียว)
- แสดงสถานะล็อค/ปลดล็อคด้วยแอลอีดี
- มาตรฐานกันน้ำ, ระดับการป้องกัน IP65
- สามารถใช้งานภายนอกอาคารได้
- สามารถใช้งานร่วมกับบานประตูอัตโนมัติ, push switch หรือ touchless ได้



ELEVATORS

ลิฟท์

Dynamic software tools for interface to elevator floor access.

เครื่องมือแบบไร้สายสำหรับเชื่อมระบบควบคุมลิฟท์ไปยังชั้นต่างๆ




Elevators can be integrated in the access control system with the Dialock elevator control. Your guests can conveniently go to their floor, the underground car park or spa area. You define the floors the guest is allowed to access. Unauthorized people cannot use the elevator. Wall reader options are available to achieve a perfect appearance and appropriate security.

ลิฟท์สามารถเชื่อมเข้ากับระบบควบคุมเข้า-ออกประตูได้โดยใช้อุปกรณ์ควบคุมลิฟท์ Didlock ลูกค้าจะได้รับความสะดวกในการไปยังขั้นที่เข้าพัก ลานจอดรถขั้นใต้ดิน หรือสปา คุณเป็นผู้กำหนดขั้นที่อนุญาตให้ลูกค้าสามารถผ่าน ผู้ไม่มีสิทธิ์ไม่สามารถ ใช้ลิฟท์ได้ หัวอ่านบัตรสามารถเลือกได้ตามความสวยงาม และความปลอดภัย



- > Access control to the floors.
- > Two wall reader options.
- > ควบคุมการไปแต่ละขั้น
- > หัวอ่านบัตรหลากรูปทรง 2 ตัวเลือก

WRU 200 Wall Reader



The WTX201 is an independent unit to be connected to the WTC200 via a cable. A WTC200 can be extended with up to 8 WTX201's. Thus up to 64 floors can be selected by such an elevator control system.

ด้วยอุปกรณ์ขยาย WTX201 ที่ใช้เชื่อมต่อกับชุดควบคุมลิฟท์ WTC200 ช่วยเพิ่มการควบคุมการสั่งเปิดลิฟท์ได้ 8 ชั้น ซึ่งชุดควบคุม WTC200 รองรับได้ 8 WTX201 ทำให้สามารถควบคุมลิฟท์ได้สูงสุดถึง 64 ชั้น โดยควบคุมการทำงานผ่านระบบลิฟท์



LOCKER LOCK

ระบบล็อคสำหรับล็อคเกอร์


Locker lock. For cabinets and safe-deposit boxes.

The LockerLock LL 200 is designed for cabinet and locker doors made from wood, MDF, HDF, plastic and glass. It's suitable for safe-deposit boxes, guest and staff lockers and spa areas.

ล็อคสำหรับล็อกเกอร์ ตู้เก็บของ และตู้รับฝากของ

ล็อคเกอร์ล็อค LL 200 อ[ื]อกแบบสำหรับตู้และล็อคเกอร์บานเปิด ที่หน้าบานทำจากไม้ หรือ MDF ทั้งตู้ล็อคเกอร์ของพนักงานและลูกค้า ทั้งในสำนักงานหรือสปาและ ฟิตเนส หัวอ่านออกแบบมาให้เป็นมือจับ เรียบหรู สวยงาม





For cabinets and safe-deposit boxes

The button is pressed using the key and indicates the locked or unlocked status. Battery operated locker locks made from black plastic are easy to retrofit.

สำหรับล็อคบานตู้และตู้ฝากของ

การใช้งานเพียงใช้บัตรหรือ Key tag (คีย์แท็ก) DIALOCK กดลงไปที่ปุ่มเพื่อล็อคตู้ หรือปลดล็อค ใช้แบตเตอรี่ในการทำงาน ง่ายในการติดตั้งหรือเพิ่มเติม


Features

- · Cost-effective operation with commercial, easy to change batteries.
- Battery control: If the battery change is due, the lock can still be unlocked but cannot locked again.
- For installation on doors made from wood, MDF or HDF.
- Free choice of locker or fixed allocation to a user can be selected.
- The battery compartment features an anti-theft protection.
- Integrated real-time clock for audit trail of all processes.
- Cable interface for programming.


คุณสมบัติ

- ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน สามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ง่ายดาย
- การทำงานของแบตเตอรี่: เมื่อแบตเตอรี่อ่อน ล็อคเกอร์จะคงสถานะปลดล็อค ไม่สามารถล็อคได้
- สำหรับติดตั้งบนบานไม้, MDF หรือ HDF
- สามารถเลือกใช้งานทั้งแบบล็อคเฉพาะตู้ หรือแบบเลือกล็อคตู้ได้โดยอิสระ
- ช่องใส่แบตเตอรี่ป้องกันการงัดแงะ
- สามารถเก็บประวัติการใช้งานได้
- การเชื่อมต่อเพื่อโปรแกรมโดยใช้สายสัญญาณ











DIALOCK IN FURNITURE Dialock ในเฟอร์นิเจอร์

Safe. Innovative. Comfortable.

The electronic furniture locking system from Häfele – intelligent, invisible and absolutely reliable.

ความปลอดภัย. นวัตกรรมใหม่. ความสะดวกสบาย

ระบบล็อคเฟอร์นิเจอร์อันชาญฉลาดจากเฮเฟเล่ ให้ทุกความมั่นใจในการใช้งาน และติดช่อนได้อย่างแนบเนียนกับเฟอร์นิเจอร์ทุกรูปแบบ



New standards

SAFE

Tested and certified products according to German quality standards for high product safety and consistent quality.

- INNOVATIVE
 - Future-oriented solutions developed to meet customer needs.
- COMFORTABLE
 - Quick installation, simple configuration, uncomplicated operation.

มาตรฐานใหม่

- ความปลอดภัย
 ผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบและรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสูงจาก ประเทศเยอรมัน
- นวัตกรรมใหม่
 มีแนวทางการพัฒนาในอนาคตอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
- ความสะดวกสบาย
 ติดตั้งได้อย่างรวดเร็ว. เชื่อมต่อง่ายดาย. การใช้งานไม่ซับซ้อน

Features

คุณสมบัติ



Quick and easy setup with the "Häfele Dialock Manager" smartphone application.

ตั้งค่าได้ง่ายและรวดเร็วด้วยแอปพลิเคชัน "Hafele Dialock Manager"



Combination of door and furniture locks using the same transponder technology.

การรวมกันของล็อคประตูและเฟอร์นิเจอร์ โดยใช้เทคโนโลยีการส่งสัญญาณเดียวกัน



Time and cost savings thanks to fewer components. ประยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เนื่องจากประกอบด้วยอุปกรณ์เพียง ไม่กี่ขึ้นเท่านั้น



Unobtrusive or even invisible installation of the components in the furniture.

ปิดบังการมองเห็นหรือติดตั้งแบบซ่อนทุกอุปกรณ์เอาไว้ภายใน ชุดเฟอร์นิเจอร์ได้



Ideal for retail shops, offices and homes เหมาะสำหรับร้านค้าปลีก สำนักงาน หรือที่พักอาศัย



State-of-the-art security technologies – reliable even for applications with maximum frequency of use. เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภัยที่ล้ำสมัย-ยังคงสเถียรแม้ จะมีความถี่ในการใช้งานสง



FURNITURE LOCK

ระบบล็อคสำหรับเฟอร์นิเจอร์


Furniture lock and terminal. For cabinets, retail fixtures, display cabinets and safe-deposit boxes.

Combining the EFL Furniture lock with FT Furniture terminal means that furniture such as cabinets, display cabinets and post distribution systems can be locked and unlocked electronically and with access managed and when needed audited by the Dialock system.

ระบบล็อคสำหรับตู้เฟอร์นิเจอร์ในร้านค้า สำนักงานและที่พักอาศัย

การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ล็อค EFL กับอุปกรณ์ควบคุมล็อคเฟอร์นิเจอร์ FT ทำให้เฟอร์นิเจอร์สามารถล็อคหรือปลดล็อคได้ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และสามารถ กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานได้ เพื่อความปลอดภัย เรียบร้อย และสวยงาม





Features

- EFL furniture lock for drawers, cabinets, lockers, display cabinets and safe-deposit boxes.
- Power supply from mains.
- With feedback contact, optionally with contact for door status indication.
- In addition to the factory setting of 3 sec, unlocking times of up to 120 sec can be selected. Can be set to permanently open.
- FT200 includes connection for up to 4 EFL3 furniture locks and 2 sockets for antenna FAN 200

คุณสมบัติ

- อุปกรณ์ล็อค EFL สำหรับลิ้นชัก, ตู้, ล็อคเกอร์, ตู้แสดงสินค้า และตู้รับฝากของ
- ติดตั้งโดยการเดินสาย
- สามารถเลือกให้มี Feedback contact เพื่อแสดงสถานะของประตูได้
- การตั้งค่ามาตรฐานจากโรงงาน อุปกรณ์จะล็อคภายใน 3 วินาที และสามารถตั้งเวลาการล็อคได้มากถึง 120 วินาที หรือตั้งให้เปิดค้างได้
- FT200 สามารถต่อกับอุปกรณ์ล็อค EFL ได้ 4 ล็อคโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ต่อขยาย และรองรับการเชื่อมต่อกับหัวอ่านได้ถึง 2 หัวอ่าน



RFID DIALOCK KEY บัตร RFID DIALOCK

In credit card size

These cards with customised printing or advertising are the standard choice for guest use. Key tags are often selected for staff to attach convenient to key rings. Wrist bands and custom formats are also available and will support the marketing image of the hotel.

ขนาดเท่าบัตรเครดิต

คีย์การ์ดขนาดเท่าบัตรเครดิตเป็นขนาดมาตรฐานที่ใช้เปิดเข้าห้องพัก สามารถพิมพ์ รูปแบบรายละเอียดตามที่ต้องการได้ หรือเลือกเป็นแบบคีย์แท็กสำหรับพนักงานเพื่อ ความสะดวกหรือคีย์ริสแบนด์(สายรัดข้อมือ)ต่างๆตามความต้องการและความ เหมาะสม สามารถสนับสนุนการตลาดเพื่อภาพพจน์ของโรงแรมต่าง ๆได้



TRANSPONDER

บัตรข้อมูลแบบไร้สัมผัส

Transponders for Dialock system in different versions. อุปกรณ์สื่อสารข้อมูลแบบไร้ลัมผัสสำหรับระบบ DIALOCK ในรูปแบบต่างๆ



Keycard

- Low cost.
- With customised printing, if required.

คีย์การ์ด

- ต้นทุนต่ำ
- สามารถสั่งพิมพ์ลายตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้



Key tag KT

- Alternatively in chip size.
- With customised printing, if required.

KT คีย์แท็ก

- รูปแบบของกุญแจพกพาสะดวกสามารถสั่งพิมพ์ลายตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้



Wristband key KB

- Ideal for wellness areas.
- With customised printing, if required.

KB คีย์ริสแบนด์ (สายรัดข้อมือ)

- เหมาะสำหรับฟิตเนส สปา
- สามารถสั่งพิมพ์ลายตามแบบที่ลูกค้าต้องการได้



PROGRAMMING

โปรแกรม

DIALOCK SOFTWARE

READY-MADE PACKAGES CUSTOMISED TO THE RESPECTIVE REQUIREMENTS

ซอฟต์แวร์ DIALOCK

มีแพ็คเกจให้เลือกตามขนาดของโครงการ

| Project size ขนาดโครงการ | | | Functionality ฟังก์ชันการทำงาน | |
|-----------------------------|------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| | | | | |
| จำนวนจุดเข้าออก | จำนวนพนักงาน/ผู้ใช้งาน | จำนวนอุปกรณ์บันทึกข้อมูล หรือหัวอานแบบออนไลน์ | จำนวนลูกค้า | การรองรัอินเตอร์เฟสกับ HRMS |
| Software SW 300 H | otel | | | |
| 20 * | 20 | 1 | _ | ✓ |
| 50 * | 50 | 2 | _ | ✓ |
| 100 * | 100 | 4 | - | \checkmark |
| 200 * | 200 | 6 | - | ✓ |
| 500 * | 500 | 7 | _ | ✓ |
| Software SW 400 P | rofessional | | | |
| 50 * | 50 | 2 | 5 | ✓ |
| 100 * | 100 | 4 | 10 | V |
| 200 * | 200 | 6 | 20 | ✓ |
| 500 * | 500 | 7 | 50 | ✓ |

 $^{^{\}star}$ in hotels (+HMS) the guest cards are assigned to the access point (guest room door).

ES 110 Encoding station

Feature

- Area of application: For programming RFID keys
- LCD display, background lighting
- Connection: TCP/IP

คุณลักษณะ

- สำหรับบันทึกและอ่านข้อมูลจากคีย์การ์ด
- หน้าจอ LCD พร้อมไฟส่องสว่าง
- การเขื่อมต่อ TCP/IP

infels Branch For Greeder die ock

Functionality

The authorisation data that were allocated with the Dialock software are transferred via the TCP/IP network to the ES 110 and written onto the presented transponder medium. The system is operated using the Dialock software or the integrated HMS hotel management system. Configuration of the ES 110 is carried out on a PC and its web interface (browser) via the TCP/IP network to the ES 110.

การทำงาน

การกำหนดสิทธิ์การเข้า-ออกโดย ซอฟต์แวร์ DIALOCK จะถูกส่งผ่านเครือข่าย TCP/IP ไปยัง ES 110 และบันทึกลงคีย์การ์ด ระบบจะดำเนินการโดยใช้ซอฟต์แวร์ DIALOCK หรือผ่านระบบบริหารจัดการโรงแรม HMS การกำหนดตั้งค่า ES 110 จะทำผ่านคอมพิวเตอร์และเว็บอินเตอร์เฟส (เบราเซอร์) ผ่านเครือข่าย TCP/IP ไปยัง ES110

MDU 110 Mobile data unit

Feature

- Area of application: For transferring data and configurations from the PC software to offline terminals
- LCD display, background lighting
- 5 languages
- Connection: USB
- Data transfer: NFC

คุณลักษณะ

- สำหรับถ่ายโอนข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ จากซอฟแวร์ที่ คอมพิวเตอร์ไปยังล็อคอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นออนไลน์
- หน้าจอ LCD พร้อมไฟส่องสว่าง
- เมนู 5ุ ภาษา
- การเชื่อมต่อ: USB
- การส่งข้อมูล: อินฟราเรด

Functionality

Operation is carried out using the "clickwheel" (one-handed operation) on MDU 110. A USB 2.0 interface is used for communication with the PC which is recognised by the PC as mass storage device. Installation of drivers is therefore not necessary. Data exchange with the terminals takes place via wireless interface. This also applies to firmware updates that may be required.

การทำงาน

ทำงานผ่านแป้นกดแบบสัมผัสเขื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยผ่าน USB 2.0 โดยไม่ จำเป็นต้องติดตั้งไดร์เวอร์ ส่งข้อมูลไปยังล็อคอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สายรวมถึงการ อัพเดทเฟิร์มแวร์ผ่านอินฟาเรดด้วยเช่นกัน



^{*} ในโรงแรม (+HMS) จะมีการกำหนดจุดเข้าออก (ประตูห้องพัก) ให้กับบัตรของลูกค้าผู้เข้าพัก



HÄFELE - THE RELIABLE PARTNER IN THE HOTEL

เฮเฟเล่ - พันธมิตรที่วางใจได้สำหรับงานโรงแรม







- · Comprehensive product range. Available word wide
- Manufacturer independent advice about architectural hardware and furniture fittings, as well as electronic access control systems, doors and sanitary products.
- · Supports in all project phases
- · Product development for individual customer solutions

โซลูชันสำหรับงานโรงแรมแบบครบวงจร

- กลุ่มสินค้าที่ครอบคลุม หลากหลาย
- การให้คำแนะนำการหรือการให้ข้อมูลสินค้าในแต่หมวดสินค้า เช่น กลุ่มสินค้า ฮาร์ดแวร์สถาปัตยกรรม, กลุ่มสินค้าอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ตลอดจนระบบควบคุม การเข้าออกประตูและกลุ่มสินค้าสุขภัณฑ์
- รองรับในทุกขั้นตอนของโครงการ
- การพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับโซลูขันของลูกค้าแต่ละราย





Functional furniture solutions.

"Making better use of small rooms" is the guiding principle of this programme. The intelligent concepts and furniture solutions impress with their outstanding functionality.

ตอบโจทย์การใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ทุกรูปแบบ

"ทำให้ใช้ประโยชน์จากห้องขนาดเล็กได้ดีขึ้น" เป็นแนวทางพื้นฐานของโปรแกรมนี้ ด้วยแนวคิดอันชาญฉลาดและทางเลือกในการใช้อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ สามารถสร้าง ความประทับใจในการใช้งานได้อย่างสูงสุด



One-Stop supplier.

ผู้ให้บริการแบบครบวงจร

Häfele assists you as a competent partner for the entire project with a wide range of products that are suitable for hotels.

เฮเฟเล่สนับสนุนท่านในฐานะพันธมิตรที่เขี่ยวชาญสำหรับทั้งโครงการ โดย เรามีผลิตภัณฑ์หลากหลายที่เหมาะสำหรับงานโรงแรมให้เลือกสรรค์



SAFES

In addition to Dialock, Häfele has a range of supplementary assortments.

ตู้เซฟ

น้อกจากระบบ Didlock แล้ว เฮเฟเล่ยังมีสินค้าคุณภาพอีกมากมาย รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับการปกป้องทรัพย์สินอันมีค่าของคุณ



MINI BAF

All from one source. Häfele also has different solutions in its product range for the mini bar.

มินิบาร์

เฮเฟเล่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับตู้มินิบาร์ด้วยเช่นกัน ทุกอย่างครบในที่เดียว

FEEL THE DIFFERENCE: SANITARY SOLUTIONS.

The elegant possibility of making display screens disappear in furniture also comes under this heading.

กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ สัมผัสที่แตกต่าง

เรานำเสนอสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ สุขภัณฑ์จากหลากหลายแบรนด์ดัง ระดับโลก เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนด และการออกแบบ เพื่อให้ขุดสุขภัณฑ์ ของคุณสมบูรณ์แบบ







DOOR PLANNING.

Häfele provides complete door solutions from a single source. Door frame, door leaf, finish and fittings as one tested unit. Individual, in accordance with your requirements.

การวางแผนติดตั้งประตู

เฮเฟเล่นำเสนอผลิตภัณฑ์ครบชุดสำหรับประตูจากแหล่งเดียวุ ครบครันทั้ง วงกบประตู บานประตูและอุปกรณ์ โดยมีลักษณะเฉพาะตัวที่สอดคล้องกับ ความต้องการของคุณ



LIGHTING

From light source to controller, Häfele supplies the entire product range for illuminating furniture and rooms for an even better ambience.

แสงไฟ

เฮเฟเล่นำเสนอผลิตภัณฑ์ครบชุดสำหรับการส่องสว่างในเฟอร์นิเจอร์ และในห้อง, ตั้งแต่แหล่งกำเนิดแสงไปจนถึงชุดควบคุมเพื่อบรรยากาศ ที่สวยงามยิ่งขึ้น

MOVABLE WALL PARTITIONS

Large, open rooms can be converted into several small rooms. Häfele has the suitable fittings for this solution.

ผนังเลื่อนกั้นห้อง สำหรับปรับเปลี่ยน แบ่งกั้นห้องใหญ่ ให้กลายเป็นห้องเล็กที่มีสัดส่วน เพื่อ จัดสรรพื้นที่ได้ตามความต้องการ







Bora HotSpaResort Radolfzell, Germany



Steigenberger Hotel Berlin, Germany



Travel Charme Bergresort Werfenweng, Austria





Centara Grand Island Resort & Spa Maldives South Ari Atoll, Maldives



Hilton Pattaya Pattaya, Thailand



Hotel Schweizerhof Luzern, Switzerland



The Okura Prestige Bangkok, Thailand





Falkensteiner Hotel Schladming Styria, Austria



Hotel-Kompetenz-Zentrum Munich, Germany



Hotel Kieler Yacht Club Kiel, Germany



Ruby Sofie Hotel & Bar Vienna, Austria





Centara Grand Beach Resort

Phuket, Thailand



Falkensteiner Hotel Wien Margareten Vienna, Austria



Hotel ibis Styles Nagold Nagold-Black Forrest, Germany



Superbude Hotel Hostel St. Pauli Hamburg, Germany



Le Manali Courchevel Courchevel, France





Holiday Inn Frankfurt - Alte Oper Frankfurt, Germany



Centara Grand at Central Plaza Ladprao Bangkok, Thailand



Hotel ibis Styles Trier Trier, Germany



InterContinental Davos
Davos, Switzerland



Nikanti Golf Club Nakhon Pathom, Thailand





Frutt Lodge & Spa Melchsee-Frutt, Switzerland



The Ritz-Carlton Vienna, Austria



Haven Resort Hua Hin, Thailand



Hansar Samui Resort & Spa Koh Samui, Suratthani, Thailand



Das.Goldberg Design Hotel Bad Hofgastein, Austria













New products, latest information and regular promotions!

www.hafele.com www.hafelethailand.com



Contact our sales department for detailed information!

info@hafele.co.th



Häfele (Thailand) Limited

Häfele Design Studio (Bangkok)

57 Soi Sukhumvit 64, Sukhumvit Rd., Phrakanong Tai, Phrakanong, Bangkok 10260 Telephone: (02) 768-7171

Häfele Design Studio (Pattaya)

Opposite Outlet Mall, 140/89 Moo 11, Nongprue, Banglamung, Chonburi 20150 Telephone: (038) 332-485-8

Häfele Design Studio (Hua Hin)

15/84 Hua Hin 29, Petchkasem Rd., Hua Hin, Prachubkirikhan 77110 Telephone: (032) 547-704

Häfele Design Center (Phuket)

Opposite Big C, 81 Moo 5, Chalermprakiet Ror-9 Rd., Vichit, Muang, Phuket 83000 Telephone: (076) 304-460

Häfele Design Studio (Chiang Mai)

498 Chiang Mai-Lampang Road Thasala, Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50000 Telephone: (053) 240-300





