

PADLOCKS AND ACCESSORIES

กุญแจคล้องสายยู



MATERIAL

วัสดุ

The body made of Brass, Aluminium and steel shackle for strength and long life usage

ตัวเรือนผลิตจากทองเหลืองและสายนูเหล็กชุบแข็ง เพื่อความทนทานแข็งแรงและการทำงานที่ยาวนาน

KEY SYSTEM


ระบบกุญแจ

There are 3 key systems of key different, key alike, and master key for the direction that suitable to any purpose of your locking

มีระบบกุญแจให้เลือก 3 แบบด้วยกัน คือ กุญแจธรรมดา, คีย์อไลค์, มาสเตอร์คีย์

PADLOCK AND ACCESSORIES

กุญแจล้อคสายยูและอุปกรณ์เสริม




Master Key system

ระบบมาสเตอร์คีย์

A main key which opens all locks.

ดอกกุญแจหลักที่สามารถเปิดได้ทุกล็อก



Key Alike system

ระบบคีย์อไลค์

An individual key which opens all locks.

ดอกกุญแจประจำตัวที่เปิดได้ทุกล็อก

Why Master Key?

ทำไมถึงต้องใช้มาสเตอร์คีย์

It's so simple! "Convenience"

Instead of many keys, only one key is needed for all doors that a given person is permitted to open.

ใช้งานง่าย "สะดวกสบาย"

จากการที่จะต้องใช้ดอกกุญแจหลายดอก แค่เพียงดอกกุญแจดอกเดียวก็สามารถเปิดประตูที่ถูกกำหนดให้ผู้นั้นเปิดและอนุญาตเท่านั้น

SIZE 40 MM Size of padlock body 40 mm
ขนาดความกว้างตัวเรือน 40 มม.



Hardened steel shackle
สายนูผลิตจากเหล็กชุบแข็ง

SIZE 45 MM Size of padlock body 45 mm
ขนาดความกว้างตัวเรือน 45 มม.



Skeleton key protection
ป้องกันกุญแจผี

SIZE 50 MM Size of padlock body 50 mm
ขนาดความกว้างตัวเรือน 50 มม.



SIZE 60 MM Size of padlock body 60 mm
ขนาดความกว้างตัวเรือน 60 มม.

BRASS PADLOCK

กุญแจคล้องสายยูทองเหลือง



Features

- Shackle material: Hardened steel
- Size: 40, 45, 50, 60 mm
- Security level: High
- Double bolted stainless steel ball bearing for higher security
- High security with 3 brass groove key
- Brass disc with spike prevent from skeleton key

คุณสมบัติ

- วัสดุสายยู: เหล็กชุบแข็ง
- ขนาด: 40, 45, 50, 60 มม.
- ระดับความปลอดภัย: ระดับสูง
- ระบบล็อกสายยูด้วยลูกปืนสแตนเลสทั้งสองด้านเพื่อความแข็งแรง
- ดอกกุญแจทองเหลือง 3 ดอกแบบมีร่องเพื่อความปลอดภัย
- แผ่นแหวนทองเหลืองพร้อมช่องเสียบพิเศษป้องกันกุญแจผี



	Model รุ่น	Body height mm (A) ความสูงตัว เรือน มม. (A)	Body width mm (B) ความกว้างตัว เรือน มม. (B)	Shackle height mm (C) ความสูงสายยู มม. (C)	Shackle width mm (D) ความกว้าง สายยู มม. (D)	Shackle diameter mm (E) เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยู มม. (E)	Cat. No. รหัสสินค้า	Packing/ Pc ขนาดบรรจุ/ ชิ้น
A	HVB/40	32	40	21	20	7.8	482.01.980	Price: 544.- Special: 370.-
B	HVB/40L	32	40	50	20	7.8	482.01.981	Price: 574.- Special: 390.-
C	HVB/45	34	45	26	20	8.7	482.01.982	Price: 574.- Special: 390.-
D	HVB/45L	34	45	51	20	8.7	482.01.983	Price: 662.- Special: 450.-
E	HVB/50	38	50	27	23	9.8	482.01.984	Price: 662.- Special: 450.-
F	HVB/50L	38	50	62	23	9.8	482.01.985	Price: 721.- Special: 490.-
G	HVB/60	43	60	33	27	11	482.01.977	Price: 866.- Special: 589.-
H	HVB/60L	43	60	72	27	11	482.01.978	Price: 921.- Special: 629.-

BRASS PADLOCK - MASTER KEY AND KEY ALIKE SYSTEM

กุญแจคล้องสายยูทองเหลือง - ระบบมาสเตอร์คีย์และระบบคีย์อไลค์




Features

- Shackle material: Hardened steel
- Security level: High
- Double bolted stainless steel ball bearing for higher security
- Brass disc with spike prevent from skeleton key

คุณสมบัติ

- วัสดุสายยู: เหล็กชุบแข็ง
- ระดับความปลอดภัย: ระดับสูง
- ระบบล็อคสายยูด้วยลูกปืนสแตนเลสสตีลทั้งสองด้านเพื่อความแข็งแรง
- แผ่นแหวนทองเหลืองพร้อมช่องเสียบพิเศษป้องกันกุญแจผี



	Key system ระบบกุญแจ	Body width mm ขนาดตัวเรือน มม.	Shackle diameter mm เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยู มม.	Height mm สูง มม.	Width mm กว้าง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า		Packing/Pc ขนาดบรรจุ/ชิ้น
A	Master key มาสเตอร์คีย์	45	8.7	27	20	482.01.986	Price: 1,985.- Special: 1,350.-	 3
B	Key alike คีย์อไลค์	45	8.7	27	20	482.01.987	Price: 1,456.- Special: 990.-	
C	Master key มาสเตอร์คีย์	45	8.7	27	20	482.01.988	Price: 2,926.- Special: 1,990.-	 5
D	Key alike คีย์อไลค์	45	8.7	27	20	482.01.989	Price: 2,779.- Special: 1,890.-	

BRASS PADLOCK - KEY ALIKE SYSTEM

กุญแจคล้องสายยูทองเหลือง - ระบบคีย์อไลค์




Features

- Shackle material: Hardened steel
- Security level: High
- Double bolted stainless steel ball bearing for higher security
- Brass disc with spike prevent from skeleton key

คุณสมบัติ

- วัสดุสายยู: เหล็กชุบแข็ง
- ระดับความปลอดภัย: ระดับสูง
- ระบบล็อกสายยูด้วยลูกปืนสแตนเลสสตีลทั้งสองด้านเพื่อความแข็งแรง
- แผ่นแหวนทองเหลืองพร้อมช่องเสียบพิเศษป้องกันกุญแจผี



	Key system ระบบกุญแจ	Body width mm ขนาดตัวเรือน มม.	Shackle diameter mm เส้นผ่าศูนย์กลาง สายยู มม.	Height mm สูง มม.	Width mm กว้าง มม.	Cat. No. รหัสสินค้า		Packing/Pc ขนาดบรรจุ/ ชิ้น
A	Key alike HVB 45/45L คีย์อไลค์ HVB 45/45L	45	8.7	27/52	20	482.01.929	Price: 1,147.- Special: 780.-	 ² Skin pack
B	Key alike HVB 45LX3KA คีย์อไลค์ HVB 45LX3KA	45	8.7	52	20	482.01.945	Price: 1,425.- Special: 990.-	 ³ Skin pack





HÄFELE

HVB/50

FIXED HASPS

หูช้าง

Features

- For wooden doors
- Made of steel
- Suitable for both DIN left and right doors
- Available with fixing material
- For locking doors from the exterior

คุณสมบัติ

- สำหรับบานไม้
- ผลิตจากเหล็ก
- เหมาะสำหรับประตูแบบเปิดซ้ายและขวา
- มาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง
- ใช้ในการล็อกประตูจากด้านนอก

A




B



C



D




	Finish ผิว	Cat. No. รหัสสินค้า		Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
A	Chrome plated สีโครม	482.01.810	Price: 200.- Special: 129.-	 Double blister
B	Antique brass สีทองเหลืองรมดำ	482.01.811	Price: 200.- Special: 129.-	
C	Antique copper สีทองแดงรมดำ	482.01.812	Price: 200.- Special: 129.-	
D	Epoxy antique copper สีทองแดงลายคราม	482.01.813	Price: 245.- Special: 159.-	

FOLDING HASPS

กลอนพับ

Features

- For wooden door
- Made of steel
- Suitable for both DIN left and right doors
- Available with fixing material
- For locking doors from the exterior



คุณสมบัติ

- เหมาะสำหรับบานไม้
- ผลิตจากเหล็ก
- เหมาะสำหรับประตูแบบเปิดซ้ายและขวา
- มาพร้อมอุปกรณ์ในการติดตั้ง
- ใช้ในการล็อคประตูจากด้านนอก


	Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 130.- Special: 85.-	Packing/Pc ขนาดบรรจุ/ชิ้น
A	Gray painted สีเทา	482.01.876		1 Double blister
B	Epoxy antique copper สีทองแดง ลายคราม	482.01.877		

STEEL CHAIN

โซ่เหล็ก

Features

- Hexagonal link chain with with fabric sleeve
- For outdoor and indoor usage



คุณสมบัติ

- ท่วงโซ่แบบหกเหลี่ยมพร้อมปลอกหุ้มผ้า
- เหมาะสำหรับใช้งานทั้งภายในและภายนอก

Finish สี	Size mm ขนาด มม.	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 400.- Special: 259.-	Packing/Pc ขนาดบรรจุ/ชิ้น
Yellow galvanized สีกลาไนซ์เหลือง	60x60x1000	482.01.900		1 Head pack

DIGITAL DOOR LOCKS AND ACCESSORIES

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล และอุปกรณ์เสริม





DIGITAL DOOR LOCK INFINITY – FULL AUTO PUSH-PULL MORTISE LOCK

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล INFINITY - ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบ Push-pull รุ่นอัตโนมัติเต็มรูปแบบ



External module
โมดูลด้านนอกห้อง



Internal module
โมดูลด้านในห้อง



Electronic mortise lock
ตั้ลั้ญแจอิเล็กทรอนิกส์



2 Mechanical keys
กุญแจสำรอง (กรณีฉุกเฉิน) 2 ดอก



Key card: 85.5 x 54 mm
คีย์การ์ด: 85.5 x 54 มม.



Key tag: 35 x 25 mm
คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ : 35 x 25 มม.

Features

- 7 identification types:
 - WIFI Control via Häfele Smart Living APP.
 - 1 Administrator ID with Fingerprint, Key card, Password.
 - 400 Users with combinations of Palm ID, Face ID, Fingerprint, Key card and Password.
 - Mechanical key override.
- Built-in 2 Megapixel camera with innovative functions:
 - Doorbell and Video Door Phone function with Smartphone APP.
 - Person Detection; Alerts If someone remains in front of the door.
 - Door Viewer with 4-inch LCD screen and memory function (microSD card not included).
- Handle with Fingerprint Sensor and Welcome Light.
- Dual Battery System; Main 5000mAh Li-ion + Backup 2000mAh Li-ion packs.
- USB Type-C emergency power supply.
- Suitable for door thickness 33 - 90 mm, backset 60 mm. and door frame 120 mm.

คุณสมบัติ

- สามารถเปิดประตูได้ 7 วิธี:
 - ควบคุมด้วย WIFI ผ่านแอปพลิเคชัน Häfele Smart Living
 - ข้อมูลแอดมินอย่างละ 1 ชุด (เฉพาะข้อมูล ลายนิ้วมือ, คีย์การ์ด และรหัสผ่าน)
 - ข้อมูลผู้ใช้งานทั่วไป 400 ชุด (ข้อมูลฝ่ามือ, ใบหน้า, ลายนิ้วมือ, คีย์การ์ด และรหัสผ่านรวมกัน)
 - กุญแจสำหรับเปิดประตู (กรณีฉุกเฉิน)
- มาพร้อมกล้องความละเอียดสูง 2 ล้านพิกเซล กับฟังก์ชันล้ำสมัย
 - กริ่งประตูอัจฉริยะและรองรับการสื่อสารแบบ 2 ทาง ผ่านแอปพลิเคชัน
 - ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลยืนอยู่หน้าประตูเป็นเวลานาน
 - จอภาพ LCD ขนาด 4 นิ้ว พร้อมฟังก์ชันบันทึกประวัติการใช้งาน (ต้องใช้ร่วมกับ microSD card - ไม่รวมในชุดสินค้า)
- เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือบริเวณใต้มือจับ พร้อมไฟ Welcome light ที่ปรับตั้งค่าสีได้ 7 สี
- ระบบ Dual Battery; แบตเตอรี่ก้อนหลักขนาด 5000mAh Li-Ion และ แบตเตอรี่สำรอง 2000 mAh Li-Ion. ทำให้ใช้งานได้ต่อเนื่องแม้จะถอดแบตเตอรี่หลักไปชั่วคราว
- กรณีแบตเตอรี่หมดสามารถใช้แบตเตอรี่ผ่าน USB Type-C จากแบตเตอรี่มือถือสำรองได้
- ติดตั้งได้กับบานประตูหนา 33-90 มม. ระยะเจาะตั้ลั้ญแจ 60 มม. และกรอบบานประตูกว้าง 120 มม.

Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า	Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
Dark grey สีเทา	499.21.223	Price: 40,268.- Special: 25,900.-
		 1 Color carton box

DIGITAL DOOR LOCK HORIZON – PREMIUM PUSH-PULL MORTISE LOCK

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล HORIZON - ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบ Push-pull รุ่นพรีเมียม



External module
โมดูลด้านนอกห้อง



Internal module
โมดูลด้านในห้อง



Electronic mortise lock
ตั้ลล็อกอิเล็กทรอนิกส์



2 Mechanical keys
กุญแจสำรอง (กรณีฉุกเฉิน) 2 ดอก



Key card: 85.5 x 54 mm
คีย์การ์ด: 85.5 x 54 มม.



Key tag: 35 x 25 mm
คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ : 35 x 25 มม.

Features

- 6 identification types:
 - WIFI Control via Häfele Smart Living APP
 - 1 Administrator ID with Fingerprint, Key card and Password.
 - 400 Users with combinations of Face ID, Fingerprint, Key card and Password.
 - Mechanical key override.
- Built-in 1 Megapixel camera with innovative function.
 - Doorbell and Video Door Phone function with Smartphone APP.
 - Person Detection; Alerts If someone remains in front of the door.
 - Door Viewer with 4-inch LCD screen and memory function (microSD card not included).
- Handle with Fingerprint Sensor and Welcome Light.
- Battery System; Main 5000mAh Li-ion pack.
- USB Type-C emergency power supply.
- Suitable for door thickness 33 - 90 mm, backset 60 mm. and door frame 120 mm.

คุณสมบัติ

- สามารถเปิดประตูได้ 6 วิธี:
 - ควบคุมด้วย WIFI ผ่านแอปพลิเคชัน Häfele Smart Living
 - ข้อมูลแอดมินอย่างละ 1 ชุด (เฉพาะข้อมูล ลายนิ้วมือ, คีย์การ์ด และ รหัสผ่าน)
 - ข้อมูลผู้ใช้งานทั่วไป 400 ชุด (ข้อมูลใบหน้า, ลายนิ้วมือ, คีย์การ์ด และรหัสผ่านรวมกัน)
 - กุญแจสำหรับเปิดประตู (กรณีฉุกเฉิน)
- มาพร้อมกล้องความละเอียดสูง 1 ล้านพิกเซล กับฟังก์ชันล้ำสมัย
 - กริ่งประตูอัจฉริยะและรองรับการสื่อสารแบบ 2 ทาง ผ่านแอปพลิเคชัน
 - ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลยืนอยู่หน้าประตูเป็นเวลานาน
 - จอภาพ LCD ขนาด 4 นิ้ว และรองรับการบันทึกประวัติการใช้งาน (ต้องใช้ร่วมกับ microSD card - ไม่รวมในชุดสินค้า)
- เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือบริเวณด้านในมือจับ พร้อมไฟ Welcome light
- แบตเตอรี่ประเภท Li-Ion ขนาด 5000 mAh; อายุการใช้งานสูงสุด 6 เดือน (เมื่อไม่ได้เปิดใช้งานโหมด Auto Active WIFI)
- กรณีแบตเตอรี่หมดสามารถใช้แบตเตอรี่ผ่าน USB Type-C จากแบตเตอรี่มือถือสำรองได้
- ติดตั้งได้กับบานประตูหนา 33-90 มม. ระยะเจาะตั้ลล็อก 60 มม. และกรอบบานประตูกว้าง 120 มม.

Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า	Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
Dark grey สีเทาดำ	499.21.224	Price: 35,922.- Special: 22,900.-
		1 Colour carton box

DIGITAL DOOR LOCK ZENITH – PREMIUM LEVER MORTISE LOCK

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล ZENITH - ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบก้านโยกหมุนฟรีเมี่ยม



Internal module
โมดูลด้านในห้อง

External module
โมดูลด้านนอกห้อง



Electronic mortise lock
ตลับกุญแจอิเล็กทรอนิกส์



2 Mechanical keys
กุญแจสำรอง (กรณีฉุกเฉิน) 2 ดอก



Key card: 85.5 x 54 mm
คีย์การ์ด: 85.5 x 54 มม.



Key tag: 35 x 25 mm
คีย์การ์ดแบบแบนพวงกุญแจ
: 35 x 25 มม.

Features

- 5 identification types:
 - WIFI Control via Häfele Smart Living APP.
 - 1 Administrator ID with Fingerprint, Key card and Password.
 - 400 Users with combinations of Fingerprint, Key card and Password.
 - Mechanical key override.
- Built-in 1 Megapixel camera with innovative function.
 - Doorbell and Video Door Phone function with Smartphone APP.
 - Person Detection; Alerts If someone remains in front of the door.
- Handle with Fingerprint Sensor.
- Battery System; Main 5000mAh Li-ion pack.
- USB Type-C emergency power supply.
- Suitable for door thickness 33 - 90 mm, backset 60 mm. and door frame 100 mm.

คุณสมบัติ

- สามารถเปิดประตูได้ 5 วิธี:
 - ควบคุมด้วย WIFI ผ่านแอปพลิเคชัน Häfele Smart Living
 - ข้อมูลแอดมินอย่างละ 1 ชุด (เฉพาะข้อมูล ลายนิ้วมือ, คีย์การ์ด และรหัสผ่าน)
 - ข้อมูลผู้ใช้งานทั่วไป 400 ชุด (ข้อมูลลายนิ้วมือ, คีย์การ์ด และรหัสผ่าน รวมกัน)
 - กุญแจสำหรับเปิดประตู (กรณีฉุกเฉิน)
- มาพร้อมกล้องความละเอียดสูง 1 ล้านพิกเซล กับฟังก์ชันล้ำสมัย
 - กริ่งประตูอัจฉริยะและรองรับการสื่อสารแบบ 2 ทาง ผ่านแอปพลิเคชัน
 - ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีบุคคลยืนอยู่หน้าประตูเป็นเวลานาน
- ดีไซน์เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือบริเวณมือจับ
- แบตเตอรี่ประเภท Li-Ion ขนาด 5000 mAh; อายุการใช้งานสูงสุด 6 เดือน (เมื่อไม่ได้เปิดการใช้งานโหมด Auto Active WIFI)
- กรณีแบตเตอรี่หมดสามารถใช้แบตเตอรี่ผ่าน USB Type-C จากแบตเตอรี่มือถือสำรองได้
- ติดตั้งได้กับบานประตูหนา 33 — 90 มม. ระยะเจาะตลับกุญแจ 60 มม. และกรอบบานประตูกว้าง 100 มม.

Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า	Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
Dark grey สีเทาดำ	499.21.225	Price: 26,750.- Special: 16,900.-
		1 Colour carton box

DIGITAL DOOR LOCK NOVA – PREMIUM SURFACE MOUNTED RIM LOCK

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล NOVA - ชุดล็อกเสริมประตูระบบดิจิทัล รุ่นพรีเมียม



External module
โมดูลด้านนอกห้อง



Internal module
โมดูลด้านในห้อง



Surface mounting type
เฟลทรีบกอลอนแบบติดลอย



Flush mounting
เฟลทรีบกอลอนแบบฝัง



Key card: 85.5 x 54 mm
คีย์การ์ด: 85.5 x 54 มม.



Key tag: 35 x 25 mm
คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ
: 35 x 25 มม.

Features

4 identification types:

- Bluetooth control via Häfele Smart Living APP.
(Require Multimode Gateway 499.21.220 for remote unlocking).
- 1 Administrator ID with Fingerprint, Key card and Password.
- 300 Users with combinations of Fingerprint, Key card and Password.
- Hook bolt design for sliding and swing doors.
- Precise locking with motorized bolt mechanism.
- Innovative Grip-Handle design
- Standard Alkaline batteries AA 4 pieces; Lifespan 8 months.
- USB Type-C emergency power supply.
- Suitable for door thickness 30 - 90 mm. and door frame 100 mm.

คุณสมบัติ

- สามารถเปิดประตูได้ 4 วิธี:
 - ควบคุมด้วยบลูทูธผ่านแอปพลิเคชัน Häfele Smart Living (สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Multimode Gateway 499.21.220 เพื่อปลดล็อกและควบคุมล็อกระยะไกลได้)
 - ข้อมูลแอดมินอย่างละ 1 ชุด (เฉพาะข้อมูล ลายนิ้วมือ, คีย์การ์ด และรหัสผ่าน)
 - ข้อมูลผู้ใช้งานทั่วไป 300 ชุด (ข้อมูลลายนิ้วมือ, คีย์การ์ด และรหัสผ่าน รวมกัน)
- รูปแบบล็อกที่สามารถใช้ได้ทั้งประตูบานเลื่อนและบานเปิด
- ระบบล็อกที่แม่นยำด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
- นวัตกรรมใหม่กับดีไซน์มือจับแบบ Grip-Handle
- แบตเตอรี่อัลคาไลน์แบบ AA 4 ก้อน; อายุการใช้งานสูงสุด 8 เดือน
- กรณีแบตเตอรี่หมดสามารถใช้แบตเตอรี่ผ่าน USB Type-C จากแบตเตอรี่มือถือสำรองได้
- สามารถติดตั้งได้กับบานประตูหนา 30-90 มม. และกรอบบานประตูกว้าง 100 มม.

Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 15,530.- Special: 9,900.-	Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
Dark grey สีเทาดำ	499.21.226		 1

Additional accessories อุปกรณ์เสริม	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 2,520.- Special: 1,600.-	Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
 Multimode gateway Gateway สำหรับเชื่อมต่อกับระบบ WIFI ในบ้าน	499.21.220		 1

DIGITAL DOOR LOCK PP9100 – PREMIUM PUSH-PULL MORTISE LOCK

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล PP9100 - ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบ PUSH-PULL รุ่น PREMIUM



External module
โมดูลด้านนอกห้อง



Internal module
โมดูลด้านในห้อง



Electronic mortise lock
ดัดกับกุญแจอิเล็กทรอนิกส์



2 Mechanical keys
กุญแจสำรอง
(กรณีฉุกเฉิน) 2 ดอก



Key card: 85.5 x 54 mm
คีย์การ์ด: 85.5 x 54 มม.



Key tag: 35 x 25 mm
คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ
: 35 x 25 มม.

Features

- 6 identification types:
 - Bluetooth key via Häfele Smart Living application
(Required Multimode Gateway 499.21.220 for remote unlocking and manage the lock)
 - 1 Administrator ID (Face ID, fingerprints, key card, password)
 - Up to 98 user ID (Face ID, fingerprints, key card, password)
 - Mechanical key override
- USB Type-C emergency power supply
- Digital doorbell with digital touchpad design
- Suitable for door frame width ≥ 120 mm
- Suitable for door thickness 35–60 mm
- Supplied with 2 Key cards, 2 Key tags, 2 Mechanical keys

คุณสมบัติ

- สามารถเปิดประตูได้ 6 วิธี:
 - ปลดล็อกด้วยบลูทูธคีย์ ผ่านแอปพลิเคชัน Häfele Smart Living
(สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Multimode Gateway 499.21.220 เพื่อสั่งการปลดล็อกและควบคุมอุปกรณ์ล็อกระยะไกล)
 - ข้อมูลแอดมิน 1 ชุด (ข้อมูลใบหน้า, ลายนิ้วมือ, คีย์การ์ด, รหัสผ่าน)
 - ข้อมูลผู้ใช้งาน 98 ชุด (ข้อมูลใบหน้า, ลายนิ้วมือ, คีย์การ์ด, รหัสผ่าน)
 - กุญแจสำหรับเปิด (กรณีฉุกเฉิน)
- ช่องเสียบ USB Type-C สำหรับต่ออุปกรณ์แบตเตอรี่สำรอง
- กริ่งประตูระบบดิจิทัล บนหน้าจอแบบสัมผัส
- สามารถติดตั้งได้กับกรอบบานประตูกว้าง ≥ 120 มม.
- สามารถติดตั้งได้กับบานประตูหนา 35-60 มม.
- ชุดล็อกจะมาพร้อมกับ คีย์การ์ด 2 ใบ, คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ 2 ใบ และดอกกุญแจ 2 ดอก

Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า		Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
Black สีดำ	499.21.219	Price: 40,628.- Special: 25,900.-	 1 Colour carton box

Additional accessories อุปกรณ์เสริม	Cat. No. รหัสสินค้า		Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
 Multimode gateway Gateway สำหรับ เชื่อมต่อกับระบบ WIFI ในบ้าน	499.21.220	Price: 2,520.- Special: 1,600.-	 1 Colour carton box

DIGITAL DOOR LOCK DL7800 - LEVER MORTISE LOCK WITH HIGH SECURITY MORTISE

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบก้านโยก รุ่น DL7800 - ตลับกุญแจความปลอดภัยสูง



Internal module
โมดูลด้านในห้อง

External module
โมดูลด้านนอกห้อง



Mortise lock
ตลับกุญแจ



Mechanical key
กุญแจสำหรับกรณีฉุกเฉิน



Key card: 85.5 x 54 mm
คีย์การ์ด: 85.5 x 54 มม.



Key tag: 35 x 25 mm
คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ
: 35 x 25 มม.

Features

- 5 identification types:
 - Remote unlocking via Hafele Smart Living application (Required Multimode Gateway 499.21.220)
 - Up to 100 fingerprints
 - Up to 70 key cards/tags (Mifare and Rabbit cards)
 - Up to 35 passwords (4-12 digits combination) (1 Master password, 30 User passwords, 4 Guest passwords)
 - Mechanical key override
- 9V Battery contact emergency power supply
- Suitable for door frame width ≥ 130 mm
- Suitable for door thickness 35-60 mm
- Supplied with 2 Key cards, 2 Key tags, 3 Mechanical keys

คุณสมบัติ

- สามารถเปิดประตูได้ 5 วิธี:
 - ปลดล็อกระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน Hafele Smart Living (ใช้งานร่วมกับ Multimode Gateway 499.21.220)
 - สแกนลายนิ้วมือ บันทึกได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ
 - คีย์การ์ด บันทึกได้สูงสุด 70 ใบ (บัตร Mifare และบัตร Rabbit)
 - รหัสผ่าน บันทึกได้สูงสุด 35 รหัสผ่าน (4-12 หลัก) (1 รหัสผ่านหลัก, 30 รหัสผ่านทั่วไป, 4 รหัสผ่านแขก)
 - กุญแจสำหรับเปิด (กรณีฉุกเฉิน)
- แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ 9V สำหรับต่อฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด
- สามารถติดตั้งได้กับกรอบบานประตูกว้าง ≥ 130 มม.
- สามารถติดตั้งได้กับบานประตูหนา 35-60 มม.
- ชุดล็อกจะมาพร้อมกับ คีย์การ์ด 2 ใบ, คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ 2 ใบ และดอกกุญแจ 3 ดอก

Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า	Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
Black สีดำ	499.21.199	Price: 20,236.- Special: 12,900.-
Additional accessories อุปกรณ์เสริม		Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
Multimode Gateway Gateway สำหรับ เชื่อมต่อกับระบบ WIFI ในบ้าน		Price: 2,520.- Special: 1,600.-

DIGITAL DOOR LOCK DL7100 - LEVER LOCK WITH HIGH SECURITY MORTISE

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบก้านโยก รุ่น DL7100 - ตีลังกุญแจความปลอดภัยสูง



Internal module
โมดูลด้านในห้อง

External module
โมดูลด้านนอกห้อง



High security mortise lock
ตีลังกุญแจความปลอดภัยสูง



Secure dual-keyway key
ดอกกุญแจชนิดพิเศษ
2 แบบในดอกเดียว



Key card: 85.5 x 54 mm
คีย์การ์ด: 85.5 x 54 มม.



Key tag: 35 x 25 mm
คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ
: 35 x 25 มม.

Features

- 5 identification types:
 - Remote unlocking via Häfele Smart Living application (Required Multimode Gateway 499.21.220 and External Zigbee module 499.21.193)
 - Up to 100 fingerprints
 - Up to 50 key cards/tags (Mifare and Rabbit cards)
 - Up to 50 passwords (6-16 digits combination)
 - Mechanical key override
- Micro USB emergency power supply
- Suitable for door frame width ≥ 100 mm
- Suitable for door thickness 35-50 mm
- Supplied with 2 Key cards, 2 Key tags, 2 Mechanical keys

คุณสมบัติ

- สามารถเปิดประตูได้ 5 วิธี:
 - ปลดล็อกระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน Häfele Smart Living (ใช้งานร่วมกับ Multimode Gateway 499.21.220 และ External Zigbee Module 499.21.193)
 - สแกนลายนิ้วมือ บันทึกได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ
 - คีย์การ์ด บันทึกได้สูงสุด 50 ใบ (บัตร Mifare และบัตร Rabbit)
 - รหัสผ่าน บันทึกได้สูงสุด 50 รหัสผ่าน (6-16 หลัก)
 - กุญแจสำหรับเปิด (กรณีฉุกเฉิน)
- ช่องเสียบ Micro USB สำหรับต่อฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด
- สามารถติดตั้งได้กับกรอบบานประตูกว้าง ≥ 100 มม.
- สามารถติดตั้งได้กับบานประตูหนา 35-50 มม.
- ชุดล็อกจะมาพร้อมกับ คีย์การ์ด 2 ใบ, คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ 2 ใบ และดอกกุญแจ 2 ดอก

Finish สี	Description รายละเอียดสินค้า	Cat. No. รหัสสินค้า		Packing/Set ขนาดบรรจุ/ ชุด
Black สีดำ	Without Gateway and Zigbee module ไม่มี Gateway และ Zigbee โมดูลในกล่อง	499.21.192	Price: 23,400.- Special: 14,900.-	 1
	Included Gateway and Zigbee module มาพร้อม Gateway และ Zigbee โมดูลในกล่อง	499.21.198	Price: 25,980.- Special: 16,500.-	

Additional accessories อุปกรณ์เสริม		Cat. No. รหัสสินค้า		Packing/Set ขนาดบรรจุ/ ชุด
	Multimode Gateway Gateway สำหรับเชื่อมต่อ กับระบบ WIFI ในบ้าน	499.21.220	Price: 2,520.- Special: 1,600.-	 1
	External Zigbee module โมดูลสำหรับ ต่อเข้ากับตัวล็อก	499.21.193	Price: 2,210.- Special: 1,400.-	

DIGITAL DOOR LOCK DL7000 - LEVER LOCK WITH HIGH SECURITY MORTISE

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบก้านโยก รุ่น DL7000 - ตลับกุญแจความปลอดภัยสูง



Internal module
โมดูลด้านในห้อง

External module
โมดูลด้านนอกห้อง



High security mortise lock
ตลับกุญแจความปลอดภัยสูง



Secure dual-keyway key
ดอกกุญแจชนิดพิเศษ
2 แบบในดอกเดียว



Key card: 85.5 x 54 mm
คีย์การ์ด: 85.5 x 54 มม.



Key tag: 35 x 25 mm
คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ
: 35 x 25 มม.

Features

- 4 identification types:
 - Remote unlocking via Häfele Smart Living application (Required Multimode Gateway 499.21.220 and External Zigbee module 499.21.193)
 - Up to 50 key cards/tags (Mifare and Rabbit cards)
 - Up to 50 passwords (6-16 digits combination)
 - Mechanical key override
- Micro USB emergency power supply
- Suitable for door frame width ≥ 100 mm
- Suitable for door thickness 35-50 mm
- Supplied with 2 Key cards, 2 Key tags, 2 Mechanical keys

คุณสมบัติ

- สามารถเปิดประตูได้ 4 วิธี:
 - ปลดล็อกระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน Häfele Smart Living (ใช้งานร่วมกับ Multimode Gateway 499.21.220 และ External Zigbee Module 499.21.193)
 - คีย์การ์ด บันทึกได้สูงสุด 50 ใบ (บัตร Mifare และบัตร Rabbit)
 - รหัสผ่าน บันทึกได้สูงสุด 50 รหัสผ่าน (6-16 หลัก)
 - กุญแจสำหรับเปิด (กรณีฉุกเฉิน)
- ช่องเสียบ Micro USB สำหรับต่ออุปกรณ์กรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน
- สามารถติดตั้งได้กับกรอบบานประตูกว้าง ≥ 100 มม.
- สามารถติดตั้งได้กับบานประตูหนา 35-50 มม.
- ชุดล็อกจะมาพร้อมกับ คีย์การ์ด 2 ใบ, คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ 2 ใบ และดอกกุญแจ 2 ดอก

Finish สี	Description รายละเอียดสินค้า	Cat. No. รหัสสินค้า		Packing/Set ขนาดบรรจุ/ ชุด
Black สีดำ	Without Gateway and Zigbee module ไม่มี Gateway และ Zigbee โมดูลในกล่อง	499.21.217	Price: 14,902.- Special: 9,500.-	 1
	Included Gateway and Zigbee module มาพร้อม Gateway และ Zigbee โมดูลในกล่อง	499.21.218	Price: 19,608.- Special: 12,500.-	

Additional accessories อุปกรณ์เสริม		Cat. No. รหัสสินค้า		Packing/Set ขนาดบรรจุ/ ชุด
	Multimode Gateway Gateway สำหรับเชื่อมต่อ กับระบบ WIFI ในบ้าน	499.21.220	Price: 2,520.- Special: 1,600.-	 1
	External zigbee module โมดูลสำหรับ ต่อเข้ากับตัวล็อก	499.21.193	Price: 2,210.- Special: 1,400.-	

DIGITAL DOOR LOCK DL6600 – NARROW FRAME MORTISE LOCK

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล DL6600 - ตลับกุญแจมาตรฐานสำหรับประตูเฟรมแคบ



External module
โมดูลด้านนอกห้อง

Internal module
โมดูลด้านในห้อง



Ball shape handle is available for sliding door mortise lock
มือจับ Ball shape สำหรับชุดตลับกุญแจประตูบานเลื่อน



Mortise lock for swing door
ตลับกุญแจสำหรับประตูบานเปิด



Mortise lock for sliding door
ตลับกุญแจสำหรับประตูบานเลื่อน



Key card: 85.5 x 54 mm
คีย์การ์ด: 85.5 x 54 มม.



Key tag: 35 x 25 mm
คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ : 35 x 25 มม.



Mechanical key
กุญแจสำหรับกรณีฉุกเฉิน

Features

- 5 identification types:
 - Remote unlocking via Hafele Smart Living application (Multimode Gateway 499.21.220 is required)
 - Up to 100 fingerprints
 - Up to 100 key cards/tags (Mifare card)
 - Up to 100 passwords (6-12 digits combination)
 - Mechanical key override
- USB Type-C emergency power supply
- Suitable for Swing door, minimum door frame width ≥ 60 mm
- Suitable for Sliding door, minimum door frame width ≥ 50 mm
- Suitable for door thickness 35-55 mm
- Supplied with 2 Key cards, 2 Key tags, 2 Mechanical keys

คุณสมบัติ

- สามารถเปิดประตูได้ 5 วิธี:
 - ปลดล็อกระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน Hafele Smart Living (ต้องเชื่อมต่อกับ Multimode Gateway รหัสสินค้า 499.21.220)
 - สแกนลายนิ้วมือ บันทึกได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ
 - คีย์การ์ด บันทึกได้สูงสุด 100 ใบ (บัตร Mifare)
 - รหัสผ่าน บันทึกได้สูงสุด 100 รหัสผ่าน (6-12 หลัก)
 - กุญแจสำหรับเปิด (กรณีฉุกเฉิน)
- ช่องเสียบ USB Type-C สำหรับต่ออุปกรณ์กรณีแบตเตอรี่หมด
- สามารถติดตั้งได้กับประตูบานเปิดความกว้างกรอบบานอย่างน้อย ≥ 60 มม.
- สามารถติดตั้งได้กับประตูบานเลื่อนความกว้างกรอบบานอย่างน้อย ≥ 50 มม.
- สามารถติดตั้งได้กับบานประตูหนา 35-55 มม.
- ชุดล็อกจะมาพร้อมกับ คีย์การ์ด 2 ใบ, คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ 2 ใบ และดอกกุญแจ 2 ดอก

Finish สี	Description รายละเอียดสินค้า	Cat. No. รหัสสินค้า		Packing/Set ขนาดบรรจุ/ ชุด
Black สีดำ	For swing door สำหรับประตูบานเปิด	499.21.196	Price: 21,879.- Special: 13,900.-	 1 Colour carton box
	For sliding door สำหรับประตูบานเลื่อน	499.21.197	Price: 21,879.- Special: 13,900.-	

Additional accessories อุปกรณ์เสริม		Cat. No. รหัสสินค้า		Packing/Set ขนาดบรรจุ/ ชุด
	Multimode Gateway Gateway สำหรับเชื่อมต่อกับระบบ WIFI ในบ้าน	499.21.220	Price: 2,520.- Special: 1,600.-	 1 Colour carton box



DIGITAL DOOR LOCK EL7200 - LEVER LOCK WITH STANDARD MORTISE

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัลแบบก้านโยก รุ่น EL7200 - ตลับกุญแจมาตรฐาน



External module
โมดูลด้านนอกห้อง

Internal module
โมดูลด้านในห้อง



Standard mortise lock
ตลับกุญแจมาตรฐาน



Mechanical key
กุญแจสำหรับกรณีฉุกเฉิน



Key card: 85.5 x 54 mm
คีย์การ์ด: 85.5 x 54 มม.



Key tag: 18 x 45 mm
คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ:
18 x 45 มม.

Features

- 3 identification types:
 - Up to 50 key cards/tags (Mifare and Rabbit cards)
 - 1 Master password and 1 user password (3-19 digits combination)
 - Mechanical key override
- 9V Battery contact emergency power supply
- Suitable for door frame width ≥ 130 mm
- Suitable for door thickness 35-50 mm
- Supplied with 2 Key cards, 2 Key tags, 3 Mechanical keys

คุณสมบัติ

- สามารถเปิดประตูได้ 3 วิธี:
 - คีย์การ์ด บันทึกได้สูงสุด 50 ใบ (บัตร Mifare และบัตร Rabbit)
 - 1 รหัสผ่านหลัก และ 1 รหัสผ่านทั่วไป (3-19 หลัก)
 - กุญแจสำหรับเปิด (กรณีฉุกเฉิน)
- แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ 9V สำหรับต่อฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด
- สามารถติดตั้งได้กับกรอบบานประตูกว้าง ≥ 130 มม.
- สามารถติดตั้งได้กับบานประตูหนา 35-50 มม.
- ชุดล็อกจะมาพร้อมกับ คีย์การ์ด 2 ใบ, คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ 2 ใบ และดอกกุญแจ 3 ดอก

Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า		Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
Dark grey สีเทาเข้ม	499.56.223	Price: 14,960.- Special: 9,500.-	 1

DIGITAL DOOR LOCK DH2100 – LEVER LATCH LOCK RETROFIT

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล DH2100 - ล็อคสปริงมาตรฐาน ติดตั้งแทนลูกบิดทั่วไป



DIGITAL DOOR LOCK
ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล



External module
โมดูลด้านนอกห้อง

Internal module
โมดูลด้านในห้อง



Standard latch
ล็อคสปริงมาตรฐาน



Mechanical key
กุญแจสำหรับกรณีฉุกเฉิน



Key card: 85.5 x 54 mm
คีย์การ์ด: 85.5 x 54 มม.



Key tag: 35 x 25 mm
คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ
: 35 x 25 มม.

Features

- 5 identification types:
 - Bluetooth key access via Häfele Smart Living application (Require Multimode Gateway 499.21.220 for remote unlocking)
 - Up to 50 fingerprints by Admin and User combination
 - Up to 100 key cards by Admin and User combination
 - Up to 100 PIN codes by Admin and User combination
 - Mechanical key override
- Suitable for DIN left and DIN right
- Standard Alkaline batteries AA 4 pieces; Lifespan 6 months
- USB Type-C emergency power supply
- Suitable for door thickness 32 - 50 mm, backset 60-70 mm. and door frame 100 mm.

คุณสมบัติ

- สามารถเปิดประตูได้ 5 วิธี
 - ปลดล็อกด้วยบลูทูธคีย์ ผ่านแอปพลิเคชัน Häfele Smart Living (สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Multimode Gateway 499.21.220 เพื่อปลดล็อกและควบคุมระยะไกลได้)
 - ข้อมูลลายนิ้วมือแอดมินและผู้ใช้งานทั่วไปรวมกัน 50 ลายนิ้วมือ
 - ข้อมูลคีย์การ์ดแอดมินและผู้ใช้งานทั่วไปรวมกัน 100 ใบ
 - ข้อมูลรหัสผ่านแอดมินและผู้ใช้งานทั่วไปรวมกัน 100 รหัสผ่าน
 - กุญแจสำหรับเปิดประตู (กรณีฉุกเฉิน)
- สามารถติดตั้งได้กับบานเปิดซ้ายและบานเปิดขวา
- แบตเตอรี่อัลคาไลน์แบบ AA 4 ก้อน; อายุการใช้งานสูงสุด 6 เดือน
- กรณีแบตเตอรี่หมดสามารถใส่แบตเตอรี่ผ่าน USB Type-C จากแบตเตอรี่มือถือสำรองได้
- สามารถติดตั้งได้กับบานประตูหนา 32-50 มม. ระยะเจาะสลักกุญแจ 60-70 มม. และกรอบบานประตูกว้าง 100 มม.

Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า	Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
Dark grey สีเทาเข้ม	499.21.221	Price: 9,559.- Special: 6,500.-
		 1 Colour carton box

Digital Door Lock

DH2000

ปลดล็อกสะดวก เพียงปลายนิ้ว



Bluetooth



Fingerprint



Key



DIGITAL DOOR LOCK DH2000 – LEVER LATCH LOCK RETROFIT

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล DH2000 - ล็อคปรับมาตรฐาน ติดตั้งแทนลูกบิดทั่วไป



Features

- 3 identification types:
 - Bluetooth key vis Häfele Smart Living application
- (Required Multimode Gateway 499.21.220 for remote unlocking and manage the lock)
 - Up to 20 fingerprints
 - Mechanical key override
- Micro USB emergency power supply
- Suitable for door frame width ≥ 100 mm
- Suitable for door thickness 32-50 mm
- Supplied with 2 Mechanical keys

คุณสมบัติ

- สามารถเปิดประตูได้ 3 วิธี:
 - ปลดล็อกด้วยบลูทูธคีย์ ผ่านแอปพลิเคชัน Häfele Smart Living (สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Multimode gateway 499.21.220 เพื่อสั่งการปลดล็อกและควบคุมอุปกรณ์ล็อกระยะไกล)
 - สแกนลายนิ้วมือ บันทึกได้สูงสุด 20 ลายนิ้วมือ
 - กุญแจสำหรับเปิด (กรณีฉุกเฉิน)
- ช่องเสียบ Micro USB สำหรับต่อฉุกเฉินแบตเตอรี่หมด
- สามารถติดตั้งได้กับกรอบบานประตูกว้าง ≥ 100 มม.
- สามารถติดตั้งได้กับบานประตูหนา 32-50 มม.
- ชุดล็อกจะมาพร้อมกับดอกกุญแจ 2 ดอก



Striking plate
เพลสำหรับกลอนแบบติดลอย



Mechanical keys
ดอกกุญแจ 2 ดอก

Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า		Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
Black สีดำ	499.21.189	Price: 7,828.- Special: 4,990.-	1 Colour carton box

Additional accessories อุปกรณ์เสริม	Cat. No. รหัสสินค้า		Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
	Multimode Gateway Gateway สำหรับ เชื่อมต่อกับระบบ WIFI ในบ้าน	499.21.220 Price: 2,520.- Special: 1,600.-	1 Colour carton box

DIGITAL DOOR LOCK ER5200 – SURFACE MOUNTED RIM LOCK

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล ER5200 - ชุดล็อกเสริมประตูระบบดิจิทัล



External module
โมดูลด้านนอกห้อง



Internal module
โมดูลด้านในห้อง



Surface mounting type
เฟลทรีบกอลอนแบบติดลอย



Flush mounting type
เฟลทรีบกอลอนแบบฝัง

Features

- 4 identification types:
 - Bluetooth key via Häfele Access application
 - Up to 100 fingerprints
 - Up to 100 key cards/tags (Mifare and Rabbit cards)
 - Up to 100 passwords (6-9 digits combination)
- Micro USB emergency power supply
- Suitable for door frame width ≥ 80 mm
- Suitable for door thickness 30-50 mm
- Supplied with 2 Key cards and 2 Key tags

คุณสมบัติ

- สามารถเปิดประตูได้ 4 วิธี:
 - ปลดล็อกด้วยบลูทูธคีย์ ผ่านแอปพลิเคชัน Häfele Access
 - สแกนลายนิ้วมือ บันทึกได้สูงสุด 100 ลายนิ้วมือ
 - คีย์การ์ด บันทึกได้สูงสุด 100 ใบ (บัตร Mifare และบัตร Rabbit)
 - รหัสผ่าน บันทึกได้สูงสุด 100 รหัสผ่าน (6-12 หลัก)
- ช่องเสียบ Micro USB สำหรับต่อฉุกเฉินกรณีแบตเตอรี่หมด
- สามารถติดตั้งได้กับกรอบบานประตูกว้าง ≥ 80 มม.
- สามารถติดตั้งได้กับบานประตูหนา 30-50 มม.
- ชุดล็อกจะมาพร้อมกับ คีย์การ์ด 2 ใบ และคีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ 2 ใบ

Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า	Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
Black สีดำ	499.56.246	Price: 14,960.- Special: 9,500.-
		1 Colour carton box



Key card: 85.5 x 54 mm
คีย์การ์ด: 85.5 x 54 มม.



Key tag: 35 x 25 mm
คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ
: 35 x 25 มม.

DIGITAL DOOR LOCK ER4900 – SURFACE MOUNTED RIM LOCK

ชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล ER4900 - ชุดล็อกเสริมประตูระบบดิจิทัล



External module
โมดูลด้านนอกห้อง



Internal module
โมดูลด้านในห้อง



Key card: 85.5 x 54 mm
คีย์การ์ด: 85.5 x 54 มม.



Key tag: 35 x 25 mm
คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ
: 35 x 25 มม.

Features

- 2 identification types:
 - Up to 50 key cards/tags (Mifare and Rabbit cards)
 - Up to 20 passwords (4-10 digits combination)
- Micro USB emergency power supply
- Suitable for door frame width ≥ 80 mm
- Suitable for door thickness 30-50 mm
- Supplied with 2 Key cards and 2 Key tags

คุณสมบัติ

- สามารถเปิดประตูได้ 2 วิธี:
 - คีย์การ์ด บันทึกลงได้สูงสุด 50 ใบ (บัตร Mifare และบัตร Rabbit)
 - รหัสผ่าน บันทึกลงได้สูงสุด 20 รหัสผ่าน (4-10 หลัก)
- ช่องเสียบ Micro USB สำหรับต่ออุปกรณ์แบตเตอรี่แบบถอดได้
- สามารถติดตั้งได้กับกรอบบานประตูกว้าง ≥ 80 มม.
- สามารถติดตั้งได้กับบานประตูหนา 30-50 มม.
- ชุดล็อกจะมาพร้อมกับคีย์การ์ด 2 ใบ และคีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ 2 ใบ

Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 9,999.- Special: 6,290.-	Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
Black สีดำ	499.56.236		1 Colour carton box

ACCESSORIES FOR DIGITAL DOOR LOCKS

อุปกรณ์เสริมสำหรับชุดล็อกประตูระบบดิจิทัล



Key card
คีย์การ์ด



Key tag
คีย์การ์ดแบบแขวนพวงกุญแจ

Features

- Chip: Mifare Classic
- Size (WxHxTHK): 85.5 x 54 x 1 mm

คุณสมบัติ

- ชนิดบัตร: Mifare Classic
- ขนาดบัตร (กxยxn): 85.5 x 54 x 1 มม.

Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 118.- Special: 80.-	Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
Plastic glossy พลาสติกผิวเงา	499.22.901		 2

Features

- Chip: Mifare Classic
- Size (WxHxTHK): 35 x 25 x 3 mm

คุณสมบัติ

- ชนิดบัตร: Mifare Classic
- ขนาดบัตร (กxยxn): 35 x 25 x 3 มม.

Finish สี	Cat. No. รหัสสินค้า	Price: 159.- Special: 100.-	Packing/Set ขนาดบรรจุ/ชุด
Plastic glossy พลาสติกผิวเงา	499.22.902		 2

