

SCHOTT CERAN®

Thanks to the innovative production process developed and patented by SCHOTT, all Häfele glass hobs are manufactured without the use of arsenic or heavy metals. This solution, unique in the world, ensures measurable benefits for the natural environment. At the end of their long lifespan, Häfele ceramic hobs may be recycled and reused as construction material.

Look after the environment with SCHOTT Ceran and Häfele.

ด้วยกระบวนการและนวัตกรรมการผลิตที่จดลิขสิทธิ์ของ SCHOTT ทำให้การผลิตกระจกเตาของเฮเฟเล่ทั้งหมดไม่ต้องใช้สารหนูหรือโลหะหนักเจือปน ค่าตอบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้เป็นตัวชี้วัดได้ว่าเป็นประโยชน์ให้กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ นอกจากนี้ด้วยอายุการใช้งานที่ยาวนาน จึงสามารถนำกระจกเตาของ เฮเฟเล่ มารีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่เหมือนวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ

ดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยกระจก SCHOTT Ceran และ Häfele

HÄFELE

CERAMIC HOB: PLUS SERIES/ 5-SERIES

เตาไฟฟ้ากระจกเซรามิก: พลัส ซีรีส์/ 5 ซีรีส์




SMART SLIDING

Cat. No. 495.06.135


Price: ~~10,360.-~~
Special: **6,990.-**

- Material: Ceramic glass top black
- 2 Cooking zones:
Front Ø165 mm (1,200 W)
Rear Ø200 mm (1,800 W)
- Slide and touch control
- 9 Stages power setting
- Safety lock
- Timer 1-99 minutes
- Individual timer/zone
- Residual heat indicator
- Automatic safety switch-off
- Electrical connection rating: 3,000 W
- Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz

- วัสดุ: กระจกเซรามิกสีดำ
- 2 หัวเตาไฟฟ้า:
ด้านหน้าขนาด Ø165 มม. (1,200 วัตต์)
ด้านหลังขนาด Ø200 มม. (1,800 วัตต์)
- การควบคุมแบบสัมผัส และแบบเลื่อนสไลด์
- ระดับความร้อน 9 ระดับ
- ระบบล็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 1-99 นาที
- ระบบตั้งเวลา
- ฟังก์ชันแสดงความร้อนคงเหลือ
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 3,000 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 290 x 520 x 50 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 270 x 500 มม.




HH-302SCGCN

Cat. No. 495.06.059

Price: ~~13,320.-~~
Special: **8,990.-**

- Material: Ceramic glass to top black
- 2 Cooking zones:
Front Ø165 mm (1,200 W)
Rear Ø200 mm (1,800 W)
- Touch control
- 9 Stages power setting
- Safety lock
- Timer 1-99 minutes
- Over-heating protection
- Operating time limitation
- Residual heat indicator
- Electrical connection rating: 3,000 W
- Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz


- วัสดุ: กระจกเซรามิกสีดำ
- 2 หัวเตาไฟฟ้า:
ด้านหน้าขนาด Ø165 มม. (1,200 วัตต์)
ด้านหลังขนาด Ø200 มม. (1,800 วัตต์)
- การควบคุมแบบสัมผัส
- ระดับความร้อน 9 ระดับ
- ระบบล็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 1-99 นาที
- ระบบตัดการทำงานเมื่อความร้อนเกิน
- ระบบตัดการทำงานเมื่อเปิดเตาทิ้งไว้นานเกินกำหนด
- ฟังก์ชันแสดงความร้อนคงเหลือ
- พลังงานรวมที่ใช้: 3,000 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิร์ตซ์



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 290 x 520 x 53 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 270 x 500 มม.

CERAMIC HOB: PLUS SERIES

เตาไฟฟ้ากระจกเซรามิก: พลัส ซีรีส์




PLUS-3C

Cat. No. 495.06.171


Price: ~~19,120.-~~
Special: **12,900.-**

- Material: Ceramic glass top black
- 3 Cooking zones:
Front left Ø200 mm (1,800 W)
Rear left Ø165 mm (1,200 W)
Front right Ø200 mm (1,000/2,200 W)
- Touch control
- Safety lock
- 7 Stages power settings
- Timer 1-99 minutes
- Warming function, Pause function
- Operating time limitation, Residual heat indicator
- Electrical connection rating: 5,200 W
- Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz

- วัสดุ: กระจกเซรามิกสีดำ
- 3 หัวเตาไฟฟ้า:
ด้านหน้าซ้ายขนาด Ø200 มม. (1,800 วัตต์)
ด้านหลังซ้ายขนาด Ø165 มม. (1,200 วัตต์)
ด้านหน้าขวาขนาด Ø200 มม. (1,000/2,200 วัตต์)
- การควบคุมแบบสัมผัส
- ระบบล็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ระดับความร้อน 7 ระดับ
- ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 1-99 นาที
- ฟังก์ชันอุ่นอาหาร, ฟังก์ชันหยุดการทำงานชั่วคราว
- ระบบตัดการทำงานเมื่อเปิดเตาทิ้งไว้นานเกินกำหนด, ฟังก์ชันแสดงความร้อนคงเหลือ
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 5,200 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส) : 520 x 590 x 50 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 500 x 570 มม.




PLUS-4C

Cat. No. 495.06.170

Price: ~~19,120.-~~
Special: **12,900.-**

- Material: Ceramic glass top black
- 4 Cooking zones:
Front left Ø200 mm (1,800 W)
Rear left and front right Ø165 mm (1,200 W)
Rear right Ø200 mm (1,800 W)
- Touch control
- Safety lock
- 7 Stages power settings
- Timer 1-99 minutes
- Warming function, Pause function
- Operating time limitation, Residual heat indicator
- Electrical connection rating: 6,000 W
- Voltage: 220-240 V, 50/60 Hz

- วัสดุ: กระจกเซรามิกสีดำ
- 4 หัวเตาไฟฟ้า:
ด้านหน้าซ้ายขนาด Ø200 มม. (1,800 วัตต์)
ด้านหลังซ้ายขนาดและหน้าขวามาขนาด Ø165 มม. (1,200 วัตต์)
ด้านหลังขวาขนาด Ø200 มม. (1,800 วัตต์)
- การควบคุมแบบสัมผัส
- ระบบล็อกเพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็ก
- ระดับความร้อน 7 ระดับ
- ฟังก์ชันตั้งเวลาปิดอัตโนมัติ 1-99 นาที
- ฟังก์ชันอุ่นอาหาร, ฟังก์ชันหยุดการทำงานชั่วคราว
- ระบบตัดการทำงานเมื่อเปิดเตาทิ้งไว้นานเกินกำหนด, ฟังก์ชันแสดงความร้อนคงเหลือ
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 6,000 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50/60 เฮิรตซ์



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส) : 520 x 590 x 50 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 500 x 570 มม.

ELECTRIC HOB: 5-SERIES

เตาหัวเพลทไฟฟ้า: 5 ซีรีส์



HH-302XS


Cat. No. 495.06.029

Price: ~~7,400.-~~

Special: **4,990.-**

- Material: Stainless steel
- 2 Rapid hot plates:
Front Ø145 (1.5 kW)
Rear Ø180 (2.0 kW)
- Front control knobs
- 6 Power levels
- Light indicator
- Electrical connection rating: 3,500 W
- Voltage: 220 V, 50 Hz

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- 2 หัวเพลทไฟฟ้าแบบร้อนเร็ว:
ด้านหน้าขนาด Ø145 มม. (กำลังไฟ 1.5 กิโลวัตต์)
ด้านหลังขนาด Ø180 มม. (กำลังไฟ 2.0 กิโลวัตต์)
- ปุ่มลูกบิดควบคุมด้านหน้า
- ระดับความร้อน 6 ระดับ
- ไฟแสดงสถานะการทำงาน
- พลังงานไฟฟ้ารวมที่ใช้: 3,500 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์




- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 300 x 510 x 92 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 280 x 480 มม.

“A RECIPE HAS NO SOUL. YOU,
AS THE COOK, MUST BRING SOUL TO THE RECIPE.”

- THOMAS KELLER -





GAS HOB: PLUS SERIES

เตาแก๊ส: พลัส ซีรีส์




HACO

Cat. No. 495.06.165

Price: ~~29,490.-~~

Special: **19,900.-**

- Material: Stainless steel 304 (Anti-fingerprint surface)
 - 4 Burners:
Left and right 5 kW, Middle top 2 kW,
Middle bottom 1.5 kW
 - Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
 - With Thermocouple integrated in each burner
 - Brass burners, middle burners with aluminium base
 - Cast iron pan support
 - Stainless steel knob
 - Top Air injection
- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304 (พื้นผิวป้องกันลายนิ้วมือ)
 - 4 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา 5 กิโลวัตต์, ตรงกลางด้านบน 2 กิโลวัตต์,
ตรงกลางด้านล่าง 1.5 กิโลวัตต์
 - ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
 - มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจจับความร้อนของเปลวไฟ
และตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
 - หัวเตาทำจากทองเหลือง ฐานหัวเตาอะลูมิเนียม (หัวเตากลาง)
 - ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กหล่อ
 - ปุ่มกดสแตนเลสสตีล
 - ระบบ Top-air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 860 x 510 x 150 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 800 x 475 มม.




FINLO

Cat. No. 495.06.164

Price: ~~26,520.-~~

Special: **17,900.-**


- Material: Stainless steel 304 (Anti-fingerprint surface)
 - 3 Burners:
Left and right 5 kW,
Middle 2 kW
 - Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
 - With Thermocouple integrated in each burner
 - Brass burners, middle burners with aluminium base
 - Cast iron pan support
 - Stainless steel knob
 - Top Air injection
- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 304 (พื้นผิวป้องกันลายนิ้วมือ)
 - 3 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา 5 กิโลวัตต์,
ตรงกลาง 2 กิโลวัตต์
 - ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
 - มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจจับความร้อนของเปลวไฟ
และตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
 - หัวเตาทำจากทองเหลือง ฐานหัวเตาอะลูมิเนียม (หัวเตากลาง)
 - ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กหล่อ
 - ปุ่มกดสแตนเลสสตีล
 - ระบบ Top-air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 860 x 510 x 150 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 800 x 475 มม.

GAS HOB: PLUS SERIES

เตาแก๊ส: พลัส ซีรีส์




ELIO

Cat. No. 495.06.163

Price: ~~11,840.-~~
Special: **7,990.-**

- Material: Stainless steel
- 2 Burners:
Left and right 5 kW
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With Thermocouple integrated in each burner
- Brass burners
- Cast iron pan support
- Zinc alloy knob
- Bottom Air injection
- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- 2 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา 5 กิโลวัตต์
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจจับความร้อนของเปลวไฟและตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
- หัวเตาทำจากทองเหลือง
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กหล่อ
- ปุ่มปิดโลหะ
- ระบบ Bottom-air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 760 x 450 x 150 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 650 x 350 มม.




COMBINAZIONE

Cat. No. 495.06.174

Price: ~~14,670.-~~
Special: **9,900.-**


- Material: Black tempered glass/steel
- 1 Burner:
Right 5 kW,
1 Induction plate: Left 2,200 W
- Touch control
- Aluminum border
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With Thermocouple integrated in each burner
- Brass burners
- Metal pan support
- Zinc alloy knob
- Bottom Air injection
- Voltage: 220-240V, 50Hz
- วัสดุ: กระดาษนิรภัยสีดำ/เหล็ก
- 1 หัวเตา:
ขวา 5 กิโลวัตต์,
ด้านซ้ายเตาอินดักชั่น 1 หัวเตา 2,200 วัตต์
- ควบคุมด้วยระบบสัมผัส
- ขอบเตาอะลูมิเนียม
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจจับความร้อนของเปลวไฟและตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
- หัวเตาทำจากทองเหลือง
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็ก
- ปุ่มปิดโลหะ
- ระบบ Bottom-air
- แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน: 220-240 โวลต์, 50 เฮิร์ตซ์



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 780 x 450 x 150 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 350-400 x 650-700 มม.

GAS HOB: PLUS SERIES

เตาแก๊ส: พลัส ซีรีส์




GASPARO

Cat. No. 495.06.144

Price: ~~17,640.-~~

Special: **11,900.-**

- Material: Black tempered glass
- 3 Burners:
Left/Right 5 kW, Middle 2 kW
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With Thermocouple integrated in each burner
- Brass burners, middle burner with aluminium base
- Aluminium border
- Metal pan support
- Zinc alloy knob
- Matt enamel drip pan
- Top Air injection
- วัสดุ: กระเจียนรภัยสีดำ
- 2 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา แบบแรงพิเศษ 5 กิโลวัตต์ เตาเสริม 2 กิโลวัตต์
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจจับความร้อนของเปลวไฟและตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
- หัวเตาทำจากทองเหลือง ฐานหัวเตาอะลูมิเนียม (หัวเตากลาง)
- ขอบเตาอะลูมิเนียม
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็ก
- ปุ่มปิดโลหะ
- แผ่นรองน้ำมันหยดเคลือบผิวอีนาเมลด้าน
- ระบบ Top-air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 800 x 460 x 80 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 700 x 400 มม.




LORENZO

Cat. No. 495.06.143

Price: ~~14,670.-~~

Special: **9,900.-**

- Material: Black tempered glass
- 2 Burners:
Left 5 kW, Right 5 kW
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With Thermocouple integrated in each burner
- Brass burners
- Aluminum border
- Metal pan support
- Zinc alloy knob
- Matt enamel drip pan
- Top Air injection
- วัสดุ: กระเจียนรภัยสีดำ
- 2 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา แบบแรงพิเศษ 5 กิโลวัตต์
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจจับความร้อนของเปลวไฟและตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
- หัวเตาทำจากทองเหลือง
- ขอบเตาอะลูมิเนียม
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็ก
- ปุ่มปิดโลหะ
- แผ่นรองน้ำมันหยดเคลือบผิวอีนาเมลด้าน
- ระบบ Top-air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 780 x 450 x 80 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 650 x 350 มม.

GAS HOB: PLUS SERIES

เตาแก๊ส: พลัส ซีรีส์




PAOLO

Cat. No. 495.06.142

Price: 8,140.-

Special: **5,490.-**

- Material: Black tempered glass
- 1 Burner: 5 kW
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With Thermocouple integrated in each burner
- Brass burners
- Aluminum border
- Metal pan support
- Zinc alloy knob
- Matt enamel drip pan
- Top Air injection
- วัสดุ: กระดาษนิรภัยสีดำ
- 1 หัวเตา แบบแรงพิเศษ 5 กิโลวัตต์
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจสอบความร้อนของเปลวไฟ และตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
- หัวเตาทำจากทองเหลือง
- ขอบเตาอะลูมิเนียม
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็ก
- ปุ่มบิดโลหะ
- แผ่นรองน้ำมันหยดเคลือบผิวอีนาเมลด้าน
- ระบบ Top-air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 310 x 520 x 60 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 265 x 490 มม.

GAS HOB: PLUS SERIES

เตาแก๊ส: พลัส ซีรีส์




MELLOW TA2

Cat. No. 495.06.154

Price: ~~13,320.-~~
Special: **8,990.-**

- Material: Black tempered glass, 4 bevelled edges
- 2 Burners:
Left 4.2 kW, Right 4.2 kW
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With Thermocouple integrated in each burner
- Brass burners
- Cast iron with heat reflector pan support
- Metal knob
- Matt enamel drip pan
- Top Air injection
- วัสดุ: กระจกนิรภัยสีดำ, ตัดแต่งขอบเฉียงทั้ง 4 ด้าน
- 2 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา แบบแรงพิเศษ 4.2 กิโลวัตต์
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจจับความร้อนของเปลวไฟ และตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
- หัวเตาทำจากทองเหลือง
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กหล่อพร้อมทั้งขอบบังไฟ
- ปุ่มปิดโลหะ
- แผ่นรองน้ำมันหยดเคลือบผิวอีนาเมลด้าน
- ระบบ Top-air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 780 x 450 x 63 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 685 x 400 มม.




MELLOW TA3

Cat. No. 495.06.155

Price: ~~14,810.-~~
Special: **9,990.-**

- Material: Black tempered glass, 4 bevelled edges
- 3 Burners:
1 Triple ring burner: 4.2 kW,
1 Mini Triple ring burner: 3.3 kW,
1 Dual ring burner 1.7 kW
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With Thermocouple integrated in each burner
- Brass burners
- Cast iron with heat reflector pan support
- Metal knob
- Matt enamel drip pan
- Top Air injection
- วัสดุ: กระจกนิรภัยสีดำ, ตัดแต่งขอบเฉียงทั้ง 4 ด้าน
- 3 หัวเตา:
หัวเตา เปลวไฟ 3 ชั้น: 4.2 กิโลวัตต์
หัวเตาเสริมขนาดกลาง เปลวไฟ 3 ชั้น: 3.3 กิโลวัตต์
หัวเตาเสริมขนาดเล็ก เปลวไฟ 3 ชั้น: 1.7 กิโลวัตต์
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจจับความร้อนของเปลวไฟ และตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
- หัวเตาทำจากทองเหลือง
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กหล่อพร้อมทั้งขอบบังไฟ
- ปุ่มปิดโลหะ
- แผ่นรองน้ำมันหยดเคลือบผิวอีนาเมลด้าน
- ระบบ Top-air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 600 x 520 x 63 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 555 x 475 มม.



UNIQUE STYLES OF THAI COOKING

Häfele introduced you to a unique design in built-in hobs that is extremely suitable for Thai cooking patterns. Equipped with efficient brass burner, these hobs are effortlessly aligned to the design philosophy of the iconic series range, interating power, elegance and technology to perfection.

The unique design unfolds a never-seen-before combination of design and technology.



New Pan Supports Design

Our sleek gas-on-glass hobs now feature smart square and round-design pan supports that only look good, but provide more stable support for pots and pans. Cleverly designed to give the impression of a stylish elongated support, they are in fact separate pieces, which makes them very easy to handle and clean.

หัวมงกุฎดีไซน์ใหม่

โดดเด่นด้วยหัวมงกุฎดีไซน์โค้งมนได้รูป วางบนฐานกระจก้นเงา สวยงาม สามารถรองรับขนาดของหม้อและกระทะได้อย่างมั่นคงและลงตัว สามารถแยกออกจากฐานได้ เพื่อสะดวกในการทำทำความสะอาด



Control Knobs

High-quality soft-touch knobs with high heat resistance and durability. The knobs are made of solid stainless steel which creates such premium soft touch in every rotation as well as the special coating for the best combination of design and safety. The gradual LED ring light on the control knobs indicate the heat level. There's also an auto timer in which cooking time can be set up to 3 hours with an automatic gas off for maximum safety.

ปุ่มควบคุม

ปุ่มควบคุมทำจาก สแตนเลสสตีลแท้เกรดพรีเมียมทั้งชิ้น น้ำหนักพิเศษ ออกแบบมาให้หมุนง่าย ไม่ลื่นมือขณะหมุน มาพร้อมกับไฟ LED แบบไล่ระดับรอบปุ่มควบคุม แสดงความแรงของเปลวไฟ มีระบบตั้งเวลา ทำอาหารได้ถึง 3 ชั่วโมง ปลอดภัยด้วยระบบการตัดการทำงานของแก๊ส



Electronic Ignition

Häfele hobs feature automatic ignition for one-touch control. Integrated into the knobs, electronic ignition is achieved via the control dials—simply push and turn, no need to press separating ignition buttons.

จุดติดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

หัวเตาแก๊สของเฮเฟเล่ โดดเด่นด้วยคุณสมบัติจุดติดอัตโนมัติซึ่งทำงานโดยสัมผัสเพียงครั้งเดียว เพียงแค่กดแล้วหมุนปุ่มควบคุม ระบบจุดติดแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเริ่มทำงานทันทีโดยไม่ต้องกดปุ่มติดไฟที่ทำงานแยกกันซ้ำอีก เนื่องจากระบบดังกล่าวได้ผนวกการทำงานรวมไว้กับปุ่มควบคุมแล้ว

GAS HOB: 7-SERIES

เตาแก๊ส: 7 ซีรี่ส์




IRON

Cat. No. 495.06.131

Price: ~~15,500.-~~
Special: **10,500.-**

- Material: Stainless steel 430
- 2 Burners:
Left 5 kW, Right 5 kW (LPG)
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With safety device integrated in each burner (FFD)
- Metal knob, bevelled edges
- Brass burners
- Cast iron pan support with heat reflector
- Bottom-air dual injectors
- วัสดุ: สแตนเลสสตีล 430
- 2 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา แบบแรงพิเศษ 5 กิโลวัตต์ (LPG)
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตา (FFD)
- ปุ่มปิดโลหะ, ตัดแต่งขอบเฉียงทั้ง 4 ด้าน
- หัวเตาทำจากทองเหลือง
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กหล่อพร้อมทั้งขอบบังไฟ
- ระบบ Bottom-air




- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 780 x 450 x 60 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 680 x 380 มม.

WINGS

Cat. No. 495.06.132

Price: ~~16,150.-~~
Special: **10,900.-**

- Material: Black tempered glass
- 2 Burners:
Left 5 kW, Right 5 kW (LPG)
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With safety device integrated in each burner (FFD)
- Metal knob, bevelled edges
- Brass burners
- Cast iron pan support with heat reflector
- Bottom-air dual injectors
- วัสดุ: กระเบื้องนิรภัยสีดำ
- 2 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา แบบแรงพิเศษ 5 กิโลวัตต์ (LPG)
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตา (FFD)
- ปุ่มปิดโลหะ, ตัดแต่งขอบเฉียงทั้ง 4 ด้าน
- หัวเตาทำจากทองเหลือง
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กหล่อพร้อมทั้งขอบบังไฟ
- ระบบ Bottom-air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 780 x 450 x 60 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 680 x 380 มม.

ARCHITECTURE IS A LABEL THAT CAN BE GIVEN TO HOUSEHOLD OBJECTS TOO

สถาปัตยกรรมนั้นหมายรวมไปถึง เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนด้วย

The 6-series of hobs defines coherence and brightness. It simply fits in and synchronizes with any theme and decor of your kitchen.

Supernova Burners - Smart, powerful and efficient. The hob comes with the goodness of supernova burners that is just suitable for a fast and efficient cooking requirement.

Designer pan supports - Better stability and durability. The new design of pan supports improve the stability and enhance the appearance of the new The 6-Series range of designer hobs. They are made of a material that makes them durable and resistant even to the highest temperatures.

Flame Failure Safety Device - We care for your safety. Avoid fire accidents due to leakage of gas with The Flame Failure Safety device. When the flame accidentally goes off, the gas supply only to that burner will automatically be cut off!

เตาแก๊สซีรีส์ 6 เชื่อมโยงสู่ทางเลือกที่ดีที่สุด กลมกลืนกับการตกแต่งห้องครัวหลากหลายรูปแบบ

Supernova Burners Smart กำลังความร้อนสูงและมีประสิทธิภาพ มาพร้อมกับหัวเตา supernova burners ที่เหมาะกับการทำอาหารที่ต้องการความรวดเร็วและประสิทธิภาพสูง

การออกแบบฐานรองภาชนะ - มั่นคงและถาวร ฐานรองภาชนะแบบใหม่ que พัฒนาให้มีความแข็งแรง รูปลักษณะให้โดดเด่น คือเอกลักษณ์ของเตาแก๊สซีรีส์ 6 เลือกสรรเฉพาะวัสดุที่ดีที่สุดเพื่อให้มีความแข็งแรงทนทานแม้อุณหภูมิสูงสุด

เพิ่มความปลอดภัยด้วยตัวตรวจจับ การตัดจ่ายแก๊สอัตโนมัติ ที่ทำงานทันที เมื่อเปลวไฟดับลง ป้องกันอุบัติเหตุแก๊สรั่ว

GAS HOB: 5-SERIES

เตาแก๊ส: 5 ซีรี่ส์




HH-783GGA

Cat. No. 495.06.005

Price: ~~17,640.-~~

Special: **11,900.-**

- Material: Black tempered glass
 - 2 Burners, 3 Flame layers (5 kW)
Middle 1 Auxillary burner (1.1 kW)
 - Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
 - With safety device integrated in each burner
 - Brass burners
 - Cast iron pan support
 - Bottom air injection
- วัสดุ: กระชกนิรภัยสีดำ
 - 2 หัวเตา เปลวไฟ 3 ชั้น ซ้าย-ขวา แบบแรงพิเศษ 5 กิโลวัตต์
1 หัวเตาเสริม ตรงกลาง ขนาด 1.1 กิโลวัตต์
 - ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
 - มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตา
 - หัวเตาทำจากทองเหลือง
 - ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กหล่อ
 - ระบบ Bottom air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 780 x 460 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 700 x 400 มม.




HH-782GGA

Cat. No. 495.06.004

Price: ~~14,670.-~~

Special: **9,900.-**

- Material: Black tempered glass
 - 2 Burners, 3 Flame layers (5 kW)
 - Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
 - With safety device integrated in each burner
 - Brass burners
 - Cast iron pan support
 - Bottom air injection
- วัสดุ: กระชกนิรภัยสีดำ
 - 2 หัวเตา เปลวไฟ 3 ชั้น ซ้าย-ขวา แบบแรงพิเศษ 5 กิโลวัตต์
 - ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
 - มีอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตา
 - หัวเตาทำจากทองเหลือง
 - ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กหล่อ
 - ระบบ Bottom air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 780 x 460 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 650 x 350 มม.

“THE MOST BEAUTIFUL THINGS ARE ALWAYS SIMPLE.”

-MARTHA STEWART-





“IF YOU REALLY WANT TO MAKE A FRIEND,
GO TO SOMEONE’S HOUSE AND EAT WITH HIM...
THE PEOPLE WHO GIVE YOU THEIR FOOD GIVE YOU THEIR HEART.”

- CESAR CHAVEZ -



BRASS BURNER

Why choosing gas burners made of brass?

What makes each gas stove different are its gas burners. The high malleability and workability, relatively good resistance to corrosion, and traditionally attributed acoustic properties of brass the ideal material for gas burners. Häfele selects brass as a major material for the gas burner to provide our customers with the best alternative to the cooking experience.

Key properties of brass

- Great overall heat distribution
- Corrosion-resistant property
- Combination of high workability and durability
- Bright gold-like appearance



เตาแก๊สหัวเตาทองเหลือง

หัวเตาทองเหลืองคืออะไร?

เตาแก๊สที่มีการใช้งานอยู่ในห้องครัวของเราในปัจจุบัน มีอยู่หลากหลายชนิด ซึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างกันในการใช้งานและคุณสมบัติคือ วัสดุที่นำมาทำหัวเตา

เฮเฟเลเลือกใช้ ทองเหลือง วัสดุที่มีความทนทาน ทำความร้อนได้ดี มีความปลอดภัยในการใช้งาน และดีไซน์สวยงาม ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างลงตัว

คุณสมบัติเด่นของทองเหลือง

- ให้ความร้อนได้สูง
- ทนต่อการกัดกร่อนและการเกิดสนิมได้สูง
- มีความแข็งแรงสูง
- การใช้งานทนทาน
- มีคุณสมบัติเป็นโลหะ มีความแวววาว สวยงาม

- Applicable for low pressure regulator only (please see on page 79)
ใช้กับหัวปรับแรงดันชนิดแรงดันต่ำเท่านั้น (โปรดดูเพิ่มเติมหน้าที่ 79)

GAS HOB: PLUS SERIES

เตาแก๊ส: พลัส ซีรีส์




GAIA

Cat. No. 495.06.176

Price: ~~7,400.-~~
Special: **4,990.-**

- Material: Black tempered glass (8 mm)
- 2 Burners:
Left 5.0 kW, Right 5.0 kW
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With an integrated thermocouple into each burner
- Brass burners, middle burner with aluminium base
- Metal pan support
- Metal knob
- Stainless steel drip pan
- Bottom-air injection

- วัสดุ: ผิวหน้ากระจกนิรภัยสีดำขนาด (8 มม.)
- 2 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา 5.0 กิโลวัตต์
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจจับความร้อนของเปลวไฟ และตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
- หัวเตาทำจากทองเหลือง ฐานหัวเตาอะลูมิเนียม (หัวเตากลาง)
- ตะแกรงวางภาชนะแบบเหล็ก
- ปุ่มบิดโลหะ
- แผ่นรองสแตนเลสสตีล
- ระบบ Bottom air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 780 x 450 x 155 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 650 x 350 มม.




VEGA

Cat. No. 495.06.185

Price: ~~11,840.-~~
Special: **7,990.-**

- Material: Black tempered glass (8 mm), bevelled edges
- 2 Burners:
Left 5.0 kW, Right 5.0 kW
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With an integrated thermocouple into each burner
- Fully brass burners
- Cast iron pan support
- Metal knob
- Matt enamel drip pan
- Bottom-air injection

- วัสดุ: ผิวหน้ากระจกนิรภัยสีดำขนาด (8 มม.), ตัดแต่งขอบเฉียงทั้ง 4 ด้าน
- 2 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา 5.0 กิโลวัตต์
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจจับความร้อนของเปลวไฟ และตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กหล่อ
- หัวเตาทองเหลืองล้วน
- ปุ่มบิดโลหะ
- แผ่นรองน้ำมันหยดเคลือบผิวอีนาเมลด้าน
- ระบบ Bottom air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 780 x 450 x 155 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 650 x 350 มม.

GAS HOB: PLUS SERIES

เตาแก๊ส: พลัส ซีรีส์




DANICA

Cat. No. 495.06.186

Price: ~~11,100.-~~
Special: **7,490.-**

- Material: Black tempered glass (8 mm)
- 2 Burners:
Left 5.0 kW, Right 5.0 k (3 flame layers)
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With an integrated thermocouple into each burner
- Brass burners, middle burner with aluminium base
- Matt enamel pan support with heat reflector
- Metal knob
- Matt enamel drip pan
- Bottom-air injection
- วัสดุ: ผิวหน้ากระจกนิรภัยสีดำขนาด (8 มม.)
- 2 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา 5.0 กิโลวัตต์ (เปลวไฟ 3 ชั้น)
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจจับความร้อนของเปลวไฟ และตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
- หัวเตาทำจากทองเหลือง ฐานหัวเตาอะลูมิเนียม (หัวเตากลาง)
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กเคลือบอีนาเมลพร้อมที่สะท้อนความร้อน
- ปุ่มปิดโลหะ
- แผ่นรองรองน้ำมันหยดเคลือบผิวอีนาเมลด้าน
- ระบบ Bottom air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 780 x 450 x 155 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 650 x 350 มม.




HALENE

Cat. No. 495.06.187

Price: ~~9,620.-~~
Special: **6,490.-**

- Material: Black tempered glass (8 mm)
- 2 Burners:
Left 5.0 kW, Right 5.0 kW
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With an integrated thermocouple into each burner
- Brass burners, middle burner with aluminium base
- Matt enamel pan support with heat reflector
- Metal knob
- Matt enamel drip pan
- Bottom-air injection
- วัสดุ: ผิวหน้ากระจกนิรภัยสีดำขนาด (8 มม.)
- 2 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา 5.0 กิโลวัตต์
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจจับความร้อนของเปลวไฟ และตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
- หัวเตาทำจากทองเหลือง ฐานหัวเตาอะลูมิเนียม (หัวเตากลาง)
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กเคลือบอีนาเมลพร้อมที่สะท้อนความร้อน
- ปุ่มปิดโลหะ
- แผ่นรองรองน้ำมันหยดเคลือบผิวอีนาเมลด้าน
- ระบบ Bottom air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 780 x 450 x 155 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 650 x 350 มม.

GAS HOB: PLUS SERIES

เตาแก๊ส: พลัส ซีรีส์




CALYPSO

Cat. No. 495.06.198

Price: ~~17,640.-~~

Special: **11,900.-**

- Material: Black tempered glass (8 mm) with Nano coating
- 2 Burners:
Left 5.4 kW, Right 5.4 kW
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With an integrated thermocouple into each burner
- Brass burners
- Cast iron pan support
- Metal knob
- Matt enamel drip pan
- Bottom-air injection
- วัสดุ: ผิวหน้ากระจกนิรภัยสีดำขนาด (8 มม.) เคลือบนาโน
- 2 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา 5.4 กิโลวัตต์
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจจับความร้อนของเปลวไฟและตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
- หัวเตาทำจากทองเหลือง
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กหล่อ
- ปุ่มปิดโลหะ
- แผ่นรองน้ำมันหยดเคลือบผิวอีนาเมลด้าน
- ระบบ Bottom air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 450 x 800 x 130 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 370-410 x 680-750 มม.




TELESTO

Cat. No. 495.06.199

Price: ~~20,600.-~~

Special: **13,900.-**

- Material: Black tempered glass (8 mm) with Nano coating
- 3 Burners:
Left 5.4 kW, Right 5.4 kW, Middle Auxillary 1.5 kW
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With an integrated thermocouple into each burner
- Brass burners
- Cast iron pan support
- Metal knob
- Matt enamel drip pan
- Bottom-air injection
- วัสดุ: ผิวหน้ากระจกนิรภัยสีดำขนาด (8 มม.) เคลือบนาโน
- 3 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา 5.4 กิโลวัตต์, หัวเตาเสริมตรงกลาง 1.5 กิโลวัตต์
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจจับความร้อนของเปลวไฟและตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
- หัวเตาทำจากทองเหลือง
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กหล่อ
- ปุ่มปิดโลหะ
- แผ่นรองน้ำมันหยดเคลือบผิวอีนาเมลด้าน
- ระบบ Bottom air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 450 x 800 x 130 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 370-410 x 680-750 มม.

GAS HOB: PLUS SERIES

เตาแก๊ส: พลุส ซีรีส์



ALULA


Cat. No. 495.06.188

Price: ~~5,320.-~~

Special: **3,590.-**

- Material: Black tempered glass (6 mm)
- 2 Burners:
Left 4.8 kW, Right 4.8 kW
- Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D)
- With an integrated thermocouple into each burner
- Stainless steel burner, middle burner with cast iron
- Metal pan support with heat reflector
- Metal knob
- Stainless steel drip pan
- Bottom-air injection

- วัสดุ: ผิวหน้ากระจกนิรภัยสีดำขนาด (6 มม.)
- 2 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา 4.8 กิโลวัตต์
- ระบบจุดติดแก๊สอัตโนมัติโดยใช้แบตเตอรี่ 1.5 โวลต์
(แบตเตอรี่ชนิด D ขนาด 1.5 โวลต์)
- มีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับตรวจจับความร้อนของเปลวไฟ
และตัดแก๊สอัตโนมัติทุกหัวเตาเพื่อความปลอดภัย
- หัวเตาทำจากสแตนเลสสตีล ฐานหัวเตาเหล็กหล่อ (หัวเตากลาง)
- ตะแกรงวางภาชนะแบบเหล็กพร้อมที่สะท้อนความร้อน
- ปุ่มปิดโลหะ
- แผ่นรองสแตนเลสสตีล
- ระบบ Bottom air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ล x ส): 730 x 410 x 155 มม.
- ขนาดติดตั้ง (ก x ล): 650 x 350 มม.

TABLE TOP GAS HOB: BLUEFIRE SERIES

เตาแก๊สแบบตั้งพื้น: บลูไฟร์ ซีรีส์



LEMONADE-138

Cat. No. 495.06.138

Price: ~~5,080.-~~

Special: **3,390.-**

- Material: Stainless steel
- 2 Burners:
Left 4.5 kW, Right 4.5 kW
- Piezoelectric ignition
- Brass burners
- Cast iron pan support
- Bakelite knob
- Bottom air injection

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- 2 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา 4.5 กิโลวัตต์
- จุดติดแก๊สด้วยระบบเพียโซอิเล็กทริก
- หัวเตาทองเหลือง
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กหล่อ
- ปุ่มบิดเบกาไลต์
- ระบบ Bottom air



JET BLACK-139


Cat. No. 495.06.139

Price: ~~3,990.-~~


Special: **2,690.-**

- Material: Stainless steel
- 2 Burners:
Left 4.0 kW, Right 4.0 kW
- Piezoelectric ignition
- Brass burners
- Enamelled pan support
- Bakelite knob
- Bottom air injection

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- 2 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา 4.0 กิโลวัตต์
- จุดติดแก๊สด้วยระบบเพียโซอิเล็กทริก
- หัวเตาทองเหลือง
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กเคลือบ
- ปุ่มบิดเบกาไลต์
- ระบบ Bottom air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ย x ส): 720 x 370 x 125 มม.



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ย x ส): 710 x 370 x 105 มม.

TABLE TOP GAS HOB: BLUEFIRE SERIES

เตาแก๊สแบบตั้งพื้น: บลูไฟร์ ซีรีส์



RUBY-140

Cat. No. 495.06.140

Price: ~~3,690.-~~

Special: **2,490.-**

- Material: Steel plate, cold rolled, commercial quality (SPCC)
- 2 Burners:
Left 4.0 kW, Right 4.0 kW
- Piezoelectric ignition
- Brass burners
- Enamelled pan support
- Bakelite knob
- Bottom air injection

- วัสดุ: เหล็กแผ่นรีดเย็น คุณภาพเชิงพาณิชย์ของความแข็งแรงของวัสดุ (SPCC)
- 2 หัวเตา:
ซ้าย-ขวา 4.0 กิโลวัตต์
- จุดติดแก๊สด้วยระบบเพียโซอิเล็กทริก
- หัวเตาทองเหลือง
- ตะแกรงวางภาชนะทำจากเหล็กเคลือบ
- ปุ่มบิดเบกาไลท์
- ระบบ Bottom air

CREMA-145


Cat. No. 495.06.145

Price: ~~4,480.-~~


Special: **2,990.-**

- Material: Stainless steel
- 2 Burners:
Left infrared 3.3 kW, Right 4.5 kW
- Piezoelectric ignition
- Cast iron infrared burner and brass burner
- Cast iron pan support
- Bakelite knob
- Bottom air injection

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- 2 หัวเตา:
ซ้าย-หัวเตาอินฟราเรด 3.3 กิโลวัตต์ หัวเตาขวา 4.5 กิโลวัตต์
- จุดติดแก๊สด้วยระบบเพียโซอิเล็กทริก
- หัวเตาอินฟราเรด & หัวเตาทองเหลือง
- ตะแกรงวางภาชนะทำมาจากเหล็กหล่อ
- ปุ่มบิดเบกาไลท์
- ระบบ Bottom air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ย x ส): 710 x 370 x 105 มม.



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ย x ส): 720 x 370 x 125 มม.

TABLE TOP GAS HOB: BLUEFIRE SERIES

เตาแก๊สแบบตั้งพื้น: ซีรีย์ บลูไฟร์



CREMA-141


Cat. No. 495.06.141

Price: ~~2,810.-~~

Special: **1,890.-**

- Material: Stainless steel
- 1 Burner: 4.5 kW
- Piezoelectric ignition
- Brass burner
- Cast iron pan support
- Bakelite knob
- Bottom air injection

- วัสดุ: สแตนเลสสตีล
- 1 หัวเตา 4.5 กิโลวัตต์
- จุดติดแก๊สด้วยระบบเพียโซอิเล็กทริก
- หัวเตาทองเหลือง
- ตะแกรงวางภาชนะทำมาจากเหล็กหล่อ
- ปุ่มบิดเบกาไลท์
- ระบบ Bottom air



- ขนาดผลิตภัณฑ์ (ก x ย x ส): 290 x 370 x 105 มม.

GAS HOB ACCESSORIES

อุปกรณ์เสริมสำหรับเตาแก๊ส



LOW PRESSURE REGULATOR

Cat. No. 485.50.990

Price: ~~815.-~~

Special: **550.-**

Features

- Suitable to use with LPG
- With safety relief valve (open safety valve every time when use)
- With gas hose
- 2 Clamps

Technical data: Low pressure regulator

- Inlet pressure: 7.5 kg/cm²
- Outlet pressure: 0.035 kg/cm²
- Flow rate: 2 kg/h
- Inlet port (connect with LPG tank): 7/8"-14 UNF
- Outlet port (connect with LPG hose): Ø9.5 mm

Technical data: LPG hose

- Max. inlet pressure: 4 kg/cm²
- Max. working pressure: 2 kg/cm²
- Inside diameter (I.D): 9.5 mm
- Outside diameter (O.D): 15.5 mm
- Length: 1.5 m

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

- เหมาะสำหรับแก๊ส LPG
- พร้อมปุ่มกด เพื่อความปลอดภัย (กดปุ่ม Safety valve ทุกครั้งก่อนใช้งาน)
- พร้อมสายยางแก๊ส
- พร้อมเข็มขัดรัดสาย 2 ชิ้น

ข้อมูลทางเทคนิคของหัวปรับแรงดันแก๊ส

- แรงดันทางเข้า: 7.5 กก./ตารางเซนติเมตร
- แรงดันทางออก: 0.035 กก./ตารางเซนติเมตร
- อัตราการจ่ายแก๊ส: 2 กก./ชั่วโมง
- ข้อต่อทางเข้าเกลียวซ้าย (ต่อกับถังแก๊ส): 7/8"-14 UNF
- ข้อต่อทางออก (ต่อกับสายยางแก๊ส): ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9.5 มม.

ข้อมูลเทคนิคของสายยางแก๊ส

- ความดันสูงสุด 4 กก./ตารางเซนติเมตร
- ความดันใช้งาน 2 กก./ตารางเซนติเมตร
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (ด้านใน) 9.5 มม.
- เส้นผ่านศูนย์กลาง (ด้านนอก) 15.5 มม.
- ความยาว 1.5 ม.