



Precious just
like you.

Automatic basin tap

ก๊อกเดี่ยวยัดโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า




Cat. No. 495.61.185

Price: ~~6,456.-~~
Special: 4,390.-

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 102 mm
- Flow limiter: 1.5 l/min
- Water pressure: 1.0–6.0 bar (best performance 1.0–3.0 bar)
- Sensor range: 100–150 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6 V DC or Alkaline battery 1.5 V x 4 (AA)
- Static power consumption: ≤ 0.5 mW
- Ingress protection rating: IP54
- Ambient temperature: 1–55 °C

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 102 มม.
- อัตราการไหล: 1.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 1.0–6.0 บาร์ (ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 1.0–3.0 บาร์)
- ระยะเซ็นเซอร์: 100–150 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)
- อัตราการใช้พลังงานคงที่: ≤ 0.5 มิลลิวัตต์
- เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน มาตรฐานความปลอดภัย IP54
- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 1–55°C




Cat. No. 495.61.186

Price: ~~7,000.-~~
Special: 4,760.-

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 107 mm
- Flow limiter: 1.5 l/min
- Water pressure: 1.0–6.0 bar (best performance 1.0–3.0 bar)
- Sensor range: 100–150 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6 V DC or Alkaline battery 1.5 V x 4 (AA)
- Static power consumption: ≤ 0.5 mW
- Ingress protection rating: IP54
- Ambient temperature: 1–55 °C

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 107 มม.
- อัตราการไหล: 1.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 1.0–6.0 บาร์ (ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 1.0–3.0 บาร์)
- ระยะเซ็นเซอร์: 100–150 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)
- อัตราการใช้พลังงานคงที่: ≤ 0.5 มิลลิวัตต์
- เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน มาตรฐานความปลอดภัย IP54
- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 1–55°C



Automatic basin tap


ก๊อกเดี่ยวยัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า



Cat. No. 495.61.187

Price: ~~12,485.-~~
Special: **8,490.-**


- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 108 mm, Flow limiter: 1.5 l/min
- Water pressure: 1.0–6.0 bar (best performance 1.0–3.0 bar)
- Sensor range: 100–150 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6V DC or Alkaline battery 1.5V x 4 (AA)
- Static power consumption adapter: ≤ 2.5mW
- Static power consumption battery: ≤ 0.5mW
- Ingress protection rating: IP54
- Ambient temperature: 1–55 °C
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 108 มม., อัตราการไหล: 1.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 1.0-6.0 บาร์ (ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 1.0-3.0 บาร์)
- ระยะเซ็นเซอร์: 100-150 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)
- ใช้พลังงานจากหม้อแปลง: ≤ 2.5 มิลลิวัตต์
- ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่: ≤ 0.5 มิลลิวัตต์
- เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน มาตรฐานความปลอดภัย IP54
- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 1-55°C



Cat. No. 495.61.188

Price: ~~14,044.-~~
Special: **9,550.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 253 mm, Flow limiter: 1.5 l/min
- Water pressure: 1.0–6.0 bar (best performance 1.0–3.0 bar)
- Sensor range: 100–150 mm
- Auto shut off after 60 sec of continuous usage
- Operation: Adapter 6V DC or Alkaline battery 1.5V x 4 (AA)
- Static power consumption adapter: ≤ 2.5mW
- Static power consumption battery: ≤ 0.5mW
- Ingress protection rating: IP54
- Ambient temperature: 1–55 °C
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 253 มม., อัตราการไหล: 1.5 ลิตร/นาที
- แรงดันน้ำ: 1.0-6.0 บาร์ (ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 1.0-3.0 บาร์)
- ระยะเซ็นเซอร์: 100-150 มม.
- ปิดอัตโนมัติเมื่อใช้งานต่อเนื่องนาน 60 วินาที
- ใช้ไฟฟ้า DC 6 โวลต์ หรือแบตเตอรี่ 1.5 โวลต์ 4 ก้อน (AA)
- ใช้พลังงานจากหม้อแปลง: ≤ 2.5 มิลลิวัตต์
- ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่: ≤ 0.5 มิลลิวัตต์
- เซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน มาตรฐานความปลอดภัย IP54
- อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน 1-55°C



Automatic soap dispenser

เครื่องจ่ายสบู่เหลวอัตโนมัติ



WHITE
Cat. No. 495.80.016




SILVER
Cat. No. 495.80.015

Price: ~~2,926.-~~


Special: **1,990.-**

- Material: ABS
- Function: Use with liquid soap
- Operation: Infrared sensor
- Sensor range: 5–9 cm
- Supply volume: 5 adjustable levels 0.5–2.5 ml/time
- Capacity: 850 ml
- Installation: Wall mounting
- Power supply: AA battery (1.5V) x 4 pcs.
- วัสดุ: พลาสติก ABS
- การใช้งาน: ใช้กับสบู่เหลว
- การทำงาน: มีระบบอินฟราเรดเซ็นเซอร์จับการทำงาน
- ระยะเซ็นเซอร์: 5-9 เซนติเมตร
- การจ่ายน้ำยา: สามารถตั้งค่าได้ 5 ระดับ 0.5-2.5 มิลลิลิตร/ครั้ง
- ความจุน้ำยา: 850 มิลลิลิตร
- การติดตั้ง: ติดตั้งติดกับผนัง
- แหล่งพลังงาน: ถ่านอัลคาไลน์ไซส์ AA (1.5 V) x 4 ก้อน



Single lever basin tap – LOF

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - LOF



Cat. No. 495.61.027

Price: ~~2,456.-~~
Special: **1,670.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 47 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 47 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสະดืออ่าง

Single lever basin mixer – LOF

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - LOF



Cat. No. 495.61.026

Price: ~~3,824.-~~
Special: **2,600.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 47 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- With pop-up waste




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 47 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- พร้อมสະดืออ่าง

Single lever kitchen tap – LOF

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - LOF



Cat. No. 485.50.004

Price: ~~2,426.-~~
Special: **1,650.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 130 mm
- Flow limiter: 6 l/min




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 130 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที

Single lever basin tap – KAPPA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - KAPPA



Cat. No. 495.61.151

Price: ~~2,529.-~~Special: **1,720.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 63 mm
- Flow limiter: 3.6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 63 มม.
- อัตราการไหล: 3.6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสະดืออ่าง



มอก.2067-2552

Single lever basin tap – KAPPA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - KAPPA



Cat. No. 495.61.152

Price: ~~3,000.-~~Special: **2,040.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 123 mm
- Flow limiter: 3.5 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 123 มม.
- อัตราการไหล: 3.5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสະดืออ่าง



มอก.2067-2552

Single lever basin mixer – KAPPA

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - KAPPA



Cat. No. 495.61.150

Price: ~~4,456.-~~Special: **3,030.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 60 mm
- Flow limiter: 3.6 l/min
- Ceramic cartridge
- With pop-up waste set push open


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 60 มม.
- อัตราการไหล: 3.6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- พร้อมสະดืออ่างแบบกด



มอก.2067-2552

Single lever basin mixer – KAPPA

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - KAPPA



Cat. No. 495.61.153

Price: ~~5,103.-~~Special: **3,470.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 124 mm
- Flow limiter: 3.5 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 124 มม.
- อัตราการไหล: 3.5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสະดืออ่าง



มอก.2067-2552

Single lever shower mixer, concealed installation – KAPPA

ก๊อกผสมยี่นอาบน้ำแบบฝังผนัง - KAPPA



Cat. No. 495.61.056


Price: ~~3,397.-~~
Special: **2,310.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow limiter: 19 l/min
- Ceramic cartridge
- Use with concealed piping, outlet 1/2"

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 19 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้กับท่อฝังผนัง, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"

Single lever bath mixer, concealed installation – KAPPA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบฝังผนัง - KAPPA



Cat. No. 495.61.057


Price: ~~5,485.-~~
Special: **3,730.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow limiter: 17 l/min
- Ceramic cartridge
- Use with concealed piping, outlet 1/2"
- Button with stop/diverter valve to revert from shower to bath filler

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 17 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้กับท่อฝังผนัง, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"
- ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวไปอ่างอาบน้ำ

Single lever shower mixer, exposed installation – KAPPA

ก๊อกผสมยี่นอาบน้ำแบบติดผนัง - KAPPA



Cat. No. 495.61.074


Price: ~~4,750.-~~
Special: **3,230.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Center distance: 150 mm
- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Adjustable temperature regulation

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากศูนย์กลางการติดตั้ง: 150 มม.
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ตัวปรับอุณหภูมิ

Single lever bath/shower mixer, exposed installation – KAPPA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/ยี่นอาบน้ำแบบติดผนัง - KAPPA



Cat. No. 495.61.067


Price: ~~6,015.-~~
Special: **4,090.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Center distance: 150 mm
- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Adjustable temperature regulation
- Button with stop/diverter valve to revert from shower to bath filler

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากศูนย์กลางการติดตั้ง: 150 มม.
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ตัวปรับอุณหภูมิ
- ปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวไปอ่างอาบน้ำ

Single lever shower tap, exposed installation – KAPPA

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง - KAPPA




Cat. No. 495.61.058

Price: ~~3,176.-~~Special: **2,160.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow limiter: 13 l/min
- Ceramic cartridge
- Directly connected with hand shower, outlet 1/2"

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ติดตั้งกับฝักบัวสายอ่อน, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"



Cat. No. 485.60.212


Price: ~~3,382.-~~Special: **2,300.-**

- Material/Finish: Brass/black matt
- Flow limiter: 13 l/min
- Ceramic cartridge
- Directly connected with hand shower, outlet 1/2"

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีดำด้าน
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ติดตั้งกับฝักบัวสายอ่อน, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"

Single lever kitchen tap – VOLGA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - VOLGA



Cat. No. 495.50.007

Price: ~~3,382.-~~
Special: **2,300.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 268 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 268 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

Single lever basin tap – VOLGA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - VOLGA



Cat. No. 495.61.160

Price: ~~2,191.-~~
Special: **1,490.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 91 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 91 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

Single lever kitchen mixer – VOLGA

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - VOLGA



Cat. No. 495.50.008

Price: ~~3,809.-~~
Special: **2,590.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 283 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Supplied with 2 pcs. of flexible hose 400 mm




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 283 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดีขนาด 400 มม. จำนวน 2 เส้น

Single lever basin mixer – VOLGA

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - VOLGA



Cat. No. 495.61.161

Price: ~~2,785.-~~
Special: **1,860.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 96 mm,
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Supplied with 2 pcs. of flexible hose 400 mm




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 96 มม.,
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดีขนาด 400 มม. จำนวน 2 เส้น

Single lever shower mixer, exposed installation – VOLGA

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง - VOLGA



Cat. No. 495.61.077


Price: ~~3,515.-~~Special: **2,390.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้

Single lever bath/shower mixer, exposed installation – VOLGA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/ยืนอาบแบบติดผนัง - VOLGA



Cat. No. 495.61.078


Price: ~~4,926.-~~Special: **3,350.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Bottom with stop/diverter valve to divert shower to bath filler

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ปุ่มหยุด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวสู่อ่างอาบน้ำ

Single lever kitchen tap – DANUBE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - DANUBE



Cat. No. 495.50.009

Price: ~~3,176.-~~
Special: **2,160.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 212 mm,
Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 212 มม.,
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

Single lever basin tap – DANUBE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - DANUBE



Cat. No. 495.61.162

Price: ~~2,191.-~~
Special: **1,490.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 102 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 102 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

Single lever kitchen mixer- DANUBE

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน - DANUBE



Cat. No. 495.50.010

Price: ~~3,515.-~~
Special: **2,390.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 272 mm,
Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Supplied with 2 pcs. of flexible hose 400 mm



มอก.2067-2552

- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 272 มม.,
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดีขนาด 400 มม. จำนวน 2 เส้น

Single lever basin mixer – DANUBE

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - DANUBE



Cat. No. 495.61.163

Price: ~~2,441.-~~
Special: **1,660.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 74 mm,
Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable
- Supplied with 2 pcs. of flexible hose 400 mm




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 74 มม.,
อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดีขนาด 400 มม. จำนวน 2 เส้น

Single lever bath/shower mixer, exposed installation – DANUBE

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/ฝักบัวแบบติดผนัง - DANUBE



Cat. No. 495.61.080


Price: ~~5,412.-~~Special: **3,680.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge, Temperature limitation adjustable
- Bottom with stop/diverter valve to divert shower to bath filler

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค, สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ปุ่มหยุด/เปลี่ยนทิศทางการน้ำจากฝักบัวสู่อ่างอาบน้ำ

Single lever shower mixer, exposed installation – DANUBE

ก๊อกผสมฝักบัวแบบติดผนัง - DANUBE



Cat. No. 495.61.079


Price: ~~3,691.-~~Special: **2,510.-**

- Material/ Finish: Brass/chrome polishes
- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- Temperature limitation adjustable

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้

Single lever basin tap – NECKAR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า- NECKAR




Cat. No. 495.61.107

Price: ~~2,888.-~~
Special: **1,930.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 97 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connectio, aerated stream
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 97 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเติมอากาศ



มอก.2067-2552



Cat. No. 495.61.108

Price: ~~3,268.-~~
Special: **2,290.-**


- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 247 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection, aerated stream
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 247 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเติมอากาศ



มอก.2067-2552

Single lever basin tap – NECKAR

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า- NECKAR




Cat. No. 495.50.060

Price: ~~3,500.-~~
Special: **2,380.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 281 mm,
Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connectio, aerated stream
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 281 มม.,
- อัตราการไหล : 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเติมอากาศ



มอก.2067-2552



Cat. No. 495.50.061

Price: ~~3,500.-~~
Special: **2,380.-**


- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 232 mm,
Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connectio, aerated stream
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- จากฐานถึงปากก๊อก: 232 มม.,
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเติมอากาศ



มอก.2067-2552

Single lever basin tap, exposed installation – NECKAR

ก๊อกน้ำติดผนัง - NECKAR




Cat. No. 495.61.109

Price: ~~2,285.-~~Special: **1,540.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection, aerated stream
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเติมอากาศ

Single lever shower tap, exposed installation – NECKAR

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำแบบติดผนัง - NECKAR




Cat. No. 495.61.111

Price: ~~1,632.-~~Special: **1,110.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น

Single lever basin tap – SIGMA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - SIGMA



Cat. No. 495.61.156

Price: ~~2,074.-~~
Special: **1,410.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 65 mm
- Flow limiter: 4 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 65 มม.
- อัตราการไหล: 4 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง

Single lever basin mixer – SIGMA

ก๊อกผสมอ่างล้างหน้า - SIGMA



Cat. No. 495.61.155

Price: ~~4,182.-~~
Special: **2,810.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 67 mm
- Flow limiter: 4 l/min
- Ceramic cartridge
- With pop-up waste




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 67 มม.
- อัตราการไหล: 4 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- พร้อมส่ดืออ่าง

Single lever shower mixer, concealed installation – SIGMA

ก๊อกผสมยืนอาบน้ำแบบฝังผนัง - SIGMA



Cat. No. 495.61.059


Price: ~~3,324.-~~
Special: **2,260.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow limiter: 19 l/min
- Use with concealed piping outlet 1/2"

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 19 ลิตร/นาที
- ใช้กับท่อฝังผนัง, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"

Single lever bath mixer, concealed installation – SIGMA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำแบบฝังผนัง - SIGMA



Cat. No. 495.61.060


Price: ~~5,397.-~~
Special: **3,670.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow limiter: 17 l/min
- Ceramic cartridge
- Use with concealed piping outlet 1/2"
- With diverter valve

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 17 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้กับท่อฝังผนัง, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"
- พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ

Single lever shower mixer, exposed installation – SIGMA

ก๊อกผสมยืนอาบแบบติดผนัง - SIGMA




Cat. No. 495.61.075

Price: ~~4,682.-~~Special: **3,170.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Center distance: 150 mm
- Flow limiter: 17 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากศูนย์กลางการติดตั้ง: 150 มม.
- อัตราการไหล: 17 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Single lever bath/shower mixer, exposed installation – SIGMA

ก๊อกผสมอ่างอาบน้ำ/ยืนอาบแบบติดผนัง - SIGMA




Cat. No. 495.61.068

Price: ~~5,221.-~~Special: **3,550.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Center distance: 150 mm
- Flow limiter: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- With diverter valve
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากศูนย์กลางการติดตั้ง: 150 มม.
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- พร้อมปุ่มเปลี่ยนทิศทางการน้ำ

Single lever shower tap, exposed installation – SIGMA


ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง - SIGMA



Cat. No. 495.61.061

Price: ~~2,765.-~~
Special: **1,880.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow limiter: 13 l/min
- Ceramic cartridge
- Directly connected with hand shower, outlet 1/2"
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ติดตั้งกับฝักบัวสายอ่อน, ข้อต่อทางน้ำออกเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"




Cat. No. 485.60.211

Price: ~~3,221.-~~
Special: **2,190.-**

- Material/Finish: Brass/black matt
- Flow limiter: 13 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีดำด้าน
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Shower tap, exposed installation – SIGMA

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง - SIGMA




Cat. No. 485.61.022

Price: ~~1,309.-~~
Special: **890.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow limiter: 13 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Single lever kitchen mixer with flexible spray hose – SIGMA

ก๊อกผสมอ่างล้างจาน พร้อมสายก๊อกลื่นได้ - SIGMA



Cat. No. 485.61.044

Price: 13,221.-

Special: 8,990.-



มอก.2067-2552

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow limiter: 5 l/min
- Water outlet length: 200 mm
- Adjustable temperature limitation
- Compact tap with a flexible spray hose
- Changeover spray (normal and spray)
- Without pop-up waste set

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ความยาวถึงปากก๊อก 200 มม.
- สามารถปรับอุณหภูมิของน้ำได้
- ก๊อกสแตนเลสโครม พร้อมหัวก๊อกลื่นได้ตามการใช้งาน
- สายน้ำปรับเปลี่ยนได้ (รูปแบบทั่วไปและแบบสเปรย์)
- ไม่รวมอะไหล่




Set includes an additional 2-function spray head

พร้อมแถมหัวสเปรย์ 2 ระดับเพิ่มในชุด

Single lever kitchen tap – BLACK PEARL

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - BLACK PEARL



Cat. No. 485.61.052


Price: ~~2 926.-~~
Special: **1,990.-**

- Material/Finish: Brass/black matt
- Water outlet height: 248 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection
- Without pop-up waste set



มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีดำด้าน
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 248 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมอะไหล่



Cat. No. 485.61.053

Price: ~~2 926.-~~
Special: **1,990.-**

- Material/Finish: Brass/black matt
- Water outlet height: 197 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection
- Without pop-up waste set




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีดำด้าน
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 197 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมอะไหล่

Single lever basin tap – BLACK PEARL

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - BLACK PEARL



Cat. No. 485.61.050


Price: ~~2 191.-~~
Special: **1,490.-**

- Material/Finish: Brass/black matt
- Water outlet height: 78 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection
- Without pop-up waste set



มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีดำด้าน
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 78 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมอะไหล่



Cat. No. 485.61.051

Price: ~~2 779.-~~
Special: **1,890.-**

- Material/Finish: Brass/black matt
- Water outlet height: 245 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection
- Without pop-up waste set




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีดำด้าน
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 245 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมอะไหล่

Single lever shower tap, exposed installation – BLACK PEARL

ก๊อกเดี่ยวยูนิตแบบติดผนัง - BLACK PEARL




Cat. No. 485.61.054

Price: ~~1,682.-~~Special: **1,110.-**

- Material/Finish: Brass/black matt
- Flow limiter: 12 l/min
- For cold water connection
- No basic set is required for installation
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีดำด้าน
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่ต้องใช้ชุดอุปกรณ์พื้นฐานในการติดตั้ง

Single lever basin tap - RINA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - RINA



Cat. No. 495.61.016


Price: ~~1,779.-~~
Special: **1,210.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 33 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste



มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 33 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสละดื่อย่าง



Cat. No. 495.61.017

Price: ~~2,515.-~~
Special: **1,710.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 53 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste



มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 53 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสละดื่อย่าง

Single lever kitchen tap - RINA

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - RINA



Cat No. 495.61.018


Price: ~~2,588.-~~
Special: **1,760.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 238 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge



มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 238 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค



Cat. No. 495.61.019

Price: ~~2,691.-~~
Special: **1,830.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 266 mm
- Flow rate: 6 l/min
- Ceramic cartridge




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 266 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Shower tap, exposed installation - RINA

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง - RINA



Cat. No. 495.61.228


Price: ~~1,544.-~~

Special: **1,050.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow rate: 13 l/min
- Ceramic cartridge
- Directly connected with hand shower, outlet 1/2"
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 13 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ติดตั้งกับฝักบัวสายอ่อน, ข้อต่อทางน้ำออก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"

Basin tap - PRIOCY

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - PRIOCY



Cat. No. 485.61.017


Price: ~~1,015.-~~
Special: **690.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 45 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 45 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก



มอก.2067-2552



Cat. No. 495.61.000

Price: ~~1,721.-~~
Special: **1,170.-**

- Material/Finish: Stainless steel matt (304)
- Water outlet height: 33 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste


- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 33 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- ไม่รวมส่ดืออ่าง



มอก.2067-2552

Tap, exposed installation - PRIOCY

ก๊อกเดี่ยวแบบติดผนัง - PRIOCY




Cat. No. 485.60.209

Price: ~~1,074.-~~
Special: **730.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Spout length: 91 mm
- Flow rate: 8 l/min
- Ceramic cartridge

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 91 มม.
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก



Cat. No. 485.60.210


Price: ~~941.-~~
Special: **640.-**

- Material/Finish: Stainless steel matt (304)
- Flow rate: 7.8 l/min
- Ceramic cartridge

- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน
- อัตราการไหล: 7.8 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

Kitchen tap - PRIOCY

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - PRIOCY



Cat. No. 485.50.003


Price: ~~1,676.-~~

Special: **1,140.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 220 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 220 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก



มอก.2067-2552



Cat. No. 495.50.003

Price: ~~3,471.-~~

Special: **2,360.-**


- Material/Finish: Stainless steel matt (304)
- Water outlet height: 290 mm
- Flow rate: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 290 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก



มอก.2067-2552

Kitchen tap with extendable spray - PRIOCY

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน พร้อมหัวสเปรย์แบบยืดได้ - PRIOCY



Cat. No. 495.50.006

Price: ~~10,926.-~~

Special: **7,430.-**


- Material/Finish: Stainless steel matt (304)
- Water outlet height: 175 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Spout can be swivelled by 360°
- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 175 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- ปากก๊อกสามารถหมุนได้ 360 องศา



มอก.2067-2552

Basin tap - CIRINO


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - CIRINO



Cat. No. 495.61.020

Price: ~~1,118.-~~
Special: **760.-**


- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flange: Stainless steel
- Spout length: 115 mm
- Flow rate: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ฝาปิด: สแตนเลสสตีล
- ความยาวปากก๊อก: 115 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก



Cat. No. 495.61.021

Price: ~~985.-~~
Special: **670.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flange: Stainless steel
- Spout length: 115 mm
- Flow rate: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ฝาปิด: สแตนเลสสตีล
- ความยาวปากก๊อก: 115 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก



Cat. No. 495.61.028


Price: ~~1,441.-~~
Special: **980.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 47 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 47 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก
- ไม่รวมส่ดืออ่าง



มอก.2067-2552


ก๊อกเต๋วยีนอาบแบบติดผนัง - CIRINO



Price: ~~971.-~~
Special: **660.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow rate: 8 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบติดผนัง - CIRINO




Price: ~~1,632.-~~
Special: **1,110.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
 - Spout length: 147 mm
 - Flow limiter: 6 l/min
 - Ceramic cartridge
-
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
 - ความยาวปากก๊อก: 147 มม.
 - อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
 - วาล์วเซรามิค



มอก.2067-2552

ก๊อกลีวอย่างล้างจาน - CIRINO



Price: ~~1,691.-~~
Special: **1,150.-**


- Material/Finish: Brass/chrome polished
 - Water outlet height: 200 mm
 - Flow limiter: 6 l/min
 - Ceramic cartridge
-
- วัดจุด/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
 - ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 200 มม.
 - อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
 - วาล์วเซรามิค



มอก.2067-2552

Basin tap - TYNE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - TYNE



Cat. No. 495.61.040


Price: ~~1,250.-~~
Special: **850.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 75 mm
- Flow rate: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste



มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 75 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสະดืออ่าง



Cat. No. 495.61.041

Price: ~~2,279.-~~
Special: **1,550.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 240 mm
- Flow rate: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 240 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมสະดืออ่าง

Tap, exposed installation - TYNE

ก๊อกร้าติดผนัง - TYNE




Cat. No. 495.61.044

Price: ~~985.-~~
Special: **670.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Spout length: 101 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ความยาวปากก๊อก: 101 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค



Cat. No. 495.61.048


Price: ~~1,603.-~~
Special: **1,090.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Spout length: 230 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ความยาวปากก๊อก: 230 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Shower tap, exposed installation - TYNE

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง - TYNE




Cat. No. 495.61.046

Price: ~~662.-~~
Special: **450.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Kitchen tap, exposed installation - TYNE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบติดผนัง - TYNE



Cat. No. 495.61.043

Price: ~~1,191.-~~
Special: **810.-**


- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Spout length: 175 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ความยาวปากก๊อก: 175 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค



มอก.2067-2552

Kitchen tap - TYNE

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - TYNE




Cat. No. 495.61.042

Price: ~~1,397.-~~
Special: **950.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 250 mm
- Flow rate: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 250 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค



มอก.2067-2552



Cat. No. 495.50.005

Price: ~~4,691.-~~
Special: **3,190.-**


- Material/Finish: Stainless steel matt (304)
- Water outlet height: 364 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Spout can be swivelled by 360°
- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 364 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ปากก๊อกสามารถหมุนได้ 360 องศา



มอก.2067-2552

Basin tap - TYNE STAINLESS 304

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - TYNE STAINLESS 304



Cat. No. 495.62.055


Price: ~~912.-~~
Special: **620.-**

- Material/Finish: Stainless steel 304 matt
- Water outlet height: 99 mm
- Flow limiter: 3.9 l/min
- For cold water connection
- Without pop-up waste



มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304 สีดำน
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 99 มม.
- อัตราการไหล: 3.9 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมมสืออ่าง



Cat. No. 495.62.056

Price: ~~1,162.-~~
Special: **790.-**

- Material/Finish: Stainless steel 304 matt
- Water outlet height: 218 mm
- Flow limiter: 3.8 l/min
- For cold water connection
- Without pop-up waste




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304 สีดำน
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 218 มม.
- อัตราการไหล: 3.8 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมมสืออ่าง

Kitchen tap - TYNE STAINLESS 304

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - TYNE STAINLESS 304



Cat. No. 495.62.057


Price: ~~1,015.-~~
Special: **690.-**

- Material/Finish: Stainless steel 304 matt
- Water outlet height: 244 mm
- Flow limiter: 3.4 l/min
- For cold water connection
- Without pop-up waste



มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304 สีดำน
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 244 มม.
- อัตราการไหล: 3.4 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมมสืออ่าง



Cat. No. 495.50.280

Price: ~~1,265.-~~
Special: **860.-**

- Material/Finish: Stainless steel 304 matt
- Water outlet height: 125 mm
- Flow limiter: 3.3 l/min
- For cold water connection,
- Change over function (normal and spray)
- Without pop-up waste




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304 สีดำน
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 125 มม.
- อัตราการไหล: 3.3 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น
- สายน้ำปรับเปลี่ยนได้ (รูปแบบทั่วไปและแบบสเปรย์)
- ไม่รวมมสืออ่าง

Kitchen tap, exposed installation - TYNE STAINLESS 304

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้าแบบติดผนัง - TYNE STAINLESS 304



Cat. No. 495.62.058


Price: ~~1,015.-~~
Special: **690.-**

- Material/Finish: Stainless steel 304 matt
- Water outlet height: 185 mm
- Flow limiter: 3.6 l/min
- For cold water connection
- Without pop-up waste



มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304 สีด้าน
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 185 มม.
- อัตราการไหล: 3.6 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมส่ดืออ่าง



Cat. No. 495.50.281

Price: ~~1,265.-~~
Special: **860.-**

- Material/Finish: Stainless steel 304 matt
- Water outlet height: 215 mm
- Flow limiter: 3.1 l/min
- For cold water connection
- Change over function (normal and spray)
- Without pop-up waste




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304 สีด้าน
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 215 มม.
- อัตราการไหล: 3.1 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น
- สายน้ำปรับเปลี่ยนได้ (รูปแบบทั่วไปและแบบสเปรย์)
- ไม่รวมส่ดืออ่าง

Tap - TYNE STAINLESS 304

ก๊อกน้ำติดผนัง - TYNE STAINLESS 304




Cat. No. 495.62.059

Price: ~~662.-~~
Special: **450.-**

- Material/Finish: Stainless steel 304 matt
- Water outlet height: 82 mm
- Flow limiter: 12 l/min
- For cold water connection

- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304 สีด้าน
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 82 มม.
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น



Cat. No. 485.61.055


Price: ~~647.-~~
Special: **440.-**

- Material/Finish: Stainless steel 304 matt
- Water outlet height: 32 mm
- Flow limiter: 12 l/min
- For cold water connection

- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304 สีด้าน
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 32 มม.
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น

Tap, exposed installation - MURRAY

ก๊อกเดี่ยวแบบติดผนัง - MURRAY




Cat. No. 495.61.175

Price: ~~985.-~~
Special: **670.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Spout length: 104 mm
- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ความยาวปากก๊อก: 104 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Shower tap, exposed installation - MURRAY

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง - MURRAY




Cat. No. 495.61.084

Price: ~~647.-~~
Special: **440.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Kitchen tap - MURRAY

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - MURRAY



Cat. No. 495.61.173

Price: ~~1,294.-~~
Special: **880.-**


- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 224 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 224 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค



มอก.2067-2552

Kitchen tap, exposed installation - MURRAY

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบติดผนัง - MURRAY



Cat. No. 495.61.174

Price: ~~1,191.-~~
Special: **810.-**


- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Spout length: 170 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ความยาวปากก๊อก: 170 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค



มอก.2067-2552

Kitchen tap – NEO ECO I

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - NEO ECO I



Cat. No. 495.62.030

Price: ~~838.-~~
Special: **570.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 231 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection, aerated stream
- Without pop-up waste set


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 231 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเติมอากาศ
- ไม่รวมส่ดืออ่าง



มอก.2067-2552

Kitchen tap – NEO ECO II

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - NEO ECO II



Cat. No. 495.62.031

Price: ~~824.-~~
Special: **560.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 240 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection, aerated stream
- Without pop-up waste set


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 240 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเติมอากาศ
- ไม่รวมส่ดืออ่าง



มอก.2067-2552

Basin tap – NEO ECO I

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - NEO ECO I



Cat. No. 495.62.027

Price: ~~859.-~~
Special: **580.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 51 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection, aerated stream
- Without pop-up waste set


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 51 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเติมอากาศ
- ไม่รวมส่ดืออ่าง



มอก.2067-2552

Basin tap – NEO ECO II

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - NEO ECO II



Cat. No. 495.62.028

Price: ~~859.-~~
Special: **580.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 51 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection, aerated stream
- Without pop-up waste set

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 51 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเติมอากาศ
- ไม่รวมส่ดืออ่าง



มอก.2067-2552

Basin tap set – NEO ECO SET

ชุดก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - NEO ECO SET




Cat. No. 495.62.034

Price: ~~1,615.-~~
Special: **1,090.-**



มอก.2067-2552

- Material/Finish: Brass/chrome polished, P-trap zinc alloy/stainless steel
- Water outlet height: 51 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection, aerated stream
- Flexible hose: Stainless steel 16"
- With pop-up waste set G 1/4
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
ท่อน้ำทั้งอ่างล้างหน้าซึ่งคัลลอยด์และสแตนเลสสตีล
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 51 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเดิมอากาศ
- สายน้ำดีสแตนเลสสตีล 16 นิ้ว
- สะดืออ่าง G 1/4




Kitchen tap with movable spray – NEO ECO FLEX

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบสายอ่อนปรับ - NEO ECO FLEX



มอก.2067-2552



Cat. No. 495.62.033


Price: ~~1,309.-~~
Special: **890.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow limiter: 5 l/min
- Flexible spout with a movable spray
- Changeover spray (normal and spray), 2 functions
- For cold water connection, aerated stream
- Without pop-up waste set

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ปากก๊อกยืดหยุ่นได้
- สายน้ำปรับเปลี่ยนได้ (รูปแบบทั่วไปและแบบสเปรย์), 2 ระดับ
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเดิมอากาศ
- ไม่รวมสะดืออ่าง

Basin tap - KARIN

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - KARIN



Cat. No. 495.61.029

Price: ~~1,426.-~~
Special: **970.-**


- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 37 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- Without pop-up waste
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 37 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ไม่รวมส่ดืออ่าง



มอก.2067-2552

Tap, exposed installation - KARIN

ก๊อกเดี่ยวแบบติดผนัง - KARIN




Cat. No. 495.61.039

Price: ~~1,162.-~~
Special: **790.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Spout length: 85 mm
- Flow rate: 8 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ความยาวปากก๊อก: 85 มม.
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Shower tap, exposed installation - KARIN

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำแบบติดผนัง - KARIN




Cat. No. 495.61.220

Price: ~~1,029.-~~
Special: **700.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow rate: 8 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 8 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Kitchen tap - KARIN

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - KARIN



Cat. No. 495.61.045

Price: ~~1,785.-~~

Special: **1,200.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 175 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 175 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค



มอก.2067-2552

Kitchen tap, exposed installation - KARIN

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบติดผนัง - KARIN



Cat. No. 495.61.047

Price: ~~1,676.-~~

Special: **1,140.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Spout length: 170 mm
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ความยาวปากก๊อก: 170 มม.
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค




มอก.2067-2552



Taps & Mixer

Basin tap - DARLING

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - DARLING



Cat. No. 495.61.164

Price: ~~1,191.-~~
Special: **810.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 34 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 34 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค



มอก.2067-2552

Tap, exposed installation - DARLING

ก๊อกเดี่ยวแบบติดตั้ง - DARLING



Cat. No. 495.61.170

Price: ~~956.-~~
Special: **650.-**


- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Spout length: 90 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ความยาวปากก๊อก: 90 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค



Kitchen tap - DARLING

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - DARLING



Cat. No. 495.61.172

Price: ~~1,294.-~~
Special: **880.-**


- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 226 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 226 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก



มอก.2067-2552

Kitchen tap, exposed installation - DARLING

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจานแบบติดผนัง - DARLING



Cat. No. 495.61.171

Price: ~~1,191.-~~
Special: **810.-**


- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Spout length: 176 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ความยาวปากก๊อก: 176 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก



มอก.2067-2552

Shower tap, exposed installation - DARLING

ก๊อกเดี่ยวยืนอาบแบบติดผนัง - DARLING




Cat. No. 495.61.081

Price: ~~647.-~~
Special: **440.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิก

Tap, exposed installation - ECO I


ก๊อกเดี่ยวแบบติดผนัง - ECO I



Cat. No. 485.61.308

Price: ~~676.-~~
Special: **460.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Spout length: 98 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ความยาวปากก๊อก: 98 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับตอกกับน้ำเย็นเท่านั้น



Cat. No. 485.61.307

Price: ~~691.-~~
Special: **470.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Spout length: 99 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ความยาวปากก๊อก: 99 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับตอกกับน้ำเย็นเท่านั้น




Cat. No. 485.61.306

Price: ~~750.-~~
Special: **510.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Spout length: 138 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ความยาวปากก๊อก: 138 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับตอกกับน้ำเย็นเท่านั้น

Kitchen tap - ECO I

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - ECO I



Cat. No. 495.61.105

Price: ~~1,074.-~~
Special: **730.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 247 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 247 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น

Kitchen tap - ECO III

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน - ECO III



Cat. No. 495.61.099

Price: ~~1,397.-~~
Special: **950.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 229 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection




มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 229 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น

Shower tap, exposed installation - ECO I

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำแบบติดผนัง - ECO I



Cat. No. 485.60.292


Price: ~~515.-~~
Special: **350.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น

Shower tap, exposed installation - ECO III

ก๊อกเดี่ยวอาบน้ำแบบติดผนัง - ECO III



Cat. No. 495.61.233


Price: ~~721.-~~
Special: **490.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow rate: 12 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 12 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับตอกับน้ำเย็นเท่านั้น

Basin tap - ECO III

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า - ECO III



Cat. No. 495.61.098

Price: ~~1,015~~
Special: **690.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 28 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection


- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 28 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น



มอก.2067-2552

Tap, exposed installation - ECO III

ก๊อกเดี่ยวแบบติดผนัง - ECO III



Cat. No. 495.61.101

Price: ~~838.-~~
Special: **570.-**


- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Spout length: 96 mm
- Flow rate: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ความยาวปากก๊อก: 96 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อน้ำเย็นเท่านั้น



Tap, exposed installation


ก๊อกเดี่ยวแบบติดผนัง



Cat. No. 485.61.303

Price: ~~700.-~~
Special: **480.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Spout length: 122 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ความยาวปากก๊อก: 122 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค




Cat. No. 485.61.304

Price: ~~691.-~~
Special: **470.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Spout length: 82 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ความยาวปากก๊อก: 82 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค

Basin tap


ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า



Cat. No. 485.61.305

Price: ~~670.-~~
Special: **460.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Spout length: 90 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- Ceramic cartridge
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ความยาวปากก๊อก: 90 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค



Cat. No. 485.61.034

Price: ~~1,456.-~~
Special: **990.-**

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Flow limiter: 6 l/min
- Ceramic cartridge
- For cold water connection, aerated stream
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- อัตราการไหล: 6 ลิตร/นาที
- วาล์วเซรามิค
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น ระบบน้ำเติมอากาศ



มอก.2067-2552

Single lever kitchen tap with flexible spray hose

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน พร้อมสายก๊อกยืดหยุ่นได้



CHROME/BLACK
Cat. No. 495.50.094

Price: ~~7,147.-~~

Special: **4,860.-**



STAINLESS STEEL/BLACK
Cat. No. 495.50.095

Price: ~~7,840.-~~


Special: **5,290.-**



BLACK
Cat. No. 495.50.097

Price: ~~7,840.-~~

Special: **5,290.-**



มอก.2067-2552


- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Water outlet height: 175 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection
- Modern and compact tap with a flexible spray hose
- Changeover spray (normal and spray)
- Without pop-up waste set

- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก 175 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับตักกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ก๊อกสโตลิโมเดิร์น พร้อมหัวก๊อกยืดหยุ่นได้ตามการใช้งาน
- สายน้ำปรับเปลี่ยนได้ (รูปแบบทั่วไปและแบบสเปรย์)
- ไม่รวมอะไหล่อ่าง



Kitchen tap

ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างจาน



Cat. No. 495.50.067

Price: ~~2,338.-~~Special: **1,590.-**

- Material/Finish: Stainless steel matt (304)
- Water outlet height: 260 mm
- Flow limiter: 5 l/min
- For cold water connection
- Without pop-up waste set



มอก.2067-2552

- วัสดุ/สี: สแตนเลสสตีล 304/สีสแตนเลสด้าน
- ระยะจากฐานถึงปากก๊อก: 260 มม.
- อัตราการไหล: 5 ลิตร/นาที
- ใช้สำหรับต่อกับน้ำเย็นเท่านั้น
- ไม่รวมอะไหล่



Multipurpose faucet adapter

ปากกรองก๊อกอ่างล้างมือ




CHROME
Cat. No. 495.61.314

Price: ~~721-~~
Special: **490.-**



BLACK
Cat. No. 495.61.316

Price: ~~794-~~
Special: **540.-**



- Material/Finish: ABS
- Max. water pressure: 1.0-4.0 bar
- Max. water temperature: 5-70°C
- Flow rate: 2-6 l/sec
- Filtration capacity: 3,000 l
- Spray settings: Standard or Soft
- Rotation: 360-degree swivel
- For basin and kitchen faucets
- With adapters M22, M24, G1/2

- วัสดุ/สี: ABS
- แรงดันน้ำสูงสุด 1.0-4.0 บาร์
- อุณหภูมิของน้ำสูงสุด 5-70°C
- อัตราการไหล: 2-6 ลิตร/วินาที
- ความจุการกรอง: 3,000 ลิตร
- การตั้งค่าการฉีดน้ำ: มาตรฐานหรือแบบนุ่มนวล
- การหมุน: หมุนได้ 360 องศา
- สำหรับก๊อกอ่างล้างหน้าและห้องครัว
- พร้อมข้อต่อขนาด M22, M24, G1/2