

HAFELE

SMART SOLUTION

for smart lifestyle



8 Safety Innovative Technology SAFETY & PROTECTION

Electrical leakage proof, overheating proof, high-pressure relief, and more. 8 functions protect humans & device.

นวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี ระบบป้องกันความปลอดภัย

ครอบคลุมการป้องกันถึง 8 ด้าน ก้าวไปอีกขั้นของการใช้ไฟฟ้าในห้องน้ำ ไม่เพียงความปลอดภัย ของผู้ใช้งานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความปลอดภัยของบ้านด้วย



AUTOMATIC OPEN/CLOSE TOILET SEAT ฝารองนั่ง เปิด / ปิด อัตโนมัติ



USE MOBILE APP OR REMOTE CONTROL ควบคุมการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน หรือรีโมทคอนโทรล

*รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เท่านั้น



Water temperature protection:

The water heater stops automatically when the water temperature exceeds 43°C. The water feeding system will be shut-off if the temperature reaches 45°C.

ระบบป้องกันอุณหภูมิน้ำสูง:

เมื่ออุณหภูมิน้ำสูงเกิน 43 องศาเซลเซียส ระบบการรักษาความร้อนจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติและระบบจะจ่ายบ้าหยุดการทำงานหากอุณหภูมิสูงขึ้นถึง 45 องศาเซลเซียส



Fire prevention protection:

Thermal fuse will automatically cut-off the circuit to prevent overheat.

ป้องกันอัคคีภัย:

เมื่ออุณหภูมิของระบบเป่าสูงขึ้น ผิวสัมผัสร้อนจะทำการตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย



Dryer temperature protection:

The drying system stops automatically when the heated air temperature exceeds 45°C.



Electrical leakage protection:

The system shuts down automatically when detecting 0.01A leakage to avoid an electric shock.

ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว:

ระบบบันทึกว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านห้องน้ำได้ย่อตัวเป็นครึ่ง เมื่ออุณหภูมิสูงเป่าแห้งสูงเกิน 45 องศาเซลเซียส

ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว:

เมื่อเกิดการรั่วไฟฟ้าจากภายนอกตัวเครื่องโดยอัตโนมัติ ระบบไฟฟ้าจะหยุดตัวโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดไฟครุภัติ

AUTOMATIC FEATURE คุณลักษณะ: การทำงานแบบอัตโนมัติ



Auto open-close seat : ฝารองนั่งเปิด-ปิด อัตโนมัติ
When you get in the range of the sensor, the toilet cover opens automatically. When you left the sensor range for more than 5 min. the toilet cover closes. (The sensor works only when you move. If you don't move, it can't sense you.) You can open or close the toilet cover by button too.
ฟ้าครอบรองนั่งจะเปิดอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเดินเข้ามาในบริเวณใช้งานและจะปิดอัตโนมัติเมื่อออกจากบริเวณ 5 นาที



Auto flush: การชำระล้างโดยอัตโนมัติ
The Auto flush will be activated when the user left the sensor range for 3 sec.
ระบบชำระล้างอัตโนมัติจะทำงานหลังจากผู้ใช้งานเดินออกจากการบริเวณที่ซึ่งเชื่อมต่อจังหวะไปแล้ว 3 วินาที



COMFORT FEATURE คุณลักษณะ: ด้านความสะดวกสบาย

Instant heating: ระบบทำความร้อนแบบก้นท์
The integrated heating system provides a constant cleansing temperature. The water heats very quickly and will be provided promptly while using the toilet.
ใช้ระบบทำความร้อนแบบเซรามิกซึ่งทำให้อุณหภูมิคงที่สำหรับการชำระล้างสะอาด เครื่องทำความร้อนเซรามิกนี้ให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว น้ำร้อนกันที่เมื่อใช้งาน



Air dyer: ระบบอบแห้ง
The Air dryer temperature can be adjusted easily to guarantee high comfort.
อุณหภูมิของลมเป่าสามารถปรับระดับได้ตามต้องการเพื่อความสบาย



Deodorizer: ระบบกำจัดกลิ่นอัตโนมัติ
The deodorizer turns on automatically to reduce unwanted/unpleasant smell during usage.
ใช้กลิ่นใหม่พิเศษคัดลิ้นระบบกำจัดกลิ่นอัตโนมัติระหว่างใช้งาน



Heated seat: ฝารองนั่งปรับอุณหภูมิ
The heated toilet seat provides maximum comfort while using. The temperature can be adjusted to the user's preference.
ให้ความสะดวกสบายกันที่ผู้ใช้งานทบทวนได้โดยสามารถปรับอุณหภูมิฝารองนั่นได้ตามต้องการ



Night light: ไฟส่องสว่างกลางคืน
When the toilet cover opens, the night light turns on. It turns off after 5 min. when you left.
ไฟส่องสว่างจะเปิดอัตโนมัติเมื่อฝารองนั่งเปิด และจะปิดอัตโนมัติหลังออกจากบริเวณ 5 นาที



Cyclone jet flushing system :
ระบบชำระล้างแบบไซโคลน เจ็ต
The flushing technology of this toilet ensures efficient performance, high cleanability, and significant water savings. ไม่ใช้ยาสารชำระล้างที่พื้นที่น้ำที่สกปรกและลดการใช้น้ำ ให้ถึงประสิทธิภาพการชำระล้างสะอาด รวมถึงการประหยัดน้ำ



Anti-bacterial toilet seat :
ฝารองนั่นยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย⁺
The anti-bacterial toilet seat prevents harmful germ formations. ฝารองนั่นยับยั้งเชื้อแบคทีเรียป้องกันการสะสมของเชื้อโรคที่เป็นอันตราย



Safety relief valve protection:
The water pressure reliefs automatically when the internal water pressure exceeds 0.2 MPa.

วาล์วเบรคเกอร์ป้องกันแรงดันเกิน:
เมื่อแรงดันน้ำภายในระบบสูงกว่า 0.2 เมกะบาร์จะปิด
วาล์วเบรคเกอร์จะทำการดีดตัวโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาความดันน้ำที่สูง



Seat temperature protection:
Seat heating element will automatically shutdown when the seat temperature exceeds 45 °C. Thermal fuse will cut-off the circuit when temperature reaches 73°C

ระบบป้องกันอุณหภูมิฝารองนั่นสูง:
เมื่ออุณหภูมิของฝารองนั่นสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส ระบบการกำจัดความร้อนจะตัดการทำงานโดยอัตโนมัติ และเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 73 องศาเซลเซียส ไฟฟ้าจะตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ



Water flow rate protection:
The water heater stops automatically when the flow rate is lower than 350 ml./min.

ระบบป้องกันอัตราการไหลของน้ำต่ำ:
เมื่ออัตราการไหลของน้ำต่ำกว่า 350 มล./นาที ระบบการกำจัดความร้อนของน้ำจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ



Overflow protection:
Feeding water will stop automatically when flow rate exceeds 1,200 ml./min. to prevent overflow.

ระบบการป้องกันน้ำล้น:
เมื่ออัตราการไหลของน้ำสูงกว่า 1,200 มล./นาที ระบบการจ่ายน้ำจะหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันน้ำล้น





AUTOMATIC
OPEN-CLOSE TOILET SEAT
ฝารองนั่ง เปิด-ปิด อตโนมัติ



ANTI-BACTERIAL SEAT
ฝารองนั่งขับยึดเชือดแบคทีเรีย



AUTOMATIC FLUSHING
ระบบชำระล้างอัตโนมัติ



AIR DRYER
ระบบเป่าลมอุ่น



*รองรับระบบ
ปฏิบัติการ iOS เท่านั้น

MOBILE APPLICATION CONTROL
ควบคุมการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน



SEAT HEATING
ฝารองนั่งปรับอุณหภูมิ



REMOTE CONTROL
ควบคุมการใช้งานผ่านรีโมทคอนโทรล



DEODORIZER
ระบบดับกลิ่นอัตโนมัติ



CYCLONE JET FLUSHING
ระบบไซโคลนเจ็ท



NIGHT LIGHT
ระบบไฟส่องสว่างกลางคืน



Lid **OPENS** automatically
by sensor detection.

เปิดอตโนมัติ เมื่อเข้าใกล้ระบบเซ็นเซอร์



Lid **CLOSES** automatically
when people leave.


ปิดอตโนมัติ เมื่อออกจากระบบเซ็นเซอร์



รหัสสินค้า 495.61.454

One-piece toilet with automatic flush system

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ



Cat. No. 495.61.454

Price: 96,920.-
Special: **65,900.-**

- Material/Colour: Ceramic/white
- Size: 400 x 655 x 455 mm
- Soft closing toilet seat and automatic cover
- Cyclone jet flushing action
- Water consumption: 5.5 l
- Automatic flushing system
- Powerful cleaning
- Gentle cleaning (bidet function)
- Water temperature adjustable
- Warm dryer with adjustable temperature
- Adjustable seat temperature
- Adjustable nozzle cleaning
- Automatic nozzle cleaning
- Deodorization system
- Night light mode
- ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)
- Power: 220V/50 Hz
- S-trap rough-in: 305 mm
- Smart toilet
- Supplied with remote control, stop valve and wax ring

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด 400 x 655 x 455 มม.
- ฝาร่องน้ำสุขภัณฑ์ เปิด-ปิด แบบบลูมนอลด้วยระบบอัตโนมัติ
- ระบบชำระล้างแบบ ไซโคลน เจ็ท
- ให้น้ำในการชำระล้าง 5.5 ลิตร
- ระบบชำระล้างอัตโนมัติ
- ระบบจีดชำระล้าง
- ระบบจีดชำระล้างแบบบลูมนอล (สำหรับสุขาพสตี)
- ระบบปรับอุณหภูมิน้ำ
- ระบบเป่าลมอุ่น
- ระบบปรับอุณหภูมิໄ่าวร่องน้ำ
- ระบบปรับตัวแห้งห้าน้ำอัตโนมัติ
- ระบบการชำระล้างก้านลีดอัตโนมัติ
- ระบบฟอกอากาศกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์
- ระบบไฟกลางคืน
- ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้าร้าว ELCB
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์/50 เฮิรต
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ
- จำหน่ายพร้อม รีโมทคอนโทรล, วาล์ว เปิด-ปิดน้ำ, ผู้สั่งดักกลิ่น

SMART SOLUTION

for smart lifestyle





Innovative Technology O-TOUCH

บวัตกรรม
แห่งเทคโนโลยี
O-TOUCH



A product with care in mind. You can simply control the toilet seat and flushing by just tapping on the specially designed "O-TOUCH" button, eliminating the need to bend over and reach for the seat cover and toilet seat, or to flush the toilet. Even children can use the toilet on their own.

ผลิตภัณฑ์ค้ามีดึงฟุ้งให้กูกเพคกอกวัย เพียงแตะปุ่ม "O-TOUCH" ก็สามารถควบคุมการเปิด/ปิดของฝารองนั่ง และการล้างได้โดยอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องบันหรือเอื้อมมือลงไปจัดการแบบเดิมๆ สำหรับลูกสาวที่ใช้งานได้โดยลำพัง



Automatic Open/Close Toilet Seat

ฟารองนั่งเปิด / ปิดอัตโนมัติ



Automatic Flushing

ระบบหัวรửaอัตโนมัติ



Innovative Technology Safety Protection

บวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี
ระบบป้องกันความปลอดภัย



Water temperature protection:

Water heater will stop automatically when water temperature exceeds 43°C. Water feeding system will be shut-off if the temperature reaches 45°C.


ระบบป้องกันอุณหภูมิน้ำสูง:
เมื่ออุณหภูมิน้ำสูงเกิน 43 องศาเซลเซียส ระบบการรักษาความร้อนจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติและระบบว่ายน้ำจะหยุดการก่อจางหากอุณหภูมิน้ำสูงเกิน 45 องศาเซลเซียส



Fire prevention protection:

Thermal fuse will automatically cut-off the circuit to prevent over heat.

ป้องกันอัคคีภัย:
เมื่ออุณหภูมิของระบบลมเป่าซึ่งสูง ผู้สัมภาร์จะทำการตัดวงจรไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย



Water flow rate protection:

Water heater will stop automatically when water flow rate is lower than 350 ml/min.

ระบบป้องกันอัตราการไหลของน้ำ:
เมื่ออัตราการไหลของน้ำต่ำกว่า 350 มลลิลิตร / นาที ระบบการรักษาความร้อนจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ



Dryer temperature protection:

Drying system will stop automatically when heated air temperature exceeds 45°C.

ระบบป้องกันอุณหภูมิลมเป่าแห้งสูง:
เมื่ออุณหภูมิลมเป่าแห้งสูงเกิน 45 องศาเซลเซียส



Electrical leakage protection:

System will automatically shut down when detecting 0.01A electrical leakage to avoid electric shock.

ระบบการป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว:
เมื่อเกิดการรั่วไฟฟ้าของกระแสไฟฟ้า เกินกว่า 0.01 เอมป์ ระบบไฟฟ้าจะถูกตัดโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูด



Overflow protection:

Feeding water will stop automatically when flow rate exceeds 1,200 ml/min to prevent overflow.

ระบบการป้องกันน้ำล้น:
เมื่ออัตราการไหลของน้ำสูงเกิน 1,200 มลลิลิตร / นาที ระบบการรักษาความร้อนจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันน้ำล้น



Safety relief valve protection:

Water pressure will be automatically relieved when internal water pressure exceeds 0.2 MPa.

วาล์วเบรคเกอร์ป้องกันแรงดันเกิน:
เมื่อแรงดันน้ำภายในระบบสูงเกิน 0.2 เมกะ帕ส卡แล้ว วาล์วเบรคเกอร์จะทำงานโดยอัตโนมัติเพื่อรักษาความดันน้ำที่สูงของ



Seat temperature protection:

Seat heating element will automatically shut down when the seat temperature exceeds 45°C. Thermal fuse will cut-off the circuit when temperature reaches 73°C.

ระบบป้องกันอุณหภูมิไฟรองนั่งสูง:
เมื่ออุณหภูมิของไฟรองนั่งสูงเกิน 45 องศาเซลเซียส ระบบการรักษาความร้อนจะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ และเมื่ออุณหภูมิสูงเกิน 73 องศาเซลเซียส ไฟฟ้าจะถูกตัดโดยอัตโนมัติ



Automatic Feature:

คุณลักษณะ: การทำงานแบบอัตโนมัติ



Auto open / close seat: ฟร่องบันช์เปิด/ปิดอัตโนมัติ

Automatically open toilet seat cover when detecting a user coming within the sensing area, and automatically close when the user leaves.

ฟาร์ครอบเก้าอี้ของบันช์จะเปิดอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเดินเข้ามาในบริเวณที่เซ็นเซอร์ และฟาร์ครอบจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้งานเดินออกจากการบริเวณที่เซ็นเซอร์



Auto Flush: การซ่าส์อัตโนมัติ

Auto flush will be activated after the user leaves the detected area for 3 seconds.

ระบบซ่าส์อัตโนมัติจะทำงานหลังจากที่ผู้ใช้งานเดินออกจากการบริเวณที่เซ็นเซอร์แล้วครบ 3 วินาที

Hygienic Feature:

คุณลักษณะ: ด้านสุขอนามัย



Cyclone Jet Flushing System: ระบบซ่าส์ล้างแบบไซโคลน เทคโนโลยี

The flushing technologies developed for this toilet ensure efficient performance, clean ability, and water savings.

เทคโนโลยีการซ่าส์ล้างที่พัฒนาขึ้นสำหรับเพสซิฟิกที่บันทึกไว้ในใจได้ ถึงประสิทธิภาพการซ่าส์ ความสามารถในการซ่าส์สะอาด รวมถึงการประหยัดน้ำ



Anti-bacterial toilet seat: ฟร่องบันช์ยีบป้องกันแบคทีเรีย

Anti-bacterial toilet seat to prevent harmful germs development.

ฟร่องบันช์ยีบป้องกันแบคทีเรียป้องกันการสะสมของเชื้อโรคที่เป็นอันตราย

Comfort Feature:

คุณลักษณะ: ด้านความสะดวกสบาย



Instant Heating: ระบบทำความร้อนแบบทันที

Use ceramic heating system which provide constant temperature for cleansing. Ceramic heater also heat water quickly, hot water supply once start use.

ใช้ระบบทำความร้อนแบบเซรามิกซึ่งทำให้อุ่นหุ่นอยู่คงที่สำหรับการซ่าส์ ความสะอาด เครื่องทำความร้อนเซรามิกจะให้ความร้อนได้อย่างรวดเร็ว นำร้อนหันเกือบเชิงเร่งใช้



Air Dryer: ระบบลมเป่าอุ่น

Temperature can be easily adjusted for comfort. อุ่นหุ่นของลมเป่า สามารถปรับระดับได้ตามต้องการเพื่อความสบาย



Deodorizer: ระบบจัดกลิ่นอัตโนมัติ

Automatically turn on to reduce unwanted/unpleasant smell during usage.

จะจัดกลิ่นไปพร้อมๆ กับการทำงานของหุ่นยนต์โดยอุ่นหุ่นยีบสามารถลดกลิ่น



Heated Seat: ฟร่องบันช์ปรับอุ่นหุ่นยีด

Provide comfort while seating, temperature can be adjusted upon user's preference.

ให้ความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานบนบันช์โดยอุ่นหุ่นยีบสามารถปรับตามความชอบของผู้ใช้งาน



Night Light: ไฟส่องสว่างกลางคืน

Automatically turns on when the light of the environment becomes low. Provides the convenience in using the toilet without turning on the room light.

ไฟส่องสว่างจะเปิดโดยอัตโนมัติ เมื่อแสงภายในห้องน้ำลดลงทำให้ลูกไม้ติดต่อในห้องน้ำได้เปิดไฟ



O-Touch Technology: เทคโนโลยี O-Touch

Hand Free function without having to touch the toilet. Gently touch the button to open the lid.

พิงก์เซ็นเซอร์เพอร์ฟูร์ที่ติดต่ออยู่กับฝาทึบหุ่นยนต์ ให้ความสะดวกในการซ่าส์ ไม่ต้องแตะฝาทึบหุ่นยนต์

Safety Function:

คุณลักษณะ: ด้านความปลอดภัย




Electrical leakage proof, overheating proof, high pressure relief, and so on. 8 protections to protect human & device. การป้องกัน 8 ประการ ที่บันช์จะไม่ไฟฟ้ารั่ว ป้องกันความร้อนสูง ป้องกันความดันสูง ป้องกันความร้อนเกิน และอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และผู้ใช้งาน





**Automatic
Open/Close Seat**
ฟารองนั่งเปิด-ปิดอัตโนมัติ



Anti Bacterial Seat
ฟารองนั่งผลบ
สาร Anti Bacteria



Auto Flush
ระบบชำระล้างอัตโนมัติ




Air Dryer
ระบบเป่าลมอุ่น



Cyclone Jet Flushing
ระบบไซโคลนเจ็ท




Seat Heating
ฟารองนั่งปรับอุณหภูมิ



Remote Control
ทุกพื้นที่ใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน



Night Light
ระบบไฟส่องสว่างกลางคืน



Lid **opens** automatically
by sensor detection.



Lid **closes** automatically
when people leave.

One-piece toilet with automatic flush system

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว พร้อมระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ





Cat. No. 495.61.481

Price: 96,920.-

Special: **65,900.-**

- Material/Colour: Ceramic/white
- Size: 414 x 683 x 538 mm
- Soft closing toilet seat and automatic cover
- Cyclone jet single flush system
- Water consumption: 4.5 l
- Automatic flushing system
- Powerful cleaning
- Gentle cleaning (bidet function)
- Water temperature adjustable
- 3D assage
- Warm dryer with adjustable temperature
- Adjustable seat temperature
- Adjustable nozzle position
- Automatic self nozzle cleaning
- Deodorization system
- Night light mode
- ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)
- Power: 220 V/50 Hz
- Washing temperature: 30–40°C
- Air temperature: 35–55°C
- Seat heating temperature: 28–40°C
- S-trap rough-in: 305 mm
- Supplied with remote control, stop valve and wax ring



- วัสดุสี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด: 414 x 683 x 538 มม.
- ฝารองนั่งสุขภัณฑ์ เปิด-ปิด แบบบุ๋มน้ำลดด้วยระบบอัตโนมัติ
- ระบบชำระล้างแบบ Cyclone jet single flush
- ให้น้ำในการชำระล้าง 4.5 ลิตร
- ระบบชำระล้างแบบอัตโนมัติ
- ระบบฉีดชำระล้าง
- ระบบฉีดชำระล้างแบบบุ๋มน้ำ (สำหรับสุขภัณฑ์)
- ระบบปรับอุณหภูมิได้
- ระบบวนัดด้วยสายน้ำที่เป็นจังหวะ
- ระบบเปลี่ยนอุ่น
- ระบบปรับอุณหภูมิชำระล้าง
- ระบบปรับตำแหน่งหัวฉีด
- ระบบทำความสะอาดถังเก็บน้ำไม่เป็นจังหวะ
- ระบบฟอกอากาศทำความสะอาดถังเก็บน้ำไม่พึงประสงค์
- ระบบไฟกลางคืน
- ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ELCB
- แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์/50 เฮิรตซ์
- อุณหภูมน้ำ 30–40°C
- อุณหภูมน้ำอุ่น 35–55°C
- อุณหภูมิแห้งอุ่น 28–40°C
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทึบแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม รีเมทคอนไทรอล, วาล์วเปิด-ปิดน้ำ, วีซิ่งตักกลิ้น



CERAMIC

FEEL THE DIFFERNCE

สุขกับนิชาลามิกก์ ออย' เหลือความแตกต่าง

ห้องน้ำคือพื้นที่ที่หลาภยๆ คุณให้ความสำคัญ โดยเฉพาะโภชนาณ์ จะต้องทำให้น้ำไม่โก่งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการใช้งานพิเศษอย่างเดียว แต่ยังสามารถเพื่อเรื่องของ ชั้นยอดของห้องน้ำ เช่น การออกแบบรูปแบบโภชนาณ์ที่เป็นชั้นดีของไฮโรบอต ตีโซน์เรียบง่าย อย่างมีสีสัน เพิ่มความโล่ง净 เพื่อร่วมรับการใช้งานกับสรีระการณ์ค่าสตร์ (Ergonomic) กำไห้คุณรู้สึกผ่อนคลายทุกครั้งที่ใช้งาน



FLUSHING PERFORMANCE
ระบบชำระล้าง Cyclone Jet ที่ชำระล้างได้สะอาดหมดจด
ปราศจากการกระซิบของน้ำ



COMFORT SEAT AND COVER
ฝารองนั่งที่ออกแบบมาเพื่อรับรู้สัมผัส ลดการกดกับนั่งสบาย ติดตั้งง่าย



ATTRACTIVE DESIGN
ดีไซน์ที่น่าดึงดูด เรียบง่าย ไร้รอยต่อทำความสะอาดได้ง่าย



RIMLESS DESIGN
ดีไซน์โดยไม่มีขอบ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการชำระล้าง ทำความสะอาดง่าย ลักษณะสมดองแบบที่เรียบ

One-piece toilet – VOLGA

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - VOLGA



มอก.792-2554

Cat. No. 495.61.424

Price: 15,740.-

Special: 10,700.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- Square shape toilet
- Size (W x L x H): 350 x 655 x 790 mm
- UF-soft closing seat
- Siphon jet dual flush system
- Water consumption: 3/4.8 l
- S-trap rough-in: 305 mm
- Supplied with flexible hose, floor flange and wax ring

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- โถสุขภัณฑ์แบบทรงเหลี่ยม
- ขนาด (ก x ย x ส): 350 x 655 x 790 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Siphon jet dual flush
- ให้น้ำในภาระชำระล้าง 3/4.8 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำนวนผู้รับ สายน้ำตัด ปะเก็นกันลื่นและปั๊ฟดักกลืน


Order reference

Product will be delivered excluding stop valve.

Please order separately.

ข้อแนะนำการตั้งชื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พิณรูน้ำแยกต่างหาก

**Floor standing toilet – VOLGA**

โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น — VOLGA



มอก.792-2554

Cat. No. 495.61.430

Price: 17,430.-

Special: 11,850.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- Square shape toilet
- Size (W x L x H): 350 x 550 x 400 mm
- UF-soft closing seat
- Wash down system
- P-trap rough-in: 180 mm
- Supplied with plastic S-trap rough-in: 160 mm


- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- โถสุขภัณฑ์แบบทรงเหลี่ยม
- ขนาด (ก x ย x ส): 350 x 550 x 400 มม.
- พร้อมฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Wash down
- ท่อระบายน้ำแบบเข้าผนัง ระยะติดตั้ง 180 มม.
- จำนวนผู้รับ สายน้ำตัด ปะเก็นกันลื่นและปั๊ฟดักกลืน ระยะติดตั้ง 160 มม.

Order reference

Product will be delivered excluding concealed cistern, flush plate, drainage straight pipe. Please order separately.

ข้อแนะนำการตั้งชื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ลังพกน้ำช้อนผนัง, ชุดปูมกด, ข้อต่อตรงท่อตัวทิ้ง
กรุณาซื้ออุปกรณ์พิณรูน้ำแยกต่างหาก



Above counter wash basin – VOLGA

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - VOLGA



Cat. No. 495.60.964

Price: 38,090.-

Special: 25,900.-

- Material/Colour: Polyester resin/white
- Size (W x L x H): 800 x 460 x 150 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Supplied with pop-up waste with resin cover, wood tray

- วัสดุ/สี: โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 800 x 460 x 150 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก
- จำนวนพื้นที่สำหรับติดตั้งหัวน้ำ 1 ตำแหน่งพร้อมฝาครอบหัวน้ำ



Cat. No. 495.60.923

Price: 7,340.-

Special: 4,990.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 470 x 465 x 145 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Supplied with fixing kit for wall hung installation

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 470 x 465 x 145 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก
- จำนวนพื้นที่สำหรับติดตั้งหัวน้ำ 1 ตำแหน่งพร้อมฝาครอบหัวน้ำ

Order reference

Product will be delivered excluding water tap, stop valve and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ



สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ท่อน้ำทิ้ง วาล์วเปิด-ปิดน้ำ และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Order reference

Product will be delivered excluding pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะเตี๊ยะอ่าง, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



Semi recessed wash basin – VOLGA

อ่างล้างหน้า แบบกึ่งวางบนเคาน์เตอร์ - VOLGA



Cat. No. 495.60.927

Price: 6,750.-

Special: 4,590.-

- Material:/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 500 x 480 x 145 mm
- With overflow hole and single tap platform

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 500 x 480 x 145 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 จุ๊บก๊อก

Above counter wash basin – VOLGA

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - VOLGA



Cat. No. 495.60.926

Price: 8,370.-

Special: 5,690.-

- Material:/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 540 x 460 x 165 mm
- With overflow hole and single tap platform

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 540 x 460 x 165 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 จุ๊บก๊อก

Order reference

Product will be delivered excluding pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการตั้งชุด



ศินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะเตี๊ยะ, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Order reference

Product will be delivered excluding pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการตั้งชุด

ศินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะเตี๊ยะ, ท่อน้ำทิ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



One-piece toilet – NILE

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - NILE



มอก.792-2554

Cat. No. 495.61.423

Price: 13,610.-

Special: 9,250.-

- Material:/Colour: Ceramic/white
- Elongated toilet shape (V-shape)
- Size (W x L x H): 415 x 705 x 705 mm
- UF-soft closing seat
- Siphon jet dual flush system
- Water consumption: 3/6 l
- S-trap rough-in: 305 mm
- Supplied with flexible hose, floor flange and wax ring

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว (ทรงเว้า)
- ขนาด (ก x ย x ส): 415 x 705 x 705 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบบุ่มนวล
- ระบบการชำระรักษางบบ siphon jet dual flush
- ให้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดี อะไหล่นักกลืนและขั้มสีดักกลิ่น


Order reference

Product will be delivered excluding stop valve.

Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด
กุญแจชี้อุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**Floor standing toilet – NILE**

โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น - NILE



มอก.792-2554

Cat. No. 495.61.431

Price: 14,590.-

Special: 9,920.-

- Material:/Colour: Ceramic/white
- U-shape toilet
- Size (W x L x H): 355 x 560 x 420 mm
- UF-soft closing seat
- Wash down system
- P-trap rough-in: 180 mm
- Supplied with plastic S-trap rough-in 160 mm


- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 355 x 560 x 420 มม.
- โถสุขภัณฑ์แบบทรงตัว
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบบุ่มนวล
- ระบบชำระล้างแบบ wash down
- ท่อระบายน้ำที่ติดตั้ง 180 มม.
- จำหน่ายพร้อมระบบท่อน้ำทิ้งพลาสติกแบบลงพื้น ระยะติดตั้ง 160 มม.

Order reference

Product will be delivered excluding concealed cistern, flush plate, drainage straight pipe. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ลังพกน้ำท่อน้ำ หุคปูมกด ข้อต่อตรงท่ออ่าน้ำทิ้ง กุญแจชี้อุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



Above counter basin – NILE

อ่างล้างหน้า แบบบางบานเดาน์เตอร์ - NILE



Cat. No. 495.60.930

Price: 6,700.-

Special: 4,550.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 485 x 395 x 145 mm
- Without overflow hole and tap platform

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 485 x 395 x 145 มม.
- แบบไม่มีรูน้ำล้นและชุดหัวน้ำ



Cat. No. 495.60.932

Price: 5,650.-

Special: 3,840.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 350 x 390 x 120 mm
- Without overflow hole and tap platform


- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 350 x 390 x 120 มม.
- แบบไม่มีรูน้ำล้นและชุดหัวน้ำ

Order reference

Product will be delivered excluding pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการล้างชี้อุปกรณ์


ลินได้ไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะเต็อจ่อ, ท่อน้ำทึ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กруณารื้อออกอุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**Order reference**

Product will be delivered excluding pop-up waste, water tap, stop valve and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการล้างชี้อุปกรณ์

ลินได้ไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะเต็อจ่อ, ท่อน้ำทึ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ กруณารื้อออกอุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



One-piece toilet – SEINE

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - SEINE



มอก.792-2554

Cat. No. 495.61.425

Price: 12,950.-

Special: 8,800.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- Elongated toilet shape (V-shape)
- Size (W x L x H): 405 x 725 x 760 mm
- UF-soft closing seat
- Cyclone jet dual flush system
- Water consumption: 3/6 l
- S-trap rough-in: 305 mm
- Supplied with flexible hose, floor flange and wax ring

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- โถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว (ทรงเว้า)
- ขนาด (ก x ย x ส): 405 x 725 x 760 มม.
- พร้อมฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ cyclone jet dual flush
- ให้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำนวนผู้รับเหมาชี้แจงด้วยกันก่อนและดำเนินการต่อไป


Order reference

Product will be delivered excluding stop valve.

Please order separately.

ข้อแนะนำการติดตั้ง

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**Floor standing toilet – SEINE**

โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น — SEINE



มอก.792-2554

Cat. No. 495.61.443

Price: 12,580.-

Special: 8,550.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- U-shape toilet
- Size (W x L x H): 355 x 520 x 405 mm
- UF-soft closing seat
- Wash down system
- P-trap rough-in: 180 mm
- Supplied plastic S-trap rough-in: 160 mm


- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- โถสุขภัณฑ์แบบบูรพาตัวตื้น
- ขนาด (ก x ย x ส): 355 x 520 x 405 มม.
- พร้อมฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ wash down
- ท่อระบายน้ำทิ้ง ระยะติดตั้ง 180 มม.
- จำนวนผู้รับเหมาชี้แจง ระยะติดตั้ง 160 มม.

Order reference

Product will be delivered excluding concealed cistern, flush plate, drainage straight pipe. Please order separately.

ข้อแนะนำการติดตั้ง

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ลังพกน้ำซ่อนผนัง, ชุดปูมุงด, ข้อต่อตรงท่อน้ำทิ้ง
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



Wall hung toilet – SEINE

โถสุขภัณฑ์แบบแขวนผนัง — SEINE



มอก.792-2554

Cat. No. 495.61.434

Price: ~~10,450.-~~
Special: **7,100.-**

- Material:/Colour: Ceramic/white
- U-shape toilet
- Size (W x L x H): 355 x 520 x 305 mm
- UF-soft closing seat
- Wash down system
- P-trap rough-in
- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- โถสุขภัณฑ์แบบแขวนตัวゆ้
- ขนาด (ก x ย x ส): 355 x 520 x 305 มม.
- พร้อมการอ่อนนิ่งจากพลาสติกชนิด UF ระบบปิดแบบบุ珉นาล
- ระบบการชำระล้างแบบ wash down
- ท่อระบายน้ำแบบเข้าผนัง

Above counter basin – SEINE

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - SEINE



Cat. No. 495.60.918

Price: ~~9,390.-~~
Special: **6,380.-**

- Material:/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 700 x 460 x 140 mm
- With overflow hole and single tap platform

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 700 x 460 x 140 มม.
- แบบมีรูน้ำล้น และ 1 รูยึดก๊อก

Order reference

Product will be delivered excluding concealed cistern, flush plate.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ



สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ ลังพกน้ำซ่อนผนัง, ชุดปูมกด
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Order reference

Product will be delivered excluding pop-up waste, water tap,
stop valve and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะเต็อ่อ่าง, ห้องน้ำทึ้ง, วาล์วเปิด-ปิด และก๊อกน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



One-piece toilet – Danube II

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - Danube II



มอก.792-2554

Cat. No. 495.61.480

Price: 11,330.-

Special: 7,700.-

- Material:/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 378 x 703 x 730 mm
- PP-soft closing seat
- Cyclone jet dual flush system
- Water consumption: 3/6 l
- S-trap rough-in: 305 mm
- Supplied with flexible hose, wax ring and floor flange

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส) : 378 x 703 x 730 มม.
- ฝารองนั่งที่จากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ cyclone jet dual flush
- ให้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำนวนยี่ห้อรวม สายนำร่อง ประเก็นกันกลิ่นและชี้ผึ้งดักกลิ่น

Danube II Series / Priocy II Series

One-piece toilet – Priocy II

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - Priocy II



มอก.792-2554

Cat. No. 495.61.473

Price: 8,230.-

Special: 5,590.-

- Material:/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 400 x 770 x 700 mm
- PP-soft closing seat
- Siphon jet dual flush system
- Water consumption: 3/6 l
- S-trap rough-in: 305 mm
- Supplied with flexible hose, wax ring and floor flange

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส) : 400 x 770 x 700 มม.
- ฝารองนั่งที่จากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ siphon jet dual flush
- ให้น้ำในการชำระล้าง 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำนวนยี่ห้อรวม สายนำร่อง ประเก็นกันกลิ่นและชี้ผึ้งดักกลิ่น

Order reference

Product will be delivered excluding stop valve. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ



ลินค์ไม้ໄได้วัฒนคุปกรณ์ วาร์คเปิด-ปิด กรุณาชื่อคุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Order reference

Product will be delivered excluding stop valve. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

ลินค์ไม้ໄได้วัฒนคุปกรณ์ วาร์คเปิด-ปิด กรุณาชื่อคุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



One-piece toilet – KARIN II

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - KARIN II



มอก.792-2554

Cat. No. 495.61.475

Price: 10,730.-
Special: 7,290.-

- Material:/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 510 x 736 x 680 mm
- PP-soft closing seat
- Siphon jet single flush system
- Water consumption: 4.5 l
- S-trap rough-in: 305 mm
- Supplied with flexible hose, floor flange and wax ring

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 510 x 736 x 680 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบบุ่มนวล
- ระบบชำระล้างแบบ siphon jet single flush
- ให้น้ำในการชำระล้าง: 4.5 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่น และชี้ฟันดักกลิ่น

Order reference

Product will be delivered excluding stop valve. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

ศินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

One-piece toilet – TYNE

โถสุขภัณฑ์แบบชิ้นเดียว - TYNE



มอก.792-2554

Cat. No. 495.61.401

Price: 7,340.-
Special: 4,990.-

- Material:/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 380 x 700 x 740 mm
- Elongated toilet shape (V-shape)
- PP-soft closing seat
- Cyclone jet dual flush system
- Water consumption: 3/6 l
- S-trap rough-in: 305 mm
- Supplied with flexible hose ,floor flange and wax ring




- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 380 x 700 x 740 มม.
- โถสุขภัณฑ์แบบหัวเรียว (ทรงรี)
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบบุ่มนวล
- ระบบชำระล้างแบบ cyclone jet dual flush
- ให้น้ำในการชำระล้าง: 3/6 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อมสายน้ำดี ปะเก็นกันกลิ่นและชี้ฟันดักกลิ่น

Order reference

Product will be delivered excluding stop valve. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

ศินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิด กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



Wall hung basin – TYNE

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง - TYNE



Cat. No. 495.60.970

Price: 2,300.-

Special: 1,600.-

- Material:/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 555 x 445 x 220 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Supplied with wall fixing kit

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 555 x 445 x 220 มม.
- แบบมีช่องลั้น และ 1 รูยึดตื๊อก
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Wall hung basin with half pedestal – TYNE

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนังพร้อมขาแขวนอ่าง — TYNE



Cat. No. 495.60.971

Price: 3,230.-

Special: 2,190.-

- Material:/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 555 x 445 x 470 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Supplied with wall fixing kit


- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 555 x 445 x 470 มม.
- แบบมีช่องลั้น และ 1 รูยึดตื๊อก
- จำหน่ายพร้อมอุปกรณ์ยึดผนัง

Order reference

Product will be delivered excluding pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ


ลินค์ไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะเดือกอ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาระบุอุปกรณ์พิ้นฐานแยกต่างหาก

**Order reference**

Product will be delivered excluding pop-up waste, water trap and faucet. Please order separately

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

ลินค์ไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะเดือกอ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาระบุอุปกรณ์พิ้นฐานแยกต่างหาก



One-piece toilet – FOREST

โถสุขาล้วนท์แบบชิ้นเดียว - FOREST



มอก.792-2554

Cat. No. 495.61.468

Price: 10,150.-

Special: **6,900.-**

- Material/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 415 x 708 x 711 mm
- Elongated toilet shape (V-shape)
- PP-soft closing seat
- Siphon jet single flush system
- Water consumption: 4.0 l
- S-trap rough-in: 305 mm
- Supplied with flexible hose, floor flange and wax ring


- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 415 x 708 x 711 มม.
- โถสุขาล้วนท์แบบหน้ายาว (ทรงเว้า)
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ siphon jet single flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.0 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทิ้งแบบลงพื้น
- จำนวนผู้ออม สายน้ำดี ประเก็นกันกลิ่นและขึ้นฟันดักกลิ่น

Order reference

Product will be delivered without stop valve. Please order separately.

ข้อแนะนำการตั้งชื่อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์เพิ่มรูปแบบแยกต่างหาก



Two-piece Toilet – FERN

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น - FERN



Cat. No. 495.61.466

Price: 6,210.-

Special: 4,290.-

- Material:/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 380 x 720 x 745 mm
- PP-soft closing seat
- Siphon jet single flush system
- Water consumption: 4.8 l
- S-trap rough-in: 305 mm
- Supplied with flexible hose, floor flange and wax ring
- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 380 x 720 x 745 มม.
- ฝารองนั่งท่าจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ siphon jet single flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.8 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทึบแบบพื้น
- ขาหน่ายพร้อม สายนำดี ประเก็นนันกลินและชีฟ์เด็กกลิน

Wall hung basin with pedestal – FERN

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนังพร้อมขา - FERN



Cat. No. 495.60.977

Price: 4,400.-

Special: 2,990.-

- Material:/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 520 x 460 x 380 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Supplied with wall fixing kit

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 520 x 460 x 380 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 ช่องดักก๊อก
- จำนวนขาที่ติดตั้ง 1 ช่อง

Order reference

Product will be delivered without stop valve. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ



สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Order reference

Product will be delivered without stop valve, pop-up waste, water tap and faucet. Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ, สะเดือกอ่าง, ท่อน้ำทึบ และก๊อกน้ำ กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



Above counter basin – THAMES II

อ่างล้างหน้า แบบวางบนเคาน์เตอร์ - THAMES II



Cat. No. 495.60.880

Price: 3,800.-

Special: 2,580.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 475 x 375 x 135 mm
- Without overflow hole and tap platform

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ก x ส): 475 x 375 x 135 มม.
- แบบไม่มีรูน้ำล้นและรูยึดก๊อก



Cat. No. 495.60.882

Price: 3,900.-

Special: 2,690.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- Size (L x H): Ø405 x 150 mm
- Without overflow hole and tap platform


- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ย x ส): Ø405 x 150 มม.
- แบบไม่มีรูน้ำล้นและรูยึดก๊อก

Order reference

Product will be delivered excluding pop-up waste, water tap and faucet.
Please order separately.

ข้อแนะนำการติดตั้ง


สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะเดือกอ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ^ก
กรุณารื้อชุดประกอบพื้นฐานแยกต่างหาก

**Order reference**

Product will be delivered excluding pop-up waste, water tap and faucet.
Please order separately.

ข้อแนะนำการตั้งชุด

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะเดือกอ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ^ก
กรุณารื้อชุดประกอบพื้นฐานแยกต่างหาก



Under counter basin – RHINE II

อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ - RHINE II



Cat. No. 495.60.884

Price: 3,230.-

Special: 2,190.-



Cat. No. 495.60.885

Price: 2,620.-

Special: 1,780.-

- Material:/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 605 x 435 x 210 mm
- With overflow hole
- Without tap platform

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 605 x 435 x 210 มม.
- แบบมีรูน้ำล้น
- ไม่มีชุดหัวก๊อก

- Material:/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 570 x 435 x 195 mm
- With overflow hole
- Without tap platform

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 570 x 435 x 195 มม.
- แบบมีรูน้ำล้น
- ไม่มีชุดหัวก๊อก

Order reference

Product will be delivered excluding pop-up waste, water tap and faucet.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ





ลินค์ด้านในได้รวมอุปกรณ์ สะเต็ออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์เพิ่มฐานะแยกต่างหาก

Order reference

Product will be delivered excluding pop-up waste, water tap and faucet.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

ลินค์ด้านในได้รวมอุปกรณ์ สะเต็ออ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์เพิ่มฐานะแยกต่างหาก



Under counter basin – COMO II

อ่างล้างหน้า แบบฝังใต้เคาน์เตอร์ - COMO II



Cat. No. 495.60.886

Price: 2,460.-

Special: 1,670.-



Cat. No. 495.60.887

Price: 3,520.-

Special: 2,390.-

- Material:/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 510 x 385 x 195 mm
- With overflow hole
- Without tap platform

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ก x ส): 510 x 385 x 195 มม.
- แบบมีรูน้ำล้น
- ไม่มีชุดหัวก๊อก

- Material:/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 600 x 405 x 195 mm
- With overflow hole
- Without tap platform

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ก x ส): 600 x 405 x 195 มม.
- แบบมีรูน้ำล้น
- ไม่มีชุดหัวก๊อก

Order reference

Product will be delivered excluding pop-up waste, water tap and faucet.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ





สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะเดือกอ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณารืออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Order reference

Product will be delivered excluding pop-up waste, water tap and faucet.
Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะเดือกอ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ
กรุณารืออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



Two-piece toilet – NEO ECO

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น - NEO ECO



มอก.792-2554

Cat. No. 495.61.457

Price: 5,870.-
Special: 3,990.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 370 x 690 x 800 mm
- U-shape toilet
- PP-soft closing seat
- Wash down dual flush system
- Water consumption: 3/4.5 l
- S-trap rough-in: 305 mm
- Supplied with flexible hose and drainage pipe

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 370 x 690 x 800 มม.
- โถสุขภัณฑ์แบบทรงตัว
- ฝาห้องน้ำทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบบันทุณวัล
- ระบบการชำระล้างแบบ wash down dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.5 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อทิ้งแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดีและข้อต่อหอน้ำทิ้ง


Order reference

Product will be delivered excluding stop valve.

Please order separately.

ข้อแนะนำการติดตั้ง

สนใจไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก



Wall hung basin – NEO ECO

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง - NEO ECO



Cat. No. 495.60.985

Price: 1,920.-

Special: 1,300.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 530 x 420 x 210 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Supplied with wall fixing kit

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 530 x 420 x 210 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก
- จำนวนท่อพรมอุปกรณ์ยึดผนัง

Wall hung basin with full pedestal – NEO ECO

อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนังพร้อมขารองอ่าง - NEO ECO



Cat. No. 495.60.987

Price: 3,080.-

Special: 2,090.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 530 x 420 x 840 mm
- With overflow hole and single tap platform
- Supplied with wall fixing kit





- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส) : 530 x 420 x 840 มม.
- แบบมีรูน้ำล้นและ 1 รูยึดก๊อก
- จำนวนท่อพรมอุปกรณ์ยึดผนัง

Order reference

Product will be delivered excluding pop-up waste, water tap and faucet.
Please order separately.

ข้อแนะนำการติดตั้ง

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ สะอิ่อ่าง, ท่อน้ำทิ้ง และก๊อกน้ำ^ก
กุณฑ์ชื่ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก





NEO_{FRESH}

ที่สุดของความคุ้มค่า

- **Wash Down+ Flushing**
- ประภัยดันน้ำใช้เพียง 4.8 L
- การออกแบบ รูปแบบ ตามหลัก Engineering Design เพื่อความแพ้น้ำยิ่งและพลังลากยาวที่ในการชำระล้างอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตัวเชิงบินแบบ Box rim ฐานลึก รองขอบโถ ช่วยลดการกระซิบของน้ำ ที่เกิดจากการชำระล้าง



- **Soft Closing Seat**
- ฝาห้องน้ำแข็งมากสามารถ เปิดปิดบุบเบิล บอองกันการกระแทก



- **Semi-Elongated**
- โถสุขาทันสมัยและกว้างขวาง น้ำลับหายใจ



- **Quick Release Seat**
- ก่อตัวออกง่าย



- **Trap Way Coating**
- เคลือบผิวเคลือบแนวต่อเพื่อประสิทธิภาพในการชำระล้าง

อุปกรณ์ครบพร้อมติดตั้ง




Two-piece toilet – NEO FRESH I

โถสุขาล์แบบสองชิ้น - NEO FRESH I



มอก.792-2554



Cat. No. 495.61.469

Price: 5,650.-

Special: 3,390.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 365 x 690 x 735 mm
- Semi-elongated shape
- PP-soft closing seat
- Wash down+ dual flush system
- Water consumption: 3/4.8 l
- S-trap rough-in: 305 mm
- Supplied with flexible hose and wax ring

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 365 x 690 x 735 มม.
- โถสุขาล์แบบกึ่งหน้ายาว
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Wash down+ dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.8 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่ออ่างทึบแบบลงพื้น
- จำหน่ายพร้อม สายน้ำดีและขี้มึนดักกลิ่น

Order reference

Product will be delivered excluding stop valve.

Please order separately.

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
กรุณาซื้ออุปกรณ์พิณฐานแยกต่างหาก

Two-piece toilet – NEO FRESH III

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น - NEO FRESH III



Cat. No. 495.61.471

Price: 5,650.-
Special: 3,390.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- (W x L x H): 405 x 695 x 743 mm
- Semi-elongated shape
- PP-soft closing seat
- Wash down+ dual flush system
- Water consumption: 3/4.8 l
- S-trap rough-in: 305 mm
- Includes flexible hose and wax ring


- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 405 x 695 x 743 มม.
- โถสุขภัณฑ์แบบเก็บเงินหัวยา
- ฝาร่องน้ำท่าจากพลาสติกนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ wash down+ dual flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 3/4.8 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อทิ้งแบบลงพื้น
- จำนวนพื้นที่: สายนำดีและชุดผูกคลิป

Order reference

Product will be delivered excluding stop valve.

Please order separately.

ข้อแนะนำการตั้งตึ้ง
 สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
 กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

**Two-piece toilet – NEO FRESH III**

โถสุขภัณฑ์แบบสองชิ้น - NEO FRESH III



Cat. No. 495.61.472

Price: 5,150.-
Special: 3,090.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 405 x 695 x 743 mm
- Semi-elongated shape
- PP-soft closing seat
- Wash down+ single flush system
- Water consumption: 4.8 l
- S-trap rough-in: 305 mm
- Includes flexible hose and wax ring


- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 405 x 695 x 743 มม.
- โถสุขภัณฑ์แบบเก็บเงินหัวยา
- ฝาร่องน้ำท่าจากพลาสติกนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- ระบบการชำระล้างแบบ Wash down + single flush
- ใช้น้ำในการชำระล้าง 4.8 ลิตร
- ระยะติดตั้ง 305 มม. สำหรับการติดตั้งท่อทิ้งแบบลงพื้น
- จำนวนพื้นที่: สายนำดีและชุดผูกคลิป

Order reference

Product will be delivered excluding stop valve.

Please order separately.

ข้อแนะนำการตั้งตึ้ง
 สินค้าไม่ได้รวมอุปกรณ์ วาล์วเปิด-ปิดน้ำ
 กรุณาซื้ออุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก





ABSOLUTE

Design

**STYLISH
& DURABLE**

- Well designed
- Comes in 2 colour options
- Made of tempered glass
- Thin and modern design seat cover UF material

ดีไซน์ที่แตกต่าง
คุณภาพเหนือมาตรฐาน

**ABSOLUTE**

Function

**PRACTICAL
& CONVENIENT**

- Available space on top of the tank
- Easy to use with large push buttons
- Water usage 3/6 L per flush
- Perfect for bathroom renovation
- Space saving U shaped toilet bowl

ประโยชน์ใช้สอยที่มากกว่า

ABSOLUTE

Comfort

**SATISFYING
& RESTFUL**

- Quick release seat and cover
- Easy to clean with skirted trap way

สุขลักษณะที่ดี
สุนทรียะที่โดดเด่น



Glass tank for floor standing toilet


ถังพักน้ำพร้อมฝาครอบกระจกสำหรับโถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น



WHITE
Cat. No. 495.61.930

BLACK
Cat. No. 495.61.931

Price: ~~22,000.-~~
Special: 15,400.-



- Water consumption: 3/6 l
- Material: Tempered glass cover 5 mm
- S-trap rough-in: 305 mm (for floor drain installation, S-bend pipe included, no need to break the floor)
- P-trap rough-in: 180 mm (for wall installation, please order P-trap pipe separately Cat. No. 588.60.970)
- Supplied with fixing kit, water inlet pipe and drainage pipe for S-trap
- บริรูณการใช้งาน: 3/6 ลิตร
- วัสดุ: กระจกเทมป์เรจ 5 มม.
- ระยะติดตั้ง: 305 มม. (สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทึบแบบลงพื้น)
จำนวนผู้ช่วยท่อน้ำทึบพลาสติกแบบลงพื้น ไม่จำเป็นต้องเจาะพื้นเพื่อติดตั้ง
- ระยะติดตั้ง 180 มม. (สำหรับการติดตั้งท่อน้ำทึบแบบข้ามผนัง)
สั่งซื้อท่อน้ำทึบพลาสติกแบบข้ามผนัง รหัสสินค้า 588.60.970 และต่อทางหาก
- มาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ท่อน้ำเข้า และท่อน้ำทึบแบบลงพื้น

Order reference

Product will be delivered excluding floor standing toilet and stop valve.

Please order separately.

Recommended to use with toilets 495.61.430/495.61.431/495.61.443

ข้อแนะนำการติดตั้ง

สินค้าไม่ได้รวม โถสุขภัณฑ์แบบตั้งพื้น และวาล์วเปิด-ปิดน้ำ
กรุณาซื้อแยกต่างหาก
แนะนำใช้ร่วมกับโถสุขภัณฑ์ รหัสสินค้า 495.61.430/495.61.431/495.61.443

COMFORT TOILET SEAT AND COVER

ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์



WARRANTY

ประกันการใช้งาน 2 ปี


Toilet seat with cover – COMFORT

ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์ - COMFORT



Cat. No. 495.61.504

Price: ~~1,610.-~~
Special: **1,090.-**



Point ตำแหน่ง	Dimension mm ขนาด มม.
A	>525
B	450–490
C	>430
D	100–160
E	355–400

- Material/Colour: Plastic/white
- Size (W x L x H): 365 x 475 x 60 mm
- PP-soft closing seat
- For elongated toilet shape (V-shape)
- Supplied with hinges and fixing kit

- วัสดุ/สี: พลาสติก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 365 x 475 x 60 มม.
- ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์เป็นแบบนิ่มนวล
- สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายก (ทรงวี)
- จานหน่ายพร้อม ทุบได้และซุกได้ฝารองนั่ง

Order reference

Recommended to use with toilets 495.61.423/495.61.425/
495.61.403/495.61.452/495.61.466/495.61.467/495.61.468/
495.61.474/495.61.475

ข้อแนะนำการติดตั้ง

แนะนำใช้ร่วมกับโถสุขภัณฑ์ รหัสสินค้า 495.61.423/495.61.425/
495.61.403/495.61.452/495.61.466/495.61.467/495.61.468/
495.61.474/495.61.475

Toilet seat with cover – SEMI ELONGATED


ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์ - SEMI ELONGATED



Cat. No. 495.61.506

Price: 1,110.-

Special: 750.-



Point ตำแหน่ง	Dimension mm ขนาด มม.
A	≥510
B	440–460
C	≥420
D	135–165
E	355–380

- Material/Colour: Plastic/white
- Size (W x L x H): 357 x 450 x 58 mm
- PP-soft closing seat
- For semi-elongated toilet shape
- Supplied with hinges and fixing kit

- วัสดุ/สี: พลาสติก/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 357 x 450 x 58 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนุ่มนวล
- สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบเกลี้ยงหน้าบาน
- จำนวนพาร์ท หุ้ยดีและชุดยึดฝารองนั่ง

Order reference

Recommended to use with toilets 495.61.469/ 495.61.471/
495.61.472/ 495.61.447

ข้อแนะนำการซื้อ

แนะนำให้ร่วมกับโถสุขภัณฑ์ รหัสสินค้า 495.61.469/ 495.61.471/
495.61.472/ 495.61.447

Toilet seat with cover – UNIVERSAL


ฝารองนั่งสำหรับโถสุขภัณฑ์ - UNIVERSAL



Cat. No. 495.61.505

Price: 1,310.-

Special: 890.-



Point ตำแหน่ง	Dimension mm ขนาด มม.
A	>525
B	470-480
C	>430
D	130-150
E	355-380

- Material/Colour: PP Plastic/white
- Size (W x L x H): 360 x 475 x 60 mm
- PP-soft closing seat
- For elongated toilet shape (V-shape)
- Supplied with hinges and fixing kit

- วัสดุ/สี: พลาสติก PP/สีขาว
- ขนาด (ก x ย x ส): 360 x 475 x 60 มม.
- ฝารองนั่งทำจากพลาสติกชนิด PP ระบบปิดแบบนิ่มนวล
- สำหรับโถสุขภัณฑ์แบบหน้ายาว (ทรงวี)
- จำนวนผู้ออม หยดและชุดยึดฝารองนั่ง

Order reference

Recommended to use with toilets 495.61.423/ 495.61.425/
 495.61.451/ 495.61.452/ 495.61.466/ 495.61.467/ 495.61.468/
 495.61.474

ข้อแนะนำการสั่งซื้อ

แนะนำใช้ร่วมกับโถสุขภัณฑ์ รหัสสินค้า 495.61.423/ 495.61.425/
 495.61.451/ 495.61.452/ 495.61.466/ 495.61.467/ 495.61.468/
 495.61.474

เปลี่ยนฝารองนั่ง โถสุขภัณฑ์ด้วย ตัวคุณเอง

เพียง 4 ขั้นตอนง่ายๆ



ไม่ต้องยกกับฝารองนั่ง
ชำรุดหรือคราบเหลืองอีกต่อไป!


01 ตรวจสอบ รูปทรงโถสุขภัณฑ์

เช็ครูปทรงของโถสุขภัณฑ์ว่าเป็น
ทรงรี ทรงกลม ทรงตื้อย หรือ ทรงเหลี่ยม




02 วัดขนาด โถสุขภัณฑ์

วัดความกว้าง ความยาว และระดับห่างของรูร้อยด




03 เลือกรูปทรง และขนาดของฝารองนั่ง

เลือกรูปทรงของฝารองนั่งและขนาดให้ตรงกับโถสุขภัณฑ์



04 ติดตั้ง ฝารองนั่ง


ติดตั้งอุปกรณ์กับรูร้อยด จากบันไดฝารองนั่ง^{ใช้เข้ากับฐานยึด}




ฝารองนั่งรุ่น Comfort Seat

ติดตั้งง่าย ด้วยแผ่นแบบ (Template)

เพื่อใช้เก็บขนาด พร้อมรายละเอียดการตั้ง



495.61.504



VDO ວິຊາການຕັດຕັ້ງຝາຣອນັ້ນ

Automatic sensor wall hung urinal

ໂດປໍສສະວະຫາຍແບນແຂວນຜັນພ້ອມຮະບບໍ່ຈໍາຮ່າງອັດໃນມັດ



Cat. No. 495.61.310

Price: 16,840.-

Special: 11,450.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 480 x 310 x 795 mm
- Automatic flushing sensor (DC 6 Volt, AA 4 pcs.)
- For back inlet and P-trap rough-in
- Water consumption: 1.5 l
- Supplied with drainage pipe, flexible hose and fixing kit

- ວັດ/ສີ: ເຊວມືກ/ສີຂາວ
- ຊະບັບຢ່າງບັດໃນມັດ (ແບຕເຕອໄລ 6 ໂວຄູ່, AA 4 ກ້ອນ)
- ສໍາໜັກການຕິດຕັ້ງທາງນ້າ ຂ້າງດ້ານໜັງແລະທ່ອນ້າທີ່ງຂ້າງຜັນ
- ໃຫ້ນໍໃນການຈໍາຮ່າງລ້າງ 1.5 ລົດ
- ຈໍາທ່າຍພ້ອມ ພຸດຂັດຕ່ອງທ່ອນ້າທີ່ງ, ສາຍນໍາດີ ແລະອຸປະກອນຢືດຜັນ

Wall hung urinal

ໂດປໍສສະວະຫາຍແບນແຂວນຜັນ



Cat. No. 495.61.311

Price: 3,250.-

Special: 2,210.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- Size (W x L x H): 380 x 323 x 680 mm
- For top inlet and P-trap rough-in
- Supplied with wall fixing kit

- ວັດ/ສີ: ເຊວມືກ/ສີຂາວ
- ຊະບັບຢ່າງບັດໃນມັດ (380 x 323 x 680 ມມ.
- ສໍາໜັກການຕິດຕັ້ງທາງນ້າເຂົ້າດ້ານບັນແລະທ່ອນ້າທີ່ງເຂົ້າຜັນ
- ພ້ອມຫຼຸດອຸປະກອນຢືດຜັນ


Order reference

Product will be delivered excluding flush valve for urinal.

Please order separately.

ຂໍ້ແນະນາກຄ່າສັ່ງຊື້

ສິນຄ້າໄມ້ໄດ້ຮ່າມອຸປະກອນ ພຸດຟ້າຂວາລໍາສໍາຮັບໂດປໍສສະວະຫາຍ
ກຽມາຊື້ອຸປະກອນພື້ນຖານແຍກຕ່າງໆທາງ


**Order reference**

Product will be delivered excluding flush valve for urinal.

Please order separately.

ຂໍ້ແນະນາກຄ່າສັ່ງຊື້

ສິນຄ້າໄມ້ໄດ້ຮ່າມອຸປະກອນ ພຸດຟ້າຂວາລໍາສໍາຮັບໂດປໍສສະວະຫາຍ
ກຽມາຊື້ອຸປະກອນພື້ນຖານແຍກຕ່າງໆທາງ



Wall hung urinal

โถปัสสาวะชายแบบแขวนผนัง



Cat. No. 495.61.304

Price: 4,330.-

Special: 2,940.-

- Material/Colour: Ceramic/white
- Size (W x H x D): 340 x 640 x 300 mm
- P-trap outlet
- Supplied with wall fixing kit

- วัสดุ/สี: เซรามิก/สีขาว
- ขนาด (ก x ส x ล): 340 x 640 x 300 มม.
- สำหรับการติดตั้งท่ออ่างทึบแบบอุ่นผนัง
- พร้อมชุดอุปกรณ์ติดผนัง

Order reference


Product will be delivered excluding flush valve for urinal.
Please order separately.

ข้อแนะนำการซื้อชิ้น

เดินค่าน้ำไม่ได้รวมอุปกรณ์ ชุดฟล็อชวาล์ฟสำหรับโถปัสสาวะชาย
กรุณาซื้อชุดอุปกรณ์พื้นฐานแยกต่างหาก

Flush valve for urinal, exposed installation


ฟลัชวาล์ฟสำหรับโถปัสสาวะชาย, แบบติดผนัง



Cat. No. 485.95.009

Price: 960.-

Special: 650.-



Cat. No. 485.95.010

Price: 1,240.-

Special: 840.-

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Version: Push-to-open (without delay time)
- Body: Ø27 mm
- Installation distance from inlet hole to wall: 55 mm
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- รูปแบบ: แบบกดเปิดดำเนินการโดยตรง
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 27 มม.
- ระยะการติดตั้งจากผนัง: 55 มม.

- Material/Finish: Brass/chrome polished
- Version: Push-to-open and automatic closing
- Delay closing time 4–6 sec
- Body: Ø32 mm
- Installation distance from inlet hole to wall: 55 mm
- วัสดุ/สี: ทองเหลือง/สีโครมเงา
- รูปแบบ: แบบกดเปิดดำเนินการโดยอัตโนมัติ
- หน่วงเวลาปิด 4–6 วินาที
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง: 32 มม.
- ระยะการติดตั้งจากผนัง: 55 มม.